OMRON

生産終了商品のご案内

推奨代替商品一覧リスト

2022年4月発行

カタログ番号 SAOO-092Z

平素はオムロン商品をご愛顧賜り、誠にありがたく厚くお礼申しあげます。

弊社では創業以来、皆様のニーズに基づく制御用コンポーネントおよびシステム機器の開発生産を行い、品揃えの充実を図ってまいりました。

しかしながら、経済環境の変化により、社会的要請はむしろ商品群の整理統合による資源有効活用や環境保全の方向にあります。

この要請に対処するため弊社では一部の商品群を整理統合し、QCD 向上と安定した商品供給責任をより積極的に果たしていくことといたしました。

今回ご案内申しあげます 「生産終了商品」は生産数量の極端な減少からその部品調達が難しく、また生産体制の維持も困難になってきております。

上記事情をご賢察のうえ代替・推奨商品のご使用をお願い申しあげます。

なお、 形式比較の詳細内容につきましては、弊社担当者までお問い合わせください。

生産終了商品につきましては、終了時期（最終受注年月）の変更および追加の可能性があります。

あしからず、ご了承のほどお願いいたします。

2022 年 4 月
オムロン株式会社
インダストリアルオートメーション
ビジネスカンパニー

目　次

2018年3月～2023年3月、2024年3月、2024年9月、2025年3月の生産終了商品

ファイバセンサ 1
光電センサ 2
光電センサ、フォト・マイクロセンサ 2
変位センサ／測長センサ 3
変位センサ 3
画像センサ 4
スマートカメラ 7
コードリーダ／OCR 7
コードリーダ 8
近接センサ 8
フォト・マイクロセンサ 9
ロータリエンコーダ 9
超音波センサ 9
圧力センサ 9
振動センサ 10
フローセンサ 10
光センサ 11
レベル機器 11
マイクロスイッチ 12
ロッカースイッチ 13
リミットスイッチ 14
押ボタンスイッチ／表示灯 16
押ボタンスイッチ 18
表示灯 19
トグルスイッチ 19
サムロータリスイッチ 19
タクタイルスイッチ 20
ディップスイッチ 20
検出スイッチ 20
ドア／電源スイッチ 20
電源スイッチ 21
セーフティセンサ 21
セーフティライトカーテン 22
セーフティリミットスイッチ 22
セーフティマット 23
非常停止用押ボタンスイッチ 23
セーフティコントローラ 23
セーフティリレーユニット 23
一般リレー 24
ターミナルリレー 25
I/O リレーターミナル 25
ソリッドステート・リレー 26
シグナルリレー 27
MOS FET リレー 28
パワーリレー 28
DC パワーリレー 28
車載用リレー 28
温度調節器（デジタル調節計） 29
タイマ／タイムスイッチ 33
タイマ／タイムスイッチ、カウンタ 34
タイマ 34
タイムスイッチ 34
カウンタ 35
カムポジショナ 36
デジタルパネルメータ 37
信号変換器 37
プログラムリレー 37
産業用 PC プラットフォーム 38
多軸モーションコントローラ 38
プログラマブルコントローラ 39
ソフトウェア 42
ネットワーク機器 43
無線機器 44
プログラマブルターミナル 45
IT 商品群 45
RFID システム 46
マシンオートメーションコントローラ 46
インバータ 47
サーボモータ／サーボドライバ 48
サーボドライバ 48
産業用ロボット 48
モバイルロボット 49
協調ロボット 50
電力監視 50
EQUO 環境センサ 51
データ収集機器 51
監視・分析ソフトウェア 51
クリーン機器 51
パワーサプライ（電源） 52
状態監視機器 54
軸流ファン 54
UV-LED 照射器 54
電力・機器用保護機器 55
デジタル表示ユニット 57
レーザマーカ 57
データロガー 57
接続・省配線機器 58
センサ I/O コネクタ 58
センサ I/O コネクタ／センサコントローラ 59
検査装置 59
共用ソケット／DIN レール／防水カバー 59
共用ソケット 60
基板対電線接続 60
基板対基板接続 61
基板対基板接続、基板対電線接続 61
外部接続 62
IC ソケット 62
短絡コネクタ 62
基板対 FPC 接続 62
プローブピン 62
機器内蔵用フォト・マイクロセンサ 63
マイクロフォトニックデバイス 63
MEMS センサ 63

ご注意

インターネットの掲載内容から追加・変更されている場合があります。
あらかじめご了承のほど、お願いします。

ファイバセンサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
デジタルファイバアンプ	形E3X-DAH□ 形E3X-DA□1-N 2M	形E3NX-FAHシリーズ 形E3NX-FA□1AN 2M	2019年3月末	プロダクトニュースNo.; 2018044C 形E3NX-FAシリーズに代替する場合、以下の点をご注意ください。 1) センサの外形寸法が変わります。詳細は外形寸法をご確認ください。 2) 操作方法が変わります。詳細は操作方法を参照ください。 3) 性能特性が変わります。定格性能および動作特性をご確認ください。 4) 出力表示灯の位置が変わります。ご注意ください。 5) 制御出力が異なります。詳細は定格性能をご確認ください。 6) 形E3NX-FA/CAシリーズは形E3X-DA-N/NA/SDシリーズと光通信できません。 連結時CH認識と相互干渉防止機能が動作しませんのでご注意ください。 7) 形E3NX-FAシリーズはモバイルコンソール形E3X-MC11が使用できません。 8) 形E3NX-FAシリーズは通信ユニット形E3X-DRT21、形E3X-SRT21、形E3X-CIF11が使用できません。 9) ファイバヘッド形E32-D61/D73/D81R/T61/T81R(D81R/T61/T81Rは既に生産終了済)シリーズを使用されている場合、ファイバヘッドのアンプ挿入側の投、受光ファイバのピッチと形E3NX-FAシリーズのファイバ挿入穴ピッチと異なるため、取り付けが出来ません。アンプと同時に以下のファイバヘッドへ変更ください。 形E32-D61-S/D73-S/D81R-S/T61-S/T81R-Sシリーズ
	形E3X-DA□AN-S 形E3X-DAH□-S	形E3NX-FA□AN 形E3NX-FAH□	2019年3月末	プロダクトニュースNo.; 2018043C 形E3NX-FAシリーズに代替する場合、以下の点をご注意ください。 1) センサの外形寸法が変わります。詳細は外形寸法をご確認ください。 2) 操作方法が変わります。詳細は操作方法を参照ください。 3) 性能特性が変わります。定格性能および動作特性をご確認ください。 4) 出力表示灯の位置が変わります。ご注意ください。 5) 制御出力(残留電圧)が異なります。詳細は定格性能をご確認ください。 6) 形E3NX-FAシリーズはカウンタ機能がありません。 7) 形E3NX-FAシリーズはATC機能がありませんが上位互換機能のDPC機能を搭載しています。 8) 形E3NX-FA/CAシリーズは形E3X-DA-Sシリーズと光通信できません。 連結時CH認識と相互干渉防止機能が動作しませんのでご注意ください。 9) 形E3NX-FAシリーズはモバイルコンソール形E3X-MC11-SV2が使用できません。 10) 形E3NX-FAシリーズは通信ユニット形E3X-DRT21-S VER.3、形E3X-CRT、形E3X-ECTが使用できません。
	形E3X-DAB□ 形E3X-DAG□ 形E3X-DA□V 形E3X-DAT6-2 形E3X-DA□	形E3NX-CAシリーズ 形E3NX-CAシリーズ 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.; 2018044C 形E3NX-CAシリーズに代替する場合、以下の点をご注意ください。 1) 形E3X-DAB(青)、形E3X-DAG(緑)の単色判別からコントラストモード(RGB)光量判別となります。 2) 複数のワークの判別をしている場合は:全てのワークの判別ができるかご確認ください。 ＊RGBがチューニングワークにより異なるため、複数の色のワークがあるとうまくいかない場合があります。
	形E3X-DAB□-S 形E3X-DAG□-S 形E3X-DAH6-S-40 形E3X-DAT6-S-□	形E3NX-CAシリーズ 形E3NX-CAシリーズ 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.; 2018043C 形E3NX-CAシリーズに代替する場合、以下の点をご注意ください。 1) 形E3X-DAB(青)、形E3X-DAG(緑)の単色判別からコントラストモード(RGB)光量判別となります。 2) 複数のワークの判別をしている場合は:全てのワークの判別ができるかご確認ください。 ＊RGBがチューニングワークにより異なるため、複数の色のワークがあるとうまくいかない場合があります。
	形E3X-MDA8 形E3X-MDA6 形E3X-MDA0 形E3X-MDA41 5M 形E3X-MDA41 2M 形E3X-MDA11 5M 形E3X-MDA11 2M 形E3X-MDA6-24 形E3X-MDA11-10	形E3NX-MA8 形E3NX-MA6 形E3NX-MA0 形E3NX-MA41 5M 形E3X-MZV41 2M または 形E3NX-MA41 2M 形E3NX-MA11 5M 形E3X-MZV11 2M または 形E3NX-MA11 2M 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし	2021年8月末	プロダクトニュースNo.; 2021048C 操作方法が異なります。

ファイバセンサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
シンプルファイバアンプ	形E3X-NA11-M3J 0.3M	なし	2021年6月末	プロダクトニュースNo.；2021052C
ファイバアンプ	形E3X	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020076C
ファイバアンプ(形E3X-DA-Nシリーズ)用通信ユニット	形E39-TM1	なし	2021年6月末	プロダクトニュースNo.；2021052C
モバイルコンソール	形E3X-MC11-C1-S	なし	2021年6月末	プロダクトニュースNo.；2021052C
ファイバユニット	形E32	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020076C
	形F32シリーズ	なし	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2018002C
ヘッドユニット	形F3UV-Hシリーズ	なし	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2018002C
アンプユニット	形F3UV-XWシリーズ	なし	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2018002C
アクセサリ	形E39	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020076C
形F3UV用アクセサリ	形F39-FU1M	なし	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2018002C

光電センサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
小型ヘッドアンプ分離光電センサ	形E3C	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020076C
デジタルアンプ分離光電センサ	形E3C-LD	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020076C
デジタルアンプ分離光電センサ (レーザータイプ)	形E3C-LDシリーズ 形E3C-LRシリーズ 形E3C-LDAシリーズ	形E3C-LD□Nシリーズ 形E3C-LR□Nシリーズ または推奨代替商品なし 形E3C-LDA□Nシリーズ または推奨代替商品なし	2022年2月末	プロダクトニュースNo.；2022011C 1. カウンタ機能、微分機能、外部入力一括設定機能がありません。 2. ATC機能がありませんが、DPC機能を搭載しています。 3. モバイルコンソール形E3X-MC11-SV2は使用出来ません。 4. 通信ユニット形E3X-DRT21-S VER.3、形E3X-CRT、形E3X-ECT、形E3NWは使用できません。 5. 制御出力の負荷電流が異なります。詳細は定格／性能をご確認ください。 6. 形E3NCシリーズおよび生産終了商品と組み合わせていただく際の注意点 アンプ連結時の光通信ができないため、CH認識および相互干渉防止機能が動作いたしません。
アンプ内蔵光電センサ	形E3Z-G/形E3Z/形OAS/形OP	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020074C
耐油・長距離光電センサ	形E3S-C	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020074C
距離設定形光電センサ	形E3S-CL	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020074C
透明体検出光電センサ	形E3S-DB	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020074C
基板センサ	形E3S-LS	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020074C
AC/DC電源フリータイプ 光電センサ	形E3JM	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020074C
ステンレスケースアンプ内蔵形 光電センサ	形E3ZM	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020074C
取りつけ金具	形E39-L101	なし	2021年6月末	プロダクトニュースNo.；2021052C

光電センサ、フォト・マイクロセンサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
アクセサリ	形E39/形E3S-ZL3/形S92/形E99/形EE	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020074C

変位センサ／測長センサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
EtherCAT搭載コントローラ	形ZW-Cシリーズ	形ZW-5000シリーズ または推奨代替商品なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018045C 推奨代替品の性能は同等となりますが、コントローラの取付・外径寸法が大きくなりますので、取付についてはご注意ください。
センサヘッド	形ZS-HLDS2□ 形ZS-HLDS12AF□ 形ZS-HLDS3S□ 形ZS-HLDS32□ 形ZS-HLDS87 0.5M 形ZS-LD40 4M 形ZS-LD10GT-TE 0.5M	形ZW-S5020(＋形ZW-5000□) なし なし なし なし なし なし	2019年8月末	プロダクトニュースNo.；2018057C 本体の色、外形寸法など多くの変更があります。 ・ センヘッドとコントローラをセットで切り替える必要があります。 ・ ビーム形状がラインビームからスポットに変更になります。 1.0mm×20μm□→ φ13μm(形ZW-5000□)
	形ZW-Sシリーズ	形ZW-SQシリーズ または推奨代替商品なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018045C 推奨代替品の性能は同等となりますが、コントローラの取付・外径寸法が大きくなりますので、取付についてはご注意ください。
設定用ソフトウェア	形ZW-SW101	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018045C 設定用ソフトウェア Smart Monitor ZW 形ZW-SW101そのものの代替商品はありませんが、オートメーションソフトウェア Sysmac Studioで代替可能です。詳細につきましては弊社営業にご相談ください。
ケーブル	形ZW-XFシリーズ	形ZW-XF50シリーズ	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018045C 推奨代替品の性能は同等となります。
スマートセンサ用 両側コネクタコード	形ZX-XC5R5A 5.5M 形ZX-XC2YM 3M	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020077C
スマートセンサ 2次元CMOSレーザタイプ	形ZS-LDC11-TE 形ZS-LD80 1M 形ZS-HLDC11-05	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020077C
スマートセンサ リニア近接タイプ	形ZX-EV04-01 形ZX-EM07M-03	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020077C
スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ	形ZX2-LD100L 9.5M	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020077C

変位センサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
接触式変位センサ	形D5VM-3B1 形D5VM-3F1 形D5VM-3P1	なし	2021年7月末	プロダクトニュースNo.；2021065C

画像センサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
PC Vision System (オールインワンビジョンシステム) コントローラ HG処理項目搭載	形FJ-H3005-10 形FJ-H3005 形FJ-H3000-10 形FJ-H3000	形FH-3050-10H 形FH-3050-H 形FH-3050-10H 形FH-3050-H	2018年3月末	プロダクトニュースNo.; 2017006C 本体の色、外形寸法など多くの変更があります。 形FJシリーズから形FHシリーズへ代替いただく場合、カメラ、カメラケーブル、レンズ、照明などは流用が可能ですが、パラレルI/Oケーブルは流用できませんので、ご注意ください。 また、別途、モニタ、及び、モニタケーブルが必要です。 CPUが異なりますので、代替えをご検討いただく場合、処理時間などを事前にご確認ください。 代替品 形FHシリーズに対応する処理項目が無い場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。
PC Vision System コントローラ	形FJ-350 形FJ-350-10 形FJ-355 形FJ-355-10	形FH-L550 形FH-L550-10 形FH-L550 形FH-L550-10	2018年3月末	プロダクトニュースNo.; 2014069C 本体の色、外形寸法など多くの変更があります。 形FJシリーズから形FHシリーズへ代替いただく場合、カメラ、カメラケーブル、レンズ、照明などは流用が可能ですが、パラレルI/Oケーブルは流用できませんので、ご注意ください。
PC Vision System (オールインワンビジョンシステム) コントローラ	形FJ-3005-10 形FJ-3005 形FJ-3000-10 形FJ-3000	形FZ5-1205-10 形FZ5-1205 形FZ5-1200-10 形FZ5-1200	2018年5月末	プロダクトニュースNo.; 2017007C 搭載CPUが異なりますので、代替えをご検討いただく場合、処理時間などを事前にご確認ください。
カメラ&ソフトウェア ビジョンパッケージ	形FJ-SG-S 形FJ-SCG-S 形FJ-S2MG-S 形FJ-SC2MG-S 形FJ-S5MG-S 形FJ-SC5MG-S	形FJ-SG2-S 形FJ-SCG2-S 形FJ-S2MG2-S 形FJ-SC2MG2-S 形FJ-S5MG2-S 形FJ-SC5MG2-S	2020年9月末 在庫品がある 場合に限り 2020年12月ま で受注します。	プロダクトニュースNo.; 2020064C 外形寸法や取付寸法などが異なりますので、変更後のカメラの仕様に合わせて設置環境の見直しをお願いします。 カメラの機能/性能が異なりますので、お客様の使用環境に応じて計測処理時間や画像の明るさなどが変化する可能性があります。ご使用にあたっては性能検証を事前に実行いただきますようお願いします。
カメラ単体	形FJ-SG 形FJ-SCG 形FJ-S2MG 形FJ-SC2MG 形FJ-S5MG 形FJ-SC5MG	形FJ-SG2 形FJ-SCG2 形FJ-S2MG2 形FJ-SC2MG2 形FJ-S5MG2 形FJ-SC5MG2	2020年9月末 在庫品がある 場合に限り 2020年12月ま で受注します。	プロダクトニュースNo.; 2020064C 外形寸法や取付寸法などが異なりますので、変更後のカメラの仕様に合わせて設置環境の見直しをお願いします。 カメラの機能/性能が異なりますので、お客様の使用環境に応じて計測処理時間や画像の明るさなどが変化する可能性があります。ご使用にあたっては性能検証を事前に実行いただきますようお願いします。
カメラケーブル(電源・I/O)	形FJ-VSP 3M 形FJ-VSP 5M 形FJ-VSP 10M	形FJ-VSP2 3M 形FJ-VSP2 5M 形FJ-VSP2 10M	2020年9月末 在庫品がある 場合に限り 2020年12月ま で受注します。	プロダクトニュースNo.; 2020064C 配線接続が異なります。
ハイスピード デジタルCMOSカメラ(カラー)	形FH-SC	形FH-SCX または 形FZ-SC	2023年3月末	プロダクトニュースNo.; 2021044C 外形寸法、定格性能、動作特性が異なります。 形FH-SCXをご利用いただいた場合は、計測時間の改善や感度の向上が見込めます。 形FZ-SCをご利用いただいた場合は、有効画素数、画素サイズが同じであるため、シーンデータの計測領域の変化を小さく抑えられます。 外形寸法が異なりますので、変更後のカメラの仕様に合わせて設置環境の見直しをお願いします。 カメラの機能/性能が異なりますので、お客様の使用環境に応じて計測処理時間や画像の明るさなどが変化する可能性があります。ご使用にあたっては性能検証を事前に実行いただきますようお願いします。 形FH-SCXをご利用いただく場合はコントローラ本体(形FHシリーズ)のシステムソフトウェアのバージョンアップが必要になります。Ver6.11以降のみでご使用いただけます。
ハイスピード デジタルCMOSカメラ(モノクロ)	形FH-SM	形FH-SMX または 形FZ-S	2023年3月末	プロダクトニュースNo.; 2021044C 外形寸法、定格性能、動作特性が異なります。 形FH-SMXをご利用いただいた場合は、計測時間の改善や感度の向上が見込めます。 形FZ-Sをご利用いただいた場合は、有効画素数、画素サイズが同じであるため、シーンデータの計測領域の変化を小さく抑えられます。 外形寸法が異なりますので、変更後のカメラの仕様に合わせて設置環境の見直しをお願いします。 カメラの機能/性能が異なりますので、お客様の使用環境に応じて計測処理時間や画像の明るさなどが変化する可能性があります。ご使用にあたっては性能検証を事前に実行いただきますようお願いします。 形FH-SMXをご利用いただく場合はコントローラ本体(形FHシリーズ)のシステムソフトウェアのバージョンアップが必要になります。Ver6.11以降のみでご使用いただけます。

画像センサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
デジタルCCDカメラ	形FZ-SC5M2	形FZ-SC5M3	2018年6月末	プロダクトニュースNo.；2017050C ・ コントローラ本体(形FHシリーズ、形FZ5シリーズ)のシステムソフトウェアのバージョンアップが必要になります。 画像取り込み速度および画質(明るさ等)の改善が見込まれますが、コントローラの設定変更が必要となる場合がありますので、実使用時は撮像画像をご確認の上でご使用ください。 ・ 採用素子がCCDからCMOSに代わるため、受光感度などの仕様が変わっています。代替えをご検討いただく場合はご注意ください。
	形FZ-S5M2	形FZ-S5M3	2019年7月末	プロダクトニュースNo.；2017050C ・ コントローラ本体(形FHシリーズ、形FZ5シリーズ)のシステムソフトウェアのバージョンアップが必要になります。 画像取り込み速度および画質(明るさ等)の改善が見込まれますが、コントローラの設定変更が必要となる場合がありますので、実使用時は撮像画像をご確認の上でご使用ください。 ・ 採用素子がCCDからCMOSに代わるため、受光感度などの仕様が変わっています。代替えをご検討いただく場合はご注意ください。
Cマウントカメラ用 耐振動衝撃レンズ	形3Z4S-LE VS-MC4 (-FNO56)(-FNO80) 形3Z4S-LE VS-MC6.5 (-FNO56)(-FNO80) 形3Z4S-LE VS-MC10 (-FNO56)(-FNO80) 形3Z4S-LE VS-MC15 (-FNO56)(-FNO80) 形3Z4S-LE VS-MC20 (-FNO56)(-FNO80) 形3Z4S-LE VS-MC25N (-FNO56)(-FNO80) 形3Z4S-LE VS-MC30 (-FNO56)(-FNO80) 形3Z4S-LE VS-MC35 (-FNO56)(-FNO80) 形3Z4S-LE VS-MC50 (-FNO56)(-FNO80) 形3Z4S-LE VS-MC75 (-FNO56)(-FNO80)	形3Z4S-LE VS-MCA4 (-F5.6)(-F8) 形3Z4S-LE VS-MCA6.5 (-F5.6)(-F8) 形3Z4S-LE VS-MCA10 (-F5.6)(-F8) 形3Z4S-LE VS-MCA15 (-F5.6)(-F8) 形3Z4S-LE VS-MCA20 (-F5.6)(-F8) 形3Z4S-LE VS-MCA25 (-F5.6)(-F8) 形3Z4S-LE VS-MCA30 (-F5.6)(-F8) 形3Z4S-LE VS-MCA35 (-F5.6)(-F8) 形3Z4S-LE VS-MCA50 (-F5.6)(-F8) 形3Z4S-LE VS-MCA75 (-F5.6)(-F8)	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018040C 外形寸法及び定格性能で若干の差異があります。 画像センサのカメラで撮像した画像に若干の差異が出てくるため、代替機種への置き換えを検討する際は画像センサの設定に影響がないことを再度ご確認の上、ご使用ください。
Cマウントカメラ用 高解像度耐振動衝撃レンズ	形3Z4S-LE VS-MCHシリーズ	形3Z4S-LE VS-MCH1シリーズ	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020060C 推奨代替商品は交換絞りが付属しており、3種類の絞り変更が可能です。 外形寸法及び定格性能で若干の差異があります。 画像センサのカメラで撮像した画像に若干の差異が出てくるため、代替機種への置き換えを検討する際は画像センサの設定に影響がないことを再度ご確認の上、ご使用ください。
バッテリ	形3Z49-BAT1	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2015016C
産業用カメラ 形STC/形FSシリーズ専用 アクセサリ ACアダプタ	形UN310-1210 形UN310-6P 形UN310-6P-LS 形UN310-6P-M 形UN310-HD213	形UA310-1210 形UA310-6P 形UA310-6P-LS 形UA310-6P-M 形UA310-HD213	2022年6月末	プロダクトニュースNo.；2022001C ケーブル長が約1.8mから約1.5mになります。
DVI-I -RGB変換コネクタ	形FH-VMRGB	形FH-VMDAシリーズ	2018年10月末	プロダクトニュースNo.；2018056C 本体の色、外形寸法など多くの変更があります。 生産終了商品 DVI-I -RGB変換コネクタ 形FH-VMRGBは 液晶モニタケーブル 形FZ-VMシリーズと合わせてご使用いただく商品です。 推奨代替商品 形FH-VMDAシリーズは変換コネクタとモニタケーブルを機能集約した変換ケーブルです。 従いまして、推奨代替商品を利用いただく場合は生産終了商品 DVI-I -RGB変換コネクタ 形FH-VMRGBと 液晶モニタケーブル 形FZ-VMシリーズを合わせて置き換えいただく必要がありますのでご注意ください。 なお、液晶モニタケーブル 形FZ-VMシリーズは生産終了商品ではございません。
画像センサ 標準コントローラ HG処理項目搭載	形FZ4-H605-10 形FZ4-H605 形FZ4-H600-10 形FZ4-H600	形FH-1050-10H 形FH-1050-H 形FH-1050-10H 形FH-1050-H	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2017006C 本体の色、外形寸法など多くの変更があります。 形FZ4シリーズから形FHシリーズへ代替いただく場合、カメラ、カメラケーブル、レンズ、照明などは流用が可能ですが、パラレルI/Oケーブルは流用できませんので、ご注意ください。 また、別途、モニタ、及び、モニタケーブルが必要です。 CPUが異なりますので、代替えをご検討いただく場合、処理時間などを事前にご確認ください。 代替品 形FHシリーズに対応する処理項目が無い場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

画像センサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
画像センサ クワッドプロセッシング 高速コントローラ HG処理項目搭載	形FZ4-H1105-10 形FZ4-H1105 形FZ4-H1100-10 形FZ4-H1100	形FH-3050-10H 形FH-3050-H 形FH-3050-10H 形FH-3050-H	2018年3月末	プロダクトニュースNo.; 2017006C 本体の色、外形寸法など多くの変更があります。 形FZ4シリーズから形FHシリーズへ代替いただく場合、カメラ、カメラケーブル、レンズ、照明などは流用が可能ですが、パラレルI/Oケーブルは流用できませんので、ご注意ください。 また、別途、モニタ、及び、モニタケーブルが必要です。 CPUが異なりますので、代替えをご検討いただく場合、処理時間などを事前にご確認ください。 代替品 形FHシリーズに対応する処理項目が無い場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。
画像処理システム 標準コントローラ(2コア)	形FH-1050 形FH-1050-10 形FH-1050-20	形FH-2050 形FH-2050-10 形FH-2050-20	2021年5月末 在庫品がある場合に限り 2026年8月まで受注します。	プロダクトニュースNo.; 2020068C 定格性能、動作特性が異なります。 CPUが異なりますので、代替えをご検討いただく場合、処理時間などを事前にご確認ください。
画像処理システム 標準コントローラ(4コア)	形FH-3050 形FH-3050-10 形FH-3050-20	形FH-5050 形FH-5050-10 形FH-5050-20	2020年9月末	プロダクトニュースNo.; 2020067C 定格性能、動作特性が異なります。 CPUが異なりますので、代替えをご検討いただく場合、処理時間などを事前にご確認ください。
画像処理システム 標準コントローラ	形FZ5-605-10 形FZ5-605 形FZ5-600-10 形FZ5-600	形FZ5-805-10 形FZ5-805 形FZ5-800-10 形FZ5-800	2018年5月末	プロダクトニュースNo.; 2017007C 搭載CPUが異なりますので、代替えをご検討いただく場合、処理時間などを事前にご確認ください。
画像処理システム 高速コントローラ	形FZ5-1105-10 形FZ5-1105 形FZ5-1100-10 形FZ5-1100	形FZ5-1205-10 形FZ5-1205 形FZ5-1200-10 形FZ5-1200	2018年5月末	プロダクトニュースNo.; 2017007C 搭載CPUが異なりますので、代替えをご検討いただく場合、処理時間などを事前にご確認ください。
FZ5センサコントローラ Liteコントローラ	形FZ5-L350 形FZ5-L355 形FZ5-L350-10 形FZ5-L355-10	形FH-L550 形FH-L550 形FH-L550-10 形FH-L550-10	2021年8月末	プロダクトニュースNo.; 2021055C 本体の色、配線接続、定格性能が異なります。 CPUが異なりますので、推奨代替品をご検討いただく場合、処理時間などを事前にご確認ください。 カメラ、カメラケーブル、レンズ、照明などは流用が可能ですが、パラレルI/Oケーブル、RS-232Cケーブル、モニタケーブルは流用できませんので、ご注意ください。
産業用カメラ ロックネジ付き USB ケーブル	形NU3MBASU3□-□□□M	形CAB-USB3-0□(-RB)	2021年10月末	プロダクトニュースNo.; 2020082C 本体の色が異なります。 ケーブル外径がφ5.6からφ6.2(ノーマルケーブル)、φ5.6からφ6.9(ロボットケーブル)にそれぞれ変更となります。
産業用カメラ CameraLink CMOS モデル	形STC-CM□33PCL	形STC-SP□43PCL	2021年9月末	プロダクトニュースNo.; 2020079C 外形寸法や取付寸法などが異なりますので、変更後のカメラの仕様に合わせて設置環境の見直しをお願いします。 カメラの機能/性能が異なりますので、お客様の使用環境に応じて計測処理時間や画像の明るさなどが変化する可能性があります。ご使用にあたっては性能検証を事前に実行いただきますようお願いします。
	形STC-CMB120APCL 形STC-CMB120APCL-F 形STC-CMC120APCL 形STC-CMC120APCL-F	形STC-SPB123BPCL 形STC-SPC123BPCL	2022年3月末	プロダクトニュースNo.; 2022007C 外形寸法や取付寸法などが異なりますので、変更後のカメラの仕様に合わせて設置環境の見直しをお願いします。 また、カメラの仕様が異なりますので、お客様の使用環境に応じて画像取り込み時間や画像の明るさなどが変化する可能性があります。ご使用にあたっては性能検証を事前に実行いただきますようお願いします。
産業用カメラ HD ハイビジョンカメラ	形STC-HD203DV(-CS) 形STC-HD203SDI(-CS)	形STC-HD213DV(-CS) 形STC-HD213SDI(-CS)	2021年3月末 在庫品がある場合に限り 2021年9月まで受注します。	プロダクトニュースNo.; 2020072C カメラの機能/性能が異なりますので、お客様の使用環境に応じて画像の明るさなどが変化する可能性があります。ご使用にあたっては性能検証を事前に実行いただきますようお願いします。
産業用カメラ USB3.0モデル	形STC-MBCM200U3V 形STC-MBCM200U3V-NIR	形STC-MBS241U3V 推奨代替商品なし	2021年11月末 確保数量を早期に消化した場合は、受付期日以前に受付を終了させていただく場合がございます。	プロダクトニュースNo.; 2020085C カメラの性能が異なりますので、お客様の使用環境に応じて計測処理時間や画像の明るさなどが変化する可能性があります。ご使用にあたっては性能検証を事前に実行いただきますようお願いします。
	形STC-MCCM200U3V	形STC-MCS241U3V	2021年5月末 在庫品がある場合に限り 2021年10月まで受注します。	プロダクトニュースNo.; 2020069C カメラの性能が異なりますので、お客様の使用環境に応じて計測処理時間や画像の明るさなどが変化する可能性があります。ご使用にあたっては性能検証を事前に実行いただきますようお願いします。

画像センサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
産業用カメラGigE Vision Sシリーズ	形STC-S□□□□POE	形STC-M□□□□POE	2021年4月末 在庫品がある 場合に限り 2021年9月まで 受注します。	プロダクトニュースNo.；2020070C 外形寸法や取付寸法などが異なりますので、変更後のカメラの仕様に合わせて設置環境の見直しをお願いします。 カメラの機能/性能が異なりますので、お客様の使用環境に応じて計測処理時間や画像の明るさなどが変化する可能性があります。ご使用にあたっては性能検証を事前に実行いただきますようお願いします。
スマートセンサ (超高速CCDカメラタイプ)	形ZFVシリーズ	形F430シリーズ または 形FQ2シリーズ	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020059C カメラ、カメラケーブルなどは代替コントローラではご使用いただけないため、システム全体の置き換えが必要になります。 推奨代替商品の詳細は弊社担当営業にお問い合わせください。
スマートセンサ (液晶モニター体視覚センサ)	形ZFXシリーズ	形F430シリーズ または 形FQ2シリーズ	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020058C カメラ、カメラケーブルなどは代替コントローラではご使用いただけないため、システム全体の置き換えが必要になります。 推奨代替商品の詳細は弊社担当営業にお問い合わせください。

スマートカメラ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
スマートカメラ	形F420-F064N12M-□□□ 形F430-F064N12M-□□□	形F420-F000N12M-□□□ 形F430-F000N12M-□□□	2022年1月末	プロダクトニュースNo.；2022004C 生産終了商品は固定焦点(64mm)ですが、推奨代替商品はオートフォーカス(40～150mm)になります。

コードリーダ／OCR

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
ハンドヘルド型2次元コードリーダ	形V400-Hシリーズ	形HDS-3608-0001 + 形12-9000953-01 + 形12-9001046-01 + 形98-9000181-01	2023年3月末 製品がなくなり 次第の販売終 了とさせていた だきます。	プロダクトニュースNo.；2019058C 別シリーズ品のため、全ての仕様・構成が異なります。生産終了商品からの置き換えを検討される場合は、推奨代替商品のカタログやマニュアルを参考にケーブルなどのアクセサリ商品の構成を含め十分なご検討をお願い致します。
形V400-H用通信ケーブル	形V400-Wシリーズ	なし	2023年3月末 製品がなくなり 次第の販売終 了とさせていた だきます。	プロダクトニュースNo.；2019058C
形V400-H用コンタクタ	形V400-ACシリーズ	なし	2023年3月末 製品がなくなり 次第の販売終 了とさせていた だきます。	プロダクトニュースNo.；2019058C
固定型2次元コードリーダ	形V400-F050 形V400-F250、-F350	形FQ2-S40-13M 形V430-Fシリーズ	2023年3月末 製品がなくなり 次第の販売終 了とさせていた だきます。	プロダクトニュースNo.；2019057C 別シリーズ商品のため、全ての仕様が異なります。 生産終了商品からの置き換えを検討される場合は、推奨代替商品のカタログやマニュアルを参考に十分なご検討をお願い致します。
形V400-F用通信ケーブル	形V400-Wシリーズ	なし	2023年3月末 製品がなくなり 次第の販売終 了とさせていた だきます。	プロダクトニュースNo.；2019057C
形V400-F用モニタケーブル	形V400-WM0	なし	2023年3月末 製品がなくなり 次第の販売終 了とさせていた だきます。	プロダクトニュースNo.；2019057C

コードリーダ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
オートフォーカス・ マルチコードリーダ	形V420-F064N12M-□□□ 形V430-F064N12M-□□□	形V420-F000N12M-□□□ 形V430-F000N12M-□□□	2022年1月末	プロダクトニュースNo.；2022004C 生産終了商品は固定焦点(64mm)ですが、推奨代替商品はオートフォーカス(40～150mm)になります。

近接センサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
アンプ分離近接センサ (ボリウムタイプ)	形E2Cの一部形式	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020078C
アンプ分離近接センサ (高精度デジタルタイプ)	形E2C-EDAシリーズ	形E2NCシリーズ	2022年6月末	プロダクトニュースNo.；2022051C 制御出力の負荷電流、残留電圧が異なります。
デジタルアンプ分離近接センサ	形E2C-E	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020076C
スタンダードタイプ 近接センサ	形E2Eシリーズ M8サイズ ACタイプ	形E2Eシリーズ M12サイズ ACタイプ	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2020071C 外形寸法、取付寸法が異なります。
	形E2Eの一部形式	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020078C
	形E2E直流2線式シリーズ	形E2E直流2線式シリーズ または推奨代替商品なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022048C 動作表示灯の色、長距離シールド型フライス面の長さ、スパッタ対策金具の色が異なります。
	形E2Eシリーズ直流3線式	形E2E NEXTシリーズ直流3線式 または、推奨代替商品なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021003C フライスカット部、ねじ取付部の長さ、コード引き出し部の保護部の寸法が少し異なります。
長距離近接センサ	形E2EM直流2線式シリーズ	形E2E直流2線式シリーズ	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022048C 動作表示灯の色、長距離シールド型フライス面の長さ、スパッタ対策金具の色が異なります。
	形E2EMシリーズ直流3線式	形E2E NEXTシリーズ直流3線式 または、推奨代替商品なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021003C フライスカット部、ねじ取付部の長さ、コード引き出し部の保護部の寸法が少し異なります。
スパッタ対策タイプ近接センサ	形E2EQ直流2線式シリーズ 一部	形E2EQ直流2線式シリーズ	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022048C 動作表示灯の色、長距離シールド型フライス面の長さ、スパッタ対策金具の色が異なります。
ロングサイズ近接センサ	形E2E2直流2線式シリーズ	形E2E直流2線式シリーズ	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022048C 動作表示灯の色、長距離シールド型フライス面の長さ、スパッタ対策金具の色が異なります。
	形E2E2シリーズ直流3線式	形E2E NEXTシリーズ直流3線式 または、推奨代替商品なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021003C フライスカット部、ねじ取付部の長さ、コード引き出し部の保護部の寸法が少し異なります。
樹脂ケースタイプ 近接センサ	形E2Fシリーズ M8サイズ ACタイプ	形E2Fシリーズ M12サイズ ACタイプ	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2020071C 外形寸法、取付寸法が異なります。
	形E2Fの一部形式	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020078C
静電容量形アンプ分離近接センサ	形E2Jの一部形式	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020078C
フラットタイプ近接センサ	形E2K-Fの一部形式	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020078C
超小型タイプ近接センサ	形E2Sの一部形式	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020078C
角柱型近接センサ	形E2Q2-N15Y4-H 形E2Q2-N30MY4-H	なし	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2017022C
	形TL-PP51	形TL-Q5MC1	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021051C
センサヘッド 延長コード	形E22-XC□Rシリーズ	なし	2022年6月末	プロダクトニュースNo.；2022051C

フォト・マイクロセンサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
フォト・マイクロセンサ	形EE-SX3148-P1 形EE-SX305 形EE-SX405 形EE-SA102 形EE-SY113 形EE-SB5 形EE-SX129	形EE-SX3162-P2 または 形EE-SX3173-P2 形EE-SX398 形EE-SX498 推奨代替商品なし 形EE-SY110 形EE-SF5 形EE-SV3-D	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022030C(ON) 本体の色以外は寸法・仕様が異なりますので、完全互換品ではございません。正確な内容に関しましては、カタログまたは仕様書をご参照ください。
光ファイバ式 フォト・マイクロセンサ	形EE-SPZ	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020074C

ロータリエンコーダ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
ロータリエンコーダ	形E6A2-C/形SF-100/ 形SF-200	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020074C

超音波センサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
デジタルアンプ分離式 超音波センサ	形E4C-DS	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020076C
	形E4C-DSシリーズ	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022047C 他社相当品 株式会社ピーアンドエフ様製 形UBシリーズ 配線接続、定格性能、操作方法が異なります。 制御出力(ON/OFF出力)がなくなり、アナログ出力(4～20mA)となります。 制御出力(ON/OFF出力)が必要な場合はデジタルパネルメーター等を接続してご使用ください。
	形E4C-UDAシリーズ	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022047C

圧力センサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
圧力スイッチ	形D8B-22 形D8B-24B	形D8B-2	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021029C(ON) 外形寸法が異なります。 主な相違点は、リード線の長さです。動作特性については、一部仕様変更がございます。推奨代替商品がご使用環境に適しているか、ご確認ください。
圧力センサ	形D8M-D82	形D8M-DP74	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2021037C(ON) 外形寸法・定格性能・動作特性が異なります。ご使用環境に適しているかご確認ください。
超微圧力センサ	形D8M-R1	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021025C(ON)
圧力表示器	形E8Y-AR2シリーズ 形E8Y-AR5シリーズ 形E8Y-A2シリーズ 形E8Y-A5シリーズ	形E8Y-PR2シリーズ 形E8Y-PR5シリーズ 形E8Y-P2シリーズ 形E8Y-P5シリーズ	2020年12月末	プロダクトニュースNo.；2019066C 形E8Yシリーズに使用される内蔵のMEMS圧力センサモジュールのリニューアルにともない、形E8Yシリーズとしては互換性を維持しての内部構造の設計変更を予定しています。 校正サービスも終了致します。 推奨代替商品では校正サービスは行いません。
	形E8Y-A1B 形E8Y-A1C 形E8Y-A1Y 形E8Y-A1C-R 形E8Y-A1Y-R	形E8Y-A□Bシリーズ 形E8Y-A□Cシリーズ 形E8Y-A□Yシリーズ 形E8Y-A□C-Rシリーズ 形E8Y-A□Y-Rシリーズ	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2018042C 形E8Yシリーズに使用される内蔵のMEMS圧力センサモジュールのリニューアルにともない、形E8Yシリーズとしては互換性を維持しての内部構造の設計変更を予定しています。
パネル取付部品セット	形E89-Y1	形E89-Y2	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022012C 主な相違点は、外形寸法と取付方法が異なりますが、パネルカット寸法の変更はありません。

振動センサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
小型自動水平感震器	形D7A-32A 形D7A-3B-2	形D7A-3	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021035C(ON) 配線接続、動作特性が異なります。 主な相違点は設定感度です。また、一部使用している半田の変更(共晶半田から鉛フリー半田への変更)や、タンシメッキの仕様変更がございます。推奨代替商品がご使用環境に適しているか、ご確認ください。
シール型振動センサ	形D7E-1-H	形D7E-1	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021036C(ON) 外観色と検出性能に相違があります。
感震装置	形D7G-F121 形D7G-F122 形D7G-F221 形D7G-F222	なし	2021年3月末 校正サービスも終了いたします。	プロダクトニュースNo.；2020011C
	形D7H-A1	形D7H-B1	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021010C 主な相違点は、保護ケースがないことと、ネオンランプがないことです。動作特性(設定加速度は同じ100～170ガル、構造は同じで、接点も同じマイクロスイッチを採用)に違いはございませんが、ネオンランプの有無や配線接続、取付寸法といったインターフェースが違いますので、ご使用環境に適しているかご確認ください。

フローセンサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
MEMS 2軸フローセンサ	形D6F-D010A32-00	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021014C(ON)

光センサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
ダストセンサ	形B5W-LD0101-1 形B5W-LD0101-2	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021017C(ON)
フォト・マイクロセンサ	形EE-SA1、形EE-SB5 形EE-SF5、形EE-SG3 形EE-SH3、形EE-SJ5 形EE-SMR、形EE-SPX 形EE-SPY、形EE-SV3 形EE-SX、形EE-SY1 上記シリーズ一部商品	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018030C(ON)
	形EY3Aシリーズ一部商品	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018031C(ON)
限定反射形センサ	形EY3A-1051 形EY3A-1081	形EE-SPY415 または 形B5W-LB2112-1	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020029C(ON) 本体の色以外は寸法・仕様が異なりますので、完全互換品ではございません。正確な内容に関しましては、カタログまたは仕様書をご参照ください。
機器内蔵用 フォト・マイクロセンサ	形EE-SA103 形EE-SA104 形EE-SF5-RANKA 形EE-SX1128 形EE-TP109A	形EE-SX1055 形EE-SX1055 形EE-SF5 形EE-SX1096 推奨代替商品なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021026C(ON) 本体の色以外は寸法・仕様が異なりますので、完全互換品ではございません。正確な内容に関しましては、カタログまたは仕様書をご参照ください。
	形EE-SA113 形EE-SM8 形EE-SPY414 形EE-SX153-B 形EE-SX1049 形EE-SX1061 形EE-SX1071-RANKB 形EE-SX1137-OMI 形EE-SX3019-P2 形EE-SX4019-P2 形EE-SX460-P6 MID 形EE-SX3157-P1 形EE-SX4157E-P1 形EEシリーズ一部商品	形EE-SA105 形EE-SX1070 形EE-SPY415 形EE-SG3 または 形EE-SG3-B 形EE-SX1018 形EE-SX1041 形EE-SX1071 形EE-SX1041 形EE-SX3009-P1 形EE-SX4009-P1 形EE-SX4235A-P2 形EE-SX3162-P1 形EE-SX4162-P1 推奨代替商品なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019021C(ON) 本体の色以外は寸法・仕様が異なりますので、完全互換品ではございません。 正確な内容に関しましては、カタログまたは仕様書をご参照ください。
	形EE-L109 形EE-TP109 形EE-SA□07-P2 形EE-SB5-B 形EE-SG3-B 形EE-SH3(-□) 形EE-SX1023-W1 形EE-SX1057 形EE-SX1115 形EE-SX1235A-P2 形EE-SX□01 形EE-SX□239-P2 形EE-SX4235A-P2(-5) 形EE-SY313 形EE-SY413	推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 形EE-SB5 形EE-SX1088 形EE-SX1088または 形EE-SX1096 形EE-SX1088-W11 形EE-SX1071 形EE-SX1042 推奨代替商品なし 形EE-SX□98 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 形EE-SY310 形EE-SY410	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020086C(ON) 本体の色以外は寸法・仕様が異なりますので、完全互換品ではございません。正確な内容に関しましては、カタログまたは仕様書をご参照ください。
	形EE-SPY415	形B5W-LB2112-1	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020086C(ON) 本体の色以外は寸法・仕様が異なりますので、完全互換品ではございません。正確な内容に関しましては、カタログまたは仕様書をご参照ください。
	形EE-SY193 形EE-SY193-1	形EE-SY199 または 形EE-SY1200	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020030C(ON) 本体の色以外は寸法・仕様が異なりますので、完全互換品ではございません。正確な内容に関しましては、カタログまたは仕様書をご参照ください。

レベル機器

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
フロートなしスイッチ (ベースタイプ)	形61F-G□シリーズ(一部仕様)	詳しくはお問い合わせください。	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2017037C
フロートなしスイッチ (コンパクトタイプ)	形61F-G□Nシリーズ(一部仕様)	詳しくはお問い合わせください。	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2017037C
フロートなしスイッチ (プラグインタイプ)	形61F-G□Pシリーズ(一部仕様)	詳しくはお問い合わせください。	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2017037C

マイクロスイッチ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
双極双投基本スイッチ	形DZ	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019046C
	形DZ-10GW55-105-ML 0.5M	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020062C
極超小形基本スイッチ	形D2FN一部 形D2FS-FL3-N	形D2FN 形D2FS-FL-N	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020039C(ON)
	形D2F(UL/CSA)シリーズ	形D2F(CUL)シリーズ	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021086C(ON) 以下の内容が変更になります。 (1) UL適用規格のUL1054からUL61058-1へ変更します。また、CSA規格のcUL認証(ULによるCSA認証)へ変更します。 (2) 上記にともない、商品に表示している安全規格マークを変更します。 (3) 個装箱ラベルの表示内容を変更します。
	形D2MQ-4R-R 形D2MQ-4L-L 形J-7Y-V	推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 形J-7-V	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021022C(ON)
	形D2MQ 一部形式 形J-7Y	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022023C(ON)
	形D3MH-01 形D3MH-01L1	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021016C(ON)
軽トルク基本スイッチ	形D2MC一部	形D2MC	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020039C(ON)
	形D2MC-5E1	形D2MC-5E	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021022C(ON)
超小形基本スイッチ	形D2S一部 形D3M一部 形SSN一部 形SS-P一部	形D2S または 推奨代替商品なし 形D3M または 推奨代替商品なし 形SSN または 推奨代替商品なし 形SS-P または 形SSN	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020039C(ON)
	形D3M-01K1-3-E 形SS 一部形式	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022023C(ON)
	形SS-5GL13-L コイルバネ 形SS-3FLP-3D 形SS-3GL13PB	形SS-5GL13 推奨代替商品なし 形SS-3GL13P	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021022C(ON)
シール形超小形基本スイッチ	形D2SW-P一部	形D2SW-P	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020039C(ON)
	形D2SW-P2B 形D2SW-P01L2B	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021022C(ON)
基本スイッチ	形D3V一部 形VN一部 形VX一部	形D3V 形VN または 推奨代替商品なし 形VX	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020039C(ON)
磁気吹消基本スイッチ	形X	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019046C
	形X	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020062C
	形X-10GM2-AO-1-MLF 形X-10GM59-B	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022045C
一般用基本スイッチ	形Z 形ZAA(アクチュエータ)	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019046C
	形Z	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020062C
	形Z	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021038C
	形Z-15GW-B7-K	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022045C
高温用基本スイッチ	形TZ-1G-NQ	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020062C
小形基本スイッチ	形D2MV一部 形D2RV一部	形D2MV または 推奨代替商品なし 形D2RV	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020039C(ON)
	形D2MVシリーズ	形VXシリーズ	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022020C(ON)
	形D2RV-LEB 形D3V 一部 形VN 一部 形VX 一部	推奨代替商品なし 形D3V 形VN または 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021022C(ON)
	形D2RV-G3 形D3V-015-2C23 形V 一部形式	形D2RV 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022023C(ON)

マイクロスイッチ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
マイクロスイッチ共通付属品	形VAL一部 形VAV一部 形CAA一部 形LEVER ASSY一部 形JAL一部	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020039C(ON)
	形VAL フレーム	形VAL	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022023C(ON)
	形2VAL2 形2VAL02	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021022C(ON)
アクチュエータ	形3XAA2-10LST	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021038C

ロッカースイッチ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
ロッカースイッチ	形A8A一部	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020054C(ON)
	形A8A-201-M	形A8A-201	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021020C(ON)
	形A8A-216-2G 形A8A-201-2	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022027C(ON)
リセット機能付きロッカースイッチ	形A8G-109-3G-24 形A8G-1010-4-24	形A8G-107-1-24 推奨代替商品なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020054C(ON)
リモートリセットロッカースイッチ	形A8GS一部	形A8GS または 推奨代替商品なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020054C(ON)
	形A8GS-□□□□□V TV定格認証品	形A8GS-□□□□□ 標準品	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022021C(ON) TV定格の認証品ではありません。
小形ロッカースイッチ	形A8L一部	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020054C(ON)
	形A8MD-116□ 形A8MD-2262 形A8MS-116□	形A8L-21-11N□ 形A8L-21-11N2 形A8L-11-11N□	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019014C(ON) 配線接続、定格性能が異なります。 定格は10Aとなります。
2ボタン形プッシュボタンスイッチ	形A8ND-3162 形A8NS-3162	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019013C(ON)
シール形ロッカースイッチ	形A8WD-116□ 形A8WD-226□ 形A8WS-116□ 形A8WS-226□ 形A8W RUBBER CAP	形A8A-20□-□□＋形A8A CAP 推奨代替商品なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019015C(ON) 外形寸法、配線接続、取付寸法が異なります。 形A8Wは、IP67ですが、代替の形A8Aにはシール性はありません。 RUBBER CAPとの併用でシール性アップしますが、IP67とはなりませんのでご注意願います。

リミットスイッチ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
小形重装備リミットスイッチ	形D4A	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.; 2019046C
	形D4A-3112N-F	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.; 2020061C
	形D4A	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.; 2021039C
	形D4A-□N	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.; 2022044C
小形リミットスイッチ	形D4C 形D4CC 形HL	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.; 2019046C
	形D4C	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.; 2020061C
	形D4C 形D4CC	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.; 2022044C
	形HL	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.; 2020061C
小形封入スイッチ	形D4E 形SHL	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.; 2019046C
	形D4E-1A10N-C	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.; 2020061C
	形D4E	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.; 2021039C
	形D4E-□N	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.; 2022044C
	形SHL	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.; 2020061C
	形SHL	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.; 2021039C
	形SHL	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.; 2022044C
セミコンパクト封入スイッチ	形D4MC	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.; 2019046C
	形D4MC	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.; 2022044C
小形セーフティ・リミットスイッチ	形D4N	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.; 2020061C
	形D4N	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.; 2021039C
	形D4N	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.; 2022044C
小形プルリセット・ セーフティ・リミットスイッチ	形D4N-R	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.; 2021039C
高精度スイッチ	形D5A 形D5F-H(2段動作タイプ)	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.; 2019046C
	形D5A-5371	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.; 2021039C
触覚スイッチ	形D5B	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.; 2019046C
高精度スイッチ(2段動作タイプ)	形D5F-H008	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.; 2021039C
高精度スイッチ4方向タイプ (光方式)	形D5F-2B□ 形D5F-3C□	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.; 2020048C
リミット形タッチスイッチ	形NL	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.; 2019046C
リミットスイッチ用コネクタ	形SC	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.; 2019046C
	形SC	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.; 2020061C
	形SC	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.; 2022044C
円筒形リミットスイッチ	形SH	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.; 2019046C
マルチプル・リミットスイッチ	形VB	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.; 2019046C
	形VB	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.; 2022044C
	形VB-2212	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.; 2021039C
汎用封入スイッチ	形VE 形ZE	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.; 2019046C
	形1VE-10CA2-1316M 形ZE	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.; 2020061C
	形2VE-10CA2-11-C	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.; 2021039C

リミットスイッチ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
コンパクト封入スイッチ	形ZC	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019046C
	形ZC	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020061C
	形ZC-□55	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022044C
2回路リミットスイッチ	形WL	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019046C
	形WL	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022044C
	形WLGCA2-TH1390 F-4WY 1M	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020061C
	形WLNJ-21 形WLNJ-28 形WL-9H301 形WLNJ-21-N 形WLNJ-28-N 形WL-9H301-N (FOR WLNJ-21-N)	形WLHAL4 形WLHAL4 推奨代替商品なし 形WLCAL4-N 形WLCAL4-N 推奨代替商品なし	2021年10月末	プロダクトニュースNo.；2021077C 推奨代替商品をご利用いただく場合は、外形寸法、動作特性、操作方法などが異なりますので、事前にカタログ、製品仕様書、外形寸法図をご確認いただきますようお願いいたします。
	形WL01G2シリーズ 形WL01GCA2シリーズ	形WLG2シリーズ 形WLGCA2シリーズ	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2019048C
2回路リミットスイッチ表示灯付きカバー単品	形WL-LW-N	形WL-LD-N	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020056C 表示灯の発光色が黄色から赤色へ変更になります。
2回路リミットスイッチ用の内蔵スイッチ	形W-□FB3シリーズ	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022043C

押ボタンスイッチ／表示灯

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
押ボタンスイッチ	形A16 形A22 形VAP 形VAQ 形ZAP	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020063C
	形A22シリーズ一部商品	形A22Nシリーズ	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2016025C 黄色の操作部の推奨代替商品は、黄色または橙からお選びください。 例：形A22□-□Y → 形A22□□-□□□-□YA または、形A22□□-□□□-□OA
	形SLL-□□	形SLL-□E□ または 推奨代替商品なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019044C ・ セット組み合わせ形式の照光部無分割タイプの5V仕様ランプの定格電圧がDCのみになるため、ACではご使用できません。+－の極性があります。 ・ セット組み合わせ形式の照光部2分割タイプとLEDランプ単品はすべて定格電圧がDCのみになるため、ACではご使用できません。+－の極性があります。 ・ ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと色味は変わります。 ・ LEDランプの形式は、ご使用されている照光色に合わせてお選びください。
押ボタンスイッチ（分離形） （照光・非照光）（丸胴形φ16）	形A16白熱ランプシリーズ	形A16 LEDシリーズ または 推奨代替商品なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019041C 5V仕様のランプの定格電圧がDCのみになるため、ACではご使用できません。+－の極性があります。 ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと色味は変わります。 スイッチ部ユニットやLEDランプ単品の形式は、ご使用されている照光色に合わせてお選びください。
超小形押ボタンスイッチ	形A2A-4B D2SW-01H	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020063C
押ボタンスイッチ （丸胴形φ22/25）	形A22白熱ランプシリーズ	形A22Nシリーズ	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019042C ・ ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと色味は変わります。 ・ LEDランプの形式は、ご使用されている照光色に合わせてお選びください。
非常停止用押しボタンスイッチ	形A22E	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020063C
押ボタンスイッチ（照光・非照光） （丸胴形φ12）	形A3C□-90□□-□□□	形A3C□-90□□-□□E□ または 推奨代替商品なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019012C(ON) ランプの定格電圧がDCのみになるため、ランプの回路設計にご注意ください。 ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと色味にご注意ください。
照光押ボタンスイッチ	形A3K 形A3P 形A3S	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020063C
照光押ボタンスイッチ（角胴形）	形A3P□-57□シリーズ(操作部) 分割LED照光タイプ 形A3P□-90□シリーズ(セット) 分割LED照光タイプ	形A3P□-502□シリーズ(操作部) 分割LEDランプ照光タイプ ＋ 形SLL-□E□シリーズ(LEDランプ) ＋ 形A3P□-53□シリーズ (カラープレート) 形A3P□-502□シリーズ(操作部) 分割LEDランプ照光タイプ ＋ 形A3P□-7□シリーズ(スイッチ部) ＋ 形SLL-□E□シリーズ(LEDランプ) ＋ 形A3P□-53□シリーズ (カラープレート)	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020055C LED照光タイプからLEDランプ照光仕様に変更されるため、ランプの色味は変わります。 形A3PJシリーズの推奨代替品は、ランプ端子の配線を変更する必要があります。 形A3PJ-□-Cの推奨代替品は、生産終了商品とランプ端子と極性が異なるため配線を変更する必要があります。 推奨代替品はすべて単品形式となります。各単品を組合せてご使用ください。
	形A3P白熱ランプシリーズ	形A3P LEDシリーズ または 推奨代替商品なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019043C ・ ランプの定格電圧がDCのみになるため、ACではご使用できません。+－の極性があります。 ・ ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと色味は変わります。 ・ セット組み合わせ形式は、ご使用されている照光色に合わせてお選びください。
	形A3S白熱ランプシリーズ	形A3S LEDシリーズ または 推奨代替商品なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019044C ・ セット組み合わせ形式の照光部無分割タイプの5V仕様ランプの定格電圧がDCのみになるため、ACではご使用できません。+－の極性があります。 ・ セット組み合わせ形式の照光部2分割タイプとLEDランプ単品はすべて定格電圧がDCのみになるため、ACではご使用できません。+－の極性があります。 ・ ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと色味は変わります。 ・ LEDランプの形式は、ご使用されている照光色に合わせてお選びください。

押ボタンスイッチ／表示灯

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
ツマミ形セレクタスイッチ	形A22Sシリーズ一部商品 形A22Wシリーズ一部商品	形A22NSシリーズ 形A22NWシリーズ	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2016025C 黄色の操作部の推奨代替商品は、黄色または橙からお選びください。 例：形A22□-□Y → 形A22□□-□□□-□YA または、形A22□□-□□□-□OA
キー形セレクタスイッチ	形A22Kシリーズ一部商品	形A22NKシリーズ	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2016025C 黄色の操作部の推奨代替商品は、黄色または橙からお選びください。 例：形A22□-□Y → 形A22□□-□□□-□YA または、形A22□□-□□□-□OA
表示灯（丸胴形φ12）	形M2C□-90□□-□□□	形M2C□-90□□-□□E□ または 推奨代替商品なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019011C(ON) ランプの定格電圧がDCのみになるため、ランプの回路設計にご注意ください。 ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと色味にご注意ください。
表示灯（角胴形）	形M2K	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020063C
	形M2P白熱ランプシリーズ	形M2P LEDシリーズ または 推奨代替商品なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019043C ・ ランプの定格電圧がDCのみになるため、ACではご使用できません。+－の極性があります。 ・ ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと色味は変わります。 ・ セット組み合わせ形式は、ご使用されている照光色に合わせてお選びください。
	形M2P□-57□シリーズ(照光部) 分割LED照光タイプ 形M2P□-90□(セット) 分割LED照光タイプシリーズ	形M2P□-502□シリーズ(照光部) 分割LEDランプ照光タイプ ＋ 形SLL-□E□シリーズ(LEDランプ) ＋ 形A3P□-53□シリーズ (カラープレート) 形M2P□-502□シリーズ(照光部) 分割LEDランプ照光タイプ ＋ 形M2P□-7□シリーズ(本体部) ＋ 形SLL-□E□シリーズ(LEDランプ) ＋ 形A3P□-53□シリーズ (カラープレート)	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020055C LED照光タイプからLEDランプ照光仕様に変更されるため、ランプの色味は変わります。 形M2PJシリーズの推奨代替品は、ランプ端子の配線を変更する必要があります。 推奨代替品はすべて単品形式となります。各単品を組合せてご使用ください。
	形M2S白熱ランプシリーズ	形M2S LEDシリーズ または 推奨代替商品なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019044C ・ セット組み合わせ形式の照光部無分割タイプの5V仕様ランプの定格電圧がDCのみになるため、ACではご使用できません。+－の極性があります。 ・ セット組み合わせ形式の照光部2分割タイプとLEDランプ単品はすべて定格電圧がDCのみになるため、ACではご使用できません。+－の極性があります。 ・ ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと色味は変わります。 ・ LEDランプの形式は、ご使用されている照光色に合わせてお選びください。
表示灯（分離形）（照光・非照光） （丸胴形φ16）	形M16白熱ランプシリーズ	形M16 LEDシリーズ	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019041C 5V仕様のランプの定格電圧がDCのみになるため、ACではご使用できません。+－の極性があります。 ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと色味は変わります。 スイッチ部ユニットやLEDランプ単品の形式は、ご使用されている照光色に合わせてお選びください。
表示灯	形M22シリーズ一部商品	形M22Nシリーズ	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2016025C 黄色の操作部の推奨代替商品は、黄色または橙からお選びください。 例：形A22□-□Y → 形A22□□-□□□-□YA または、形A22□□-□□□-□OA
ドアスイッチ	形1VAP2-2 UNC D2VW-5-1	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020063C

押ボタンスイッチ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
押ボタンスイッチ	形A22N□-R□シリーズ 形A22N□-□□□-U□シリーズ 形A30N□-M□□-U□シリーズ	形A22N□-M□シリーズ 形A22N□-□□□-N□シリーズ 形A30N□-M□□-N□シリーズ	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022058C 形A22N□-□□□-U□と形A30N□-M□□-U□の推奨代替商品はボタンの取り外しが出来ないため、文字フィルムの取り付けが出来ません。また、彫刻板を内蔵していないため彫刻することが出来ません。
	形A3C-4101	形A3C-4103	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020054C(ON)
押ボタンスイッチ (丸胴形φ10.5)	形VAQ-37WSH V-10-1E5SP	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021040C
	形VAQ	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022046C
押ボタンスイッチ (丸胴形φ22/25)	形A22	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022046C
押ボタンスイッチ(丸胴形φ30)	形ZAP 形XAP	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022046C
押ボタンスイッチ(分離形) (照光・非照光)(丸胴形φ16)	形A16	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022046C
ツマミ形セレクタスイッチ (分離形)(丸胴形φ16)	形A165S/W	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022046C
非常停止用押ボタンスイッチ (φ16)	形A165E	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022046C
非常停止用押ボタンスイッチ (φ22/25)	形A22E	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022046C
セレクタスイッチ	形A22N□-□R□シリーズ 形A22N□-□□□-NY□シリーズ 形A30N□-□□□-NY□シリーズ 形A22N□-□□□-NW□シリーズ 形A30N□-□□□-NW□シリーズ 形A22N□-□□□-NA□シリーズ 形A30N□-□□□-NA□シリーズ	形A22N□-□M□シリーズ 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022058C
キー形セレクタスイッチ (丸胴形φ22/25)	形A22K	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022046C
キー形セレクタスイッチ	形A22N□-□R□シリーズ	形A22N□-□M□シリーズ	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022058C
照光押ボタンスイッチ(角胴形)	形A3K 形A3P 形A3S	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021040C
	形A3K 形A3P	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022046C
照光押ボタンスイッチ(角胴形) 超高輝度タイプ	形A3PJ-90□□□-□A□ 形A3PJ-90□1□-12A□ 形A3PJ-90□1□-24A□ 形A3PA-90□□□-□A□ 形A3PA-90□1□-12A□ 形A3PA-90□1□-24A□ 形A3PT-90□□□-□S□	形A3PJ-90□□□-□E□ または推奨代替商品なし 形A3PJ-70□0-□ ＋ 形A3PJ-570□-12E 形A3PJ-70□0-□ ＋ 形A3PJ-570□-24E 形A3PA-90□□□-□E□ または推奨代替商品なし 形A3PA-70□0-□ ＋ 形A3PA-570□-12E 形A3PA-70□0-□ ＋ 形A3PA-570□-24E 形A3PT-90□□□-□C□ または推奨代替商品なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022061C 形A3PTはLED点灯時の明るさ、色合いが異なります。またLED定格も変更になりますのでご注意ください。
	形A3SJ-90□□-□S□ 形A3SJ-90□1-05S□ 形A3SJ-90□1-12S□ 形A3SA-90□□-□S□ 形A3SA-90□1-05S□	形A3SJ-90□□-□E□ または推奨代替商品なし 形A3SJ-80□0 ＋ 形A3SJ-580□ ＋ 形SLL-05E□ 形A3SJ-80□0 ＋ 形A3SJ-580□ ＋ 形SLL-12E□ 形A3SA-90□□-□E□ または推奨代替商品なし 形A3SA-70□0 ＋ 形A3SA-580□ ＋ 形SLL-05E□	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022056C LED点灯時の明るさ、色合い、およびLEDの配線接続、LEDの定格が異なりますので、ご注意ください。
照光式押ボタンスイッチ	形C5SA-1W243 形C5SB-1W243	形C5SA-1W244 形C5SA-1W244	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021031C
押ボタンハンドスイッチ	形C2U-1 M-PLUG	形C2U-1	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021020C(ON)
表示灯(丸胴形φ16)	形M16	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022046C
表示灯(角胴形)	形M2K	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021040C
	形M2K 形M2P 形M2S	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022046C

表示灯

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
表示灯(角胴形)超高輝度タイプ	形M2PJ-90A□□-□A□ 形M2PA-90A□□-□A□ 形M2PA-90A1□-12A□ 形M2PT-90A□□-□S□	形M2PJ-90A□□-□E□ または推奨代替商品なし 形M2PA-90A□□-□E□ または推奨代替商品なし 形M2PA-70□0-□ ＋ 形M2PA-570□-12E 形M2PT-90A□□-□C□ または推奨代替商品なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.; 2022062C 形M2PTはLED点灯時の明るさ、色合いが異なります。またLED定格も変更になりますのでご注意ください。
	形M2SJ-90A□-□S□ 形M2SA-90A□-□S□	形M2SJ-90A□-□E□ または推奨代替商品なし 形M2SA-90A□-□E□ または推奨代替商品なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.; 2022057C LED点灯時の明るさ、色合い、およびLEDの配線接続、LEDの定格が異なりますので、ご注意ください。

トグルスイッチ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
超小形トグルスイッチ	形A9T23-0021	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.; 2020054C(ON)

サムロータリスイッチ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
サムロータリスイッチ	形A7BS-2□□-P2シリーズの一部 形A7BS-20□-R05シリーズ 形A7BS-20□-R01シリーズ 形A7BS-Uシリーズ 形A7BS-206-S-41-1	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.; 2018023C(ON)
	形A7BS-203シリーズ	なし	2018年3月末	プロダクトニュースNo.; 2017010C(ON)
	形A7BS-207シリーズ	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.; 2019017C(ON)
	形A7CN-206-U-1 形A7CN-259-1 形A7CN-106-28-1 形A7CN-206-15-1 形A7CN-206-29 形A7CN-8206-30-1	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.; 2018024C(ON)
	形A7D-206-S07-55-1	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.; 2019018C(ON)
	形A7D-206-S07-60-1	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.; 2020019C(ON)
	形A7MD-106-P 形A7MD-106-P-PM	形A7MD-106-P-09 形A7MD-106-P-PM-09	2020年3月末	プロダクトニュースNo.; 2019016C(ON) 生産終了商品と推奨代替商品は本体の色が一部異なります。 外形寸法、配線接続、取付寸法、定格性能、動作特性、操作方法は、変わりありません。
	形A7MD-106-P-R05-09	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.; 2018025C(ON)
	形A7MD-106-P-09-D 形A7MD-106-P-PM-09-D 形A7MD-2106-P-D	なし	2018年3月末	プロダクトニュースNo.; 2017011C(ON)
	形A7MD-2106-P 形A7MD-2106-P-09 形A7ME-106-P	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.; 2018059C(ON)
	形A7PS-20□-R05シリーズ 形A7PH-207-R05-1 形A7PS-20□-Uシリーズ 形A7PS-255-21-1	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.; 2018026C(ON)

タクタイルスイッチ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
タクタイルスイッチ	形B3F一部	形B3F または 推奨代替商品なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020038C(ON)
	形B3F 一部	形B3F	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021021C(ON)
	形B3F-3162 形B3F-1050-M	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022024C(ON)
サーフェスマウント タクタイルスイッチ	形B3FS一部	形B3FS または 推奨代替商品なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020038C(ON)
	形B3FS-1050PS	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022024C(ON)
ヒンジ形タクタイルスイッチ	形B3J 一部	形B3J	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021021C(ON)
ロングストローク形 タクタイルスイッチ	形B3Mシリーズ	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020045C(ON)
シール形サーフェスマウント タクタイルスイッチ	形B3S一部	形B3S	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020038C(ON)
	形B3S-1002P#	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022024C(ON)
シール形タクタイルスイッチ	形B3W一部	形B3W または 推奨代替商品なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020038C(ON)
タクタイルスイッチ用キートップ	形ｷｰﾄｯﾌﾟ B32 一部	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020038C(ON)

ディップスイッチ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
ロータリーディップスイッチ	形A6A-16RF-L1	形A6A-16RF	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020051C(ON)
スライドディップスイッチ	形A6D-2100 DRT 形A6D一部 形A6HF-6102-L 形A6S-H一部 形A6T 一部	形A6D-2100 形A6D 形A6HF-6102 推奨代替商品なし 形A6T	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020051C(ON)
	形A6HF-8102-L 形A6S-2101-PMH 形A6T-4102-ES	形A6HF-8102 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022022C(ON)
	形A6T-B104	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021023C(ON)
ピアノディップスイッチ	形A6DR 一部 形A6HR 一部	形A6DR 形A6HR	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020051C(ON)
	形A6DR-6100-02	形A6DR-6100	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021023C(ON)
	形A6ER-□101 形A6ER-□104	形A6FR-□101 形A6FR-□104	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019010C(ON) 推奨代替商品の操作部の色は、白色となりますのでご注意ください。 外形寸法が異なります。

検出スイッチ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
検出スイッチ	形D2A一部 形D3C-1220-L1	形D2A または 推奨代替商品なし 形D3C-1220	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020039C(ON)
	形D2A 一部	形D2A または 推奨代替商品なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021022C(ON)

ドア／電源スイッチ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
ドア用小形電源スイッチ	形D2T-L022T1S 形D2T-LT1-1．	推奨代替商品なし 形D2T-LT1	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020039C(ON)
小形ドアスイッチ	形D3D-121-F	形D3D-121	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020039C(ON)

電源スイッチ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
ドア用小形電源スイッチ	形D2T-LT1 形D2T-LT1S 形D2T-T1 形D2T-T1S 形D2T-LKT1-1	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021015C(ON)

セーフティセンサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
シングルビームセーフティセンサ 形E3ZS/形E3FS用 ダミープラグ	形F39-CN4	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018021C
短絡コネクタ	形F39-CN8	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019001C
シングルビームセーフティセンサ 形E3ZS/形E3FS用 中継コネクタ 接続用両側コネクタコード	形F39-JFシリーズ	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018021C
セーフティターミナルリレー (形F3SJ-A□□□□P□□専用)	形F3SP-T01	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019001C
セーフティライトカーテン	形F3SR-Bシリーズ	形F3SG-4RA-30シリーズ	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2017009C 外形寸法、取付寸法、配線接続、定格性能、動作特性、操作方法が異なります。 上下調整金具、標準調整金具は別売りです。
セーフティライトカーテン 形F3SN用 セッティングコンソール	形F39-MC11	なし	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2015055C 接続先の形F3SNシリーズは 2012年3月に生産終了済みです。
セーフティライトカーテン 形F3SN用 メンテナンスツール	形F39-MT11	なし	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2015055C 接続先の形F3SNシリーズは 2012年3月に生産終了済みです。
コネクタ中継ボックス (ミューティングターミナル)	形F39-TC5シリーズ	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019001C
セーフティライトカーテン用 テストロッド	形F39-TR14 形F39-TR20 形F39-TR25 形F39-TR30	形F39-TRD14 形F39-TRD20 形F39-TRD25 形F39-TRD30	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2016048C
スパッタ保護カバー	形F39-HRBシリーズ	形F39-HGAシリーズ	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2017009C 外形寸法、取付寸法が異なります。
取付金具	形F39-LRシリーズ	形F39-LGシリーズ	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2017009C 外形寸法、取付寸法が異なります。
セーフティセンサ 形F3SJ用簡易防滴カバー	形F39-MJシリーズ	形F39-HJシリーズ	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018020C 形F39-HJのセンサへの取付方法は取扱説明書をご確認ください。
レーザポインタ	形F39-PTR	形F39-PTG	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2017009C 本体の色、外形寸法、取付寸法が異なります。
中継ボックス	形F39-TB01	形F39-CN5	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018020C
エッジコントローラ	形SCC-1224 形SCC-1224ND	形SCC-1224A	2018年10月末	プロダクトニュースNo.；2017069C オートリセット(工場出荷時設定)／マニュアルリセットの切替、補助出力の継続ON(工場出荷時設定)／ワンショットタイマ出力の切替は製品本体のDIPスイッチで行います。

セーフティライトカーテン

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
セーフティライトカーテン	形MS4800A-□□-□□□□	形F3SG-4SRA□□□□-□□、 または、 形F3SG-4SRA□□□□-□□-F、 または、 推奨代替商品なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2020003C 外形寸法、配線接続、取付寸法が異なります。 設定ツールSD Manager 3またはインテリジェントタップ(形F39-SGIT-IL3)は、一部の機能セットに設定する必要があります。
	形MS4800B-□□-□□□□	形F3SG-4SRB□□□□-□□、 または、 形F3SG-4SRB□□□□-□□-F、 または、 推奨代替商品なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2020003C 外形寸法、配線接続、取付寸法が異なります。 設定ツールSD Manager 3またはインテリジェントタップ(形F39-SGIT-IL3)は、一部の機能セットに設定する必要があります。
	形MSF4800A-□□-□□□□	形F3SG-4SRA□□□□-□□、 または、 形F3SG-4SRA□□□□-□□-F、 または、 推奨代替商品なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2020003C 外形寸法、配線接続、取付寸法が異なります。 設定ツールSD Manager 3またはインテリジェントタップ(形F39-SGIT-IL3)は、一部の機能セットに設定する必要があります。
	形MSF4800B-□□-□□□□	形F3SG-4SRB□□□□-□□、 または、 形F3SG-4SRB□□□□-□□-F、 または、 推奨代替商品なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2020003C 外形寸法、配線接続、取付寸法が異なります。 設定ツールSD Manager 3またはインテリジェントタップ(形F39-SGIT-IL3)は、一部の機能セットに設定する必要があります。
セーフティライトカーテンMS4800シリーズ用 プログラミング診断モジュール (PDM)	形MS4800-PDM	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2020003C
セーフティライトカーテン用 反射ミラー	形F39-MLG□□□□	形F39-SML□□□□	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2021005C 外形寸法、取付寸法が異なります。 主な相違点は、設置方法が生産終了商品は壁面据え付けタイプに対して推奨代替商品は自立スタンドタイプになります。設置場所をご確認のうえご使用ください。
セーフティライトカーテンMS4800シリーズ用 片側コネクタコード/両側コネクタコード/直列連結コード	形MS4800-CBL□	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2021006C
セーフティライトカーテンMS4800シリーズ用 置き換え用アダプタコード	形MS4800-ADPT□	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2021006C
セーフティライトカーテンMS4800シリーズ用 IP67耐環境ケース	形MS4800-IP67□ 形MSF4800-IP67□	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2021006C
セーフティライトカーテンMS4800シリーズ用 中継用バラ線コネクタ	形MS4800-PMC□	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2021006C
セーフティライトカーテンMS4800シリーズ用 ミューティングモジュール	形MS4800-RM6	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2021006C
セーフティライトカーテンMS4800シリーズ用 中間取りつけ金具キット	形MS4800-SDM-KT□	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2021006C
セーフティライトカーテンMS4800シリーズ用 スパッタ保護カバー	形MS4800WS-□	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2021006C
セーフティライトカーテンMS4800シリーズ用 スレーブ	形MSF4800-□-XR2	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2021006C

セーフティリミットスイッチ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
セーフティ・リミットスイッチ	形D4B-N	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019046C
小形セーフティ・リミットスイッチ	形D4F 形D4N	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019046C

セーフティマット

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
セーフティマット	形UMM□-□□□□-□□□□ 形UMYM□-□□□□-□□□□ 形UMYM□-□□□□-□□□□-AG	形UMMA-□□□□-□□□□-□ 形UMMYA-□□□□-□□□□-□ 推奨代替商品なし	2019年6月末	プロダクトニュースNo.；2019060C 配線接続(接続ケーブル)と定格性能(保護構造、使用周囲温度)が異なります。 形UMシリーズと形UMAシリーズを混在して使用することはできません。 形UMシリーズから形UMAシリーズへの置き換えにおける接続方法について、弊社の営業担当者へご確認ください。
セーフティマット UM シリーズ用中継ボックス	形UMDB-6	なし	2019年6月末	プロダクトニュースNo.；2019060C 形UMAシリーズとコネクタ種類、複数台使用時の接続方法が異なるため推奨代替商品としては準備しておりません。
セーフティマット UM シリーズ用中継コネクタ	形UM-Y-2-1	なし	2019年6月末	プロダクトニュースNo.；2019060C 形UMAシリーズとコネクタ種類、複数台使用時の接続方法が異なるため推奨代替商品としては準備しておりません。
セーフティマット UM シリーズ用変換コネクタ	形UMPMC	なし	2019年6月末	プロダクトニュースNo.；2019060C 形UMAシリーズとコネクタ種類、複数台使用時の接続方法が異なるため推奨代替商品としては準備しておりません。
セーフティマット UM シリーズ用延長ケーブル	形UMEC-□□	なし	2019年6月末	プロダクトニュースNo.；2019060C 形UMAシリーズとコネクタ種類、複数台使用時の接続方法が異なるため推奨代替商品としては準備しておりません。
セーフティマット (カタログ非掲載品)	形UM□-□□□□ 形UMM□-□□□□-□□□□ の一部仕様 形UMYM□-□□□□-□□□□ の一部仕様	弊社担当営業にお問い合わせください。	2019年6月末	プロダクトニュースNo.；2019060C

非常停止用押ボタンスイッチ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
スイッチユニット	形A22NZ-S-P□□N	形A22NZ-S-P□□	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020046C
点灯ユニット	形A22NZ-T-□PN	形A22NZ-T-□P	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020046C

セーフティコントローラ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
接続コード (形F3SJ－形G9SA-300-SC 接続専用)	形F39-JC□C 一部商品	形F39-JD□B 一部商品	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019006C 配線接続が異なります。
セーフティ・リレーユニット (センサコネクタ接続タイプ)	形G9SA-300-SC	形F3SP-B1P	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019006C 配線接続が異なります。

セーフティリレーユニット

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
低速検知ユニット	形G9SX-LM224-F10-□	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022010C 低速検知ユニット形G9SX-LMとセットでご使用いただく近接センサ形E2Eシリーズは、2022年3月を持ちまして生産終了となります。その後継機種である形E2E NEXTシリーズは形G9SX-LMと接続することができません。 お手数ですが2022年3月までに形E2Eシリーズを購入いただくようお願いいたします。

一般リレー

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
スリムI/Oリレー	形G2RV-SL5 形G2RV-SL7	形G2RV-SR5 形G2RV-SR7	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018018C 商品本体のケース色と、開閉部の配線順番が変更になりますので、ご注意ください。
	形G2RV-1-Sシリーズ	形G2RV-1-S-Gシリーズ	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020037C 本体の色(カバー)が変更となりますのでご注意ください。
ラチェットリレー	形G4Qシリーズ の一部仕様	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022038C
パワーリレー	形G7Jシリーズ の一部仕様	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022032C(ON)
	形G7Jシリーズ の一部仕様 形G7X-4BP-JD DC125V 形MMシリーズ の一部仕様	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022038C
パワーリレー本体＋ 補助接点ブロックセット	形G7Z-□A□B-□Zシリーズ	形G7Z-□A□B-□Z-Rシリーズ	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018034C 生産終了品と推奨代替商品で定格性能が異なります。
	形G7Z-□A□B-□Z-Bシリーズ	形G7Z-□A□B-□Z-R-Bシリーズ	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018035C(ON) 生産終了品と推奨代替商品で定格性能が異なります。
ミニパワーリレー	形G2R-2-SNI の一部仕様	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022032C(ON)
	形MYシリーズ の一部仕様 形G2Rシリーズ の一部仕様	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022038C
小形パワーリレー ＜直流負荷開閉形＞	形MK-S(X)シリーズ	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2020018C 他社相当品 Weidmüller社様製 形DRHシリーズ 本体の色、外形寸法など多くの変更があります。
小形パワーリレー ＜交流負荷開閉形＞	形MK-S(X)シリーズ	形G2Rシリーズ または 形MK-Sシリーズ	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2020018C 本体の色、外形寸法など多くの変更があります。
小型パワーリレー	形MKシリーズ の一部仕様 形MK-Sシリーズ の一部仕様	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022038C
ラッチングリレー	形G7Kシリーズ の一部仕様 形MKKシリーズ の一部仕様 形MMKシリーズ の一部仕様	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022038C
I/Oリレー	形G7Tシリーズ の一部仕様 形P70A AC110/120	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022038C
バイパワーリレー	形LYシリーズ の一部仕様	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022038C
補助接点ブロック	形G73Z-□Zシリーズ	形G73Z-□Z-Rシリーズ	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018034C 生産終了品と推奨代替商品で定格性能が異なります。
	形G73Z-□Z-Bシリーズ	形G73Z-□Z-R-Bシリーズ	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018035C(ON) 生産終了品と推奨代替商品で定格性能が異なります。
リレー回路ユニット (有接点アナンシェータ)	形MYAシリーズ(配線タイプ)	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2019027C
リレー回路ユニット	形MYAシリーズ の一部仕様	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022038C
短絡バー	形P2RVMシリーズ	形PYDN-6.2シリーズ	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018018C 推奨代替機種は、生産終了商品と互換性がありません。 生産終了機種は、推奨代替商品と互換性がないため、ご注意ください。
専用ソケット	形P7M(F)シリーズ	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2020018C
保持金具	形PYC-A2	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2020018C
形G2RVソケット用 プラスチックラベル	形R99-15 for G2RV	形XW5Z-P2.5LB1 形XW5Z-P2.5LB2	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018018C 推奨代替機種は、生産終了商品と互換性がありません。 生産終了機種は、推奨代替商品と互換性がないため、ご注意ください。
形G2RVソケット用ラベル (シール)	形R99-16 for G2RV	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018018C 推奨代替機種は、生産終了商品と互換性がありません。 生産終了機種は、推奨代替商品と互換性がないため、ご注意ください。

ターミナルリレー

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
ターミナルリレー	形G6A-8BND DC24 形G6A-8BND DC12 形G6A-8BND DC5	形G6B-4CB DC24 形G6B-4CB DC12 なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018027C 本体の色、外形寸法など多くの変更があります。 推奨代替品は1Cリレー4個となりますので、コイル端子①端子－②端子と③端子－④端子を短絡させ、簡易的に2Cリレー2個としてご使用ください。
	形G6C-2B/4B DC5シリーズ 形G6C-2B/4B DC12シリーズ 形G6C-2B/4B DC24シリーズ	推奨代替商品なし 形G6B-4CB DC12 形G6B-4CB DC24	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2021069C 外形寸法･取付寸法など多くの変更があります。 推奨代替商品 形G6B-4CBにつきましては、安全規格認証がありませんので、ご注意ください。
リレーターミナル	形G70D-VZOM16	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022035C
リレーターミナルソケット	形G70A-ZIM16-5	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022035C

I/Oリレーターミナル

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
リレーターミナル	形G7VC-OC16 DC24 形G7VC-OC16-1 DC24 形G7VC-OD16 DC24 形G7VC-OA16 DC24	形G70D-SOC16 DC24 形G70D-SOC16-1 DC24 形G70D-FOM16 DC24 形G70D-FOM16 DC24	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022034C 外形寸法、取付寸法、定格性能が異なりますので、ご注意ください。
リレーターミナル (形B7A･PLCコネクタタイプ接続用)	形G7VC-OC16-B7	形G70D-R6R11-B7A DC24 または 形G70D-R6R31-B7A DC24	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022034C 外形寸法、取付寸法、定格性能が異なりますので、ご注意ください。
I/Oリレーターミナル	形G7TCシリーズ　の一部仕様	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022035C
I/Oターミナルソケット	形P7TFシリーズ の一部仕様	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022035C
短絡板	形G78-V02	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022034C
共通オプション	形P6BFシリーズ　の一部仕様	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022035C

ソリッドステート・リレー

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
ソリッドステート・リレー	形G3B-205S DC4-30 形G3B-205S-VD DC5-24 形G3B-205SM 形G3B-205SA 形G3BD-103S(-VD) DC5-24 形G3BD-103SM DC4-24	形G3PJ-215B DC12-24 形G3PJ-215B DC12-24 形G3PJ-215B DC12-24 形G3PJ-215B DC12-24 形G3HD-X03SN-VD DC5-24 または 形G3HD-202SN-VD DC12-24V 形G3HD-X03SN-VD DC5-24 または 形G3HD-202SN-VD DC12-24V	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2021076C 形G3PJ-215Bは外形寸法・配線接続等が異なりますので、ご注意ください。 入力端子プッシュイン（形G3PJ-215B-PU）も品揃えしております。 形G3HDシリーズは、ソケットが異なりますので、ご注意ください。 定格負荷DC110V/3Aが必要な場合は、 形G3NA-D210B-UTUをご検討ください。
	形G3CN-202PL一部商品	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019022C(ON)
	形G3CN の一部仕様 形G3R の一部仕様 形G3S(D) の一部仕様	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022039C(ON)
	形G3DZ-DZR8P1 DC24	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019023C(ON)
	形G3F の一部仕様 形G3H の一部仕様 形G3NA の一部仕様 形G3NE の一部仕様	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022037C
	適合規格なし品 形G3F-202SN 形G3F-203S(N) 形G3F-203SL(N) 形G3FD-102S(N) 形G3FD-X03S(N)	適合規格あり品 形G3F-202SN-VD 形G3F-203S(N)-VD 形G3F-203SL(N)-VD 形G3FD-102S(N)-VD 形G3FD-X03S(N)-VD	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2021075C 形G3F-203S(N)-VDは入力インピーダンスが変わりますので、ご注意ください。
	適合規格なし品 形G3H-203S(N) 形G3H-203SL(N) 形G3H-X03S(N) 形G3HD-202SN	適合規格あり品 形G3H-203S(N)-VD 形G3H-203SL(N)-VD 形G3H-X03S(N)-VD 形G3HD-202SN-VD	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2021074C 形G3H-203S(N)-VDは入力インピーダンスが変わりますので、ご注意ください。
	形G3M-203P(-4) 形G3M-203PL(-4) 形G3M-203P-UTU-1(-4) 形G3M-203PL-UTU-1(-4) 形G3M-205P(L)(-4) 形G3M-205P(L)-VD-1(-4)	形G3CN-203P1-US 形G3CN-203PL1-US 形G3CN-203P1-US 形G3CN-203PL1-US 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2020021C(ON) 外形寸法、プリント基板加工寸法が異なります。 UL,CSA規格認証品については、推奨代替商品、形式末尾に-USのついた規格認証形式をご選定いただきますようご注意ください。 EN規格認証品については、推奨代替商品にはございません。ご選定の際はご注意ください。
	形G3MC-101P(-VD) 形G3MC-201P(-VD)(-1) 形G3MC-202P(-VD)(-1) 形G3MC-101PL(-VD) DC5 形G3MC-101PL(-VD) DC12 形G3MC-101PL(-VD) DC24 形G3MC-202PL(-VD)(-1) DC5 形G3MC-202PL(-VD)(-1) DC12 形G3MC-202PL(-VD)(-1) DC24 形G3MC-201PL(-VD)(-1) DC5 形G3MC-201PL(-VD)(-1) DC12 形G3MC-201PL(-VD)(-1) DC24 形G3MC-102PL DC5 形G3MC-202PL-VD-2 DC12	形G3CN-202P1-US DC3-28 形G3CN-202P1-US DC3-28 形G3CN-202P1-US DC3-28 形G3CN-202PL1 DC5 形G3CN-202PL1-US DC12 形G3CN-202PL1-US DC24 形G3CN-202PL1 DC5 形G3CN-202PL1-US DC12 形G3CN-202PL1-US DC24 形G3CN-202PL1 DC5 形G3CN-202PL1-US DC12 形G3CN-202PL1-US DC24 形G3CN-202PL1 DC5 形G3CN-202PL1-US DC12	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2020020C(ON) 外形寸法、プリント基板加工寸法が異なります。 形G3CNシリーズについては、EN規格認証形式がございませんので、ご注意ください。 形G3CN-202PLシリーズのDC5V仕様については、UL/CSA規格認証形式がございませんので、ご注意ください。
	形G3NA-205B(-UTU) 形G3NA-210B(-UTU)(-3) 形G3NA-220B(-UTU) 形G3NA-225B(-UTU) 形G3NA-240B(-UTU) 形G3NA-250B-UTU AC100-120 形G3NA-250B-UTU AC200-240 形G3NA-410B 形G3NA-420B 形G3NA-425B-2 形G3NA-440B-2 形G3NA-450B-2 形G3NA-D210B	形G3NA-205B-UTU 形G3NA-210B-UTU 形G3NA-220B-UTU 形G3NA-225B-UTU 形G3NA-240B-UTU 形G3NA-250B-UTU AC100-240 形G3NA-250B-UTU AC100-240 形G3NA-410B-UTU 形G3NA-420B-UTU 形G3NA-425B-UTU-2 形G3NA-440B-UTU-2 形G3NA-450B-UTU-2 形G3NA-D210B-UTU	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2019065C ・ 定格性能：入力電圧AC100-120タイプとAC200-240タイプは生産終了とし、AC100-240タイプの推奨代替商品へ集約します。 ・ 安全規格：UL/CSA規格のみ取得タイプは生産終了とし、UL/CSA/EN規格を取得の推奨代替商品へ集約します。 ・ 形G3NA-□B(-UTU) AC100-120については、推奨代替商品の入力インピーダンスが異なりますので、ご注意ください。 ・ 形G3NA-□B(-UTU) AC200-240については、推奨代替商品の動作電圧・復帰電圧が異なりますので、ご注意ください。
	適合規格なし品 形G3NE-205T(L) 形G3NE-210T(L) 形G3NE-220T(L)	適合規格あり品 形G3NE-205T(L)-US 形G3NE-210T(L)-US 形G3NE-220T(L)-US	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2021085C
I/Oソリッドステート・リレー	適合規格なし品 形G3R-IAZR1SN 形G3R-IDZR1SN(-1) 形G3R-OA202SZN 形G3R-OA202SLN 形G3R-ODX02SN 形G3R-OD201SN	適合規格あり品 形G3R-IAZR1SN-UTU 形G3R-IDZR1SN(-1)-UTU 形G3R-OA202SZN-UTU 形G3R-OA202SLN-UTU 形G3R-ODX02SN-UTU 形G3R-OD201SN-UTU	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2021072C(ON)
	形G3TA-IDZR02S DC100-240	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022037C

ソリッドステート・リレー

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
I/Oソリッドステート・リレー	適合規格なし品 形G3TA-IAZR02S 形G3TA-IDZR02S(M) 形G3TA-OA202SZ 形G3TA-OA202SL 形G3TA-ODX02S 形G3TA-OD201S	適合規格あり品 形G3TA-IAZR02S-US 形G3TA-IDZR02S(M)-US 形G3TA-OA202SZ-US 形G3TA-OA202SL-US 形G3TA-ODX02S-US 形G3TA-OD201S-US	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2021071C
パワー・ソリッドステート・リレー	形G3PA の一部仕様	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022037C
三相モータ用ソリッドステート・コンタクタ(ソフトスタート/ストップ、モニタ出力機能内蔵タイプ)	形G3J-T-217BL-C-05	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022037C
スリムI/Oソリッドステート・リレー	形G3RV-SL500 形G3RV-SL700	形G3RV-SR500 形G3RV-SR700	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018022C 商品本体のケース色と、開閉部の配線順番が変更になりますので、ご注意ください。
ハイブリッド・パワーリレー	適合規格なし品 形G9H-205S 形G9H-210S	適合規格あり品 形G9H-205S-US 形G9H-210S-US	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2021070C
ソリッドステート・リレー 形G3NAシリーズ用取付金具	形R99-11 FOR G3NA	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019040C
パワー・デバイス・カートリッジ	形G32A-A□□-VD-3	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022037C
放熱器	形Y92B-P250N	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022037C

シグナルリレー

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
MOS FETリレー	形G3VM-2 形G3VM-2F 形G3VM-2F(TR) 形G3VM-3 形G3VM-3F 形G3VM-3F(TR) 形G3VM-V 形G3VM-VF 形G3VM-VF(TR) 形G3VM-XN 形G3VM-XNF 形G3VM-XNF(TR) 形G3VM-4N 形G3VM-W 形G3VM-WF 形G3VM-WF(TR) 形G3VM-S2 形G3VM-S2(TR) 形G3VM-S1 形G3VM-S1(TR) 形G3VM-SY 形G3VM-SY(TR)	形G3VM-351A 形G3VM-351D 形G3VM-351D(TR) 形G3VM-351B 形G3VM-351E 形G3VM-351E(TR) 形G3VM-61B1 形G3VM-61E1 形G3VM-61E1(TR) 形G3VM-61B1 形G3VM-61E1 形G3VM-61E1(TR) 形G3VM-401B 形G3VM-352C 形G3VM-352F 形G3VM-352F(TR) 形G3VM-351VY 形G3VM-351VY(TR) または 形G3VM-351VY(TR05) 形G3VM-61VY3 形G3VM-61VY3(TR) または 形G3VM-61VY3(TR05) 形G3VM-62J1 形G3VM-62J1(TR)	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019029C(ON) 本体の色、および外形寸法・定格性能・動作特性の一部が変わります。 配線接続・取付寸法・操作方法は完全互換です。
	形G3VM-351G 形G3VM-351G(TR)	形G3VM-351VY 形G3VM-351VY(TR) または 形G3VM-351VY(TR05)	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018037C(ON) 本体の色、および外形寸法・定格性能・動作特性の一部が変わります。 入出力間耐電圧・使用周囲温度定格は上位互換です。 配線接続・取付寸法・操作方法・出力側定格は完全互換です。
	形G3VM-4NF 形G3VM-4NF(TR)	形G3VM-401E 形G3VM-401E(TR)	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2017039C(ON) 定格性能、動作特性の一部が変わります。 本体の色、外形寸法、配線接続、取付寸法、操作方法については完全互換の商品です。
	形G3VM-61G1 形G3VM-61G1(TR) 形G3VM-61GR1 形G3VM-61GR1(TR)	形G3VM-61VY3 形G3VM-61VY3(TR) または 形G3VM-61VY3(TR05) 形G3VM-61VR 形G3VM-61VR(TR) または 形G3VM-61VR(TR05)	2019年9月末	プロダクトニュースNo.；2018054C(ON) 本体の色、および外形寸法・定格性能・動作特性の一部が変わります。 入出力間耐電圧・使用周囲温度定格は上位互換です。 配線接続・取付寸法・操作方法・出力側定格は完全互換です。

MOS FETリレー

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
MOS FETリレー	形G3VM-41AY 形G3VM-41DY 形G3VM-41DY(TR) 形G3VM-61AY 形G3VM-61DY 形G3VM-61DY(TR) 形G3VM-201AY 形G3VM-201DY 形G3VM-201DY(TR) 形G3VM-351AY 形G3VM-351DY 形G3VM-351DY(TR) 形G3VM-401AY 形G3VM-401DY 形G3VM-401DY(TR) 形G3VM-601AY 形G3VM-601DY 形G3VM-601DY(TR)	形G3VM-41AY1 形G3VM-41DY1 形G3VM-41DY1(TR05) 形G3VM-61AY1 形G3VM-61DY1 形G3VM-61DY1(TR05) 形G3VM-201AY1 形G3VM-201DY1 形G3VM-201DY1(TR05) 形G3VM-351AY1 形G3VM-351DY1 形G3VM-351DY1(TR05) 形G3VM-401AY1 形G3VM-401DY1 形G3VM-401DY1(TR05) 形G3VM-601AY1 形G3VM-601DY1 形G3VM-601DY1(TR05)	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021033C(ON) 動作特性の一部が変わります。本体の色、外形寸法、配線接続、取付寸法、定格性能、操作方法は完全互換です。

パワーリレー

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
パワーリレー	形G4AN-1A 形G4AS-1A	形G4A-1A-PE 形G4A-1A-PE	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020044C(ON) 外形寸法／取付寸法、コイル定格、接点定格、動作特性が変更となります。
	形G5PA-2 形G5PA-2 DC9 (PF) 形G5PA-28 形G5PA-28-MC 形G5PA-28-MC DC9 形G5PA-28-NW-MC 形G5PA-28-X-MC	形G2R-2A 推奨代替商品なし 形G2RL-2A 形G2RL-2A 推奨代替商品なし 形G2RL-2A 形G2RG-2A4	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2017038C(ON) 外形寸法／取付寸法が変わりますので、適応性をご確認ください。
	形G5SBシリーズ	形G5Qシリーズ	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2017032C(ON) 互換品となりますが、接点定格・性能・各種特性が若干異なりますので、適応性を改めてご確認ください。

DCパワーリレー

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
DCパワーリレー	形G9EBシリーズ	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2019061C(ON)
	形G9ENシリーズ	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2020080C(ON)

車載用リレー

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
車載用プラグインリレー	形G8JNシリーズ 形G8MSシリーズ 形G8HNシリーズ 形G8HLシリーズ	なし	2018年12月末	プロダクトニュースNo.；2017070C(ON)
車載用PCBリレー	形G8Uシリーズ 形G8SNシリーズ 形G8SEシリーズ 形G8Sシリーズ 形G8QNシリーズ 形G8QEシリーズ 形G8PEシリーズ 形G8FEシリーズ	なし	2018年12月末	プロダクトニュースNo.；2017071C(ON)

温度調節器（デジタル調節計）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
サーマックR デジタル調節計	形E5ARシリーズ(1入力タイプ) 形E5ERシリーズ(1入力タイプ) 形E5ARシリーズ(2入力タイプ) 形E5ERシリーズ(2入力タイプ) 形E5ARシリーズ(4入力タイプ)	形E5ACシリーズ 形E5ECシリーズ 形E5ECシリーズ(2台) 形E5ECシリーズ(2台) 形E5ECシリーズ(4台)	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2019045C 外形寸法、定格性能など多くの変更があります。内容が多く複雑なため、ご不明点につきましては弊社担当営業までお問い合わせください。
サーマックR デジタル調節計 (プログラムタイプ)	形E5AR-Tシリーズ(1入力タイプ) 形E5ER-Tシリーズ(1入力タイプ) 形E5AR-Tシリーズ(2入力タイプ) 形E5ER-Tシリーズ(2入力タイプ) 形E5AR-Tシリーズ(4入力タイプ)	形E5AC-Tシリーズ 形E5EC-Tシリーズ 形E5EC-Tシリーズ(2台) 形E5EC-Tシリーズ(2台) 形E5EC-Tシリーズ(1台) ＋ 形E5ECシリーズ(3台)	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2019045C 外形寸法、定格性能など多くの変更があります。内容が多く複雑なため、ご不明点につきましては弊社担当営業までお問い合わせください。
温度調節器(デジタル調節計) 高性能タイプ	形E5AN-HSS□(-FLK)	形E5AN-HAA□(-FLK)	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2017044C ・ 配線接続が異なります。 ・ 推奨代替商品にはSSR出力機能がありません。 別売の電圧出力ユニット(SSR駆動用)を装着して、外部にSSRを接続することにより、生産終了商品と同様のSSR出力仕様としてお使いいただけます。
	形E5EN-HSS□(-FLK)	形E5EN-HAA□(-FLK)	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2017046C ・ 配線接続が異なります。 ・ 推奨代替商品単体においてはSSR出力機能がありません。 別売の電圧出力ユニット(SSR駆動用)を装着して、外部にSSRを接続することにより、生産終了商品と同様のSSR出力仕様としてお使いいただけます。
温度調節器(デジタル調節計) プログラムタイプ	形E5AN-HTPRR□(-FLK)	形E5AC-TPR□-□	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2017045C ・ 外形寸法、配線接続、定格性能が異なります。 ・ 推奨代替商品の通信インターフェースはRS-485のみとなります。
	形E5CN-HTQQ□(-FLK)	形E5CC-TQQ□-□	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2017048C ・ 外形寸法、配線接続、定格性能が異なります。 ・ 推奨代替形式の通信インターフェースはRS-485のみとなります。
	形E5EN-HTPRR□(-FLK)	形E5EC-TPR□-□	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2017047C ・ 外形寸法、配線接続、定格性能が異なります。 ・ 推奨代替形式の通信インターフェースはRS-485のみとなります。
温度調節器	形E5CCシリーズ 形E5ECシリーズ ドローアウトタイプ	形E5CDシリーズ 形E5EDシリーズ	2022年7月末	プロダクトニュースNo.；2021057C ・ 端子配置 一部異なる推奨代替え機種があります。 ・ 定格性能 一部異なる推奨代替え機種があります。
デジタル調節計 (DeviceNet™タイプ)	形E5AR-DRTシリーズ (DeviceNet™) 形E5ER-DRTシリーズ (DeviceNet™)	形EJ1N-HFUB-DRT ＋ 形EJ1Nシリーズ	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2019045C 外形寸法、定格性能など多くの変更があります。内容が多く複雑なため、ご不明点につきましては弊社担当営業までお問い合わせください。
デジタルサーモ	形E5LD-714C AC200 4M	形E5LD-715C AC200 5M	2019年9月末	プロダクトニュースNo.；2019037C 本製品にはサーミスタが付属されています、生産終了商品と推奨代替商品とで、リードの長さが異なります。 その他の相違点はありません。 リード長 ・生産終了商品 4m ・推奨代替商品 5m
	形E5LDシリーズ一部商品	形E5CB-R1TC AC100-240V または 形E5CB-R1P AC100-240V	2024年3月末	プロダクトニュースNo.；2022049C ・ 外部入力機能「設定シフト」が使用できません。 ・ 外部入力機能「制御禁止」が使用できません。 ・ 温度入力センサーのサーミスタが使用できません。 使用可能な温度入力センサーは熱電対及び、白金測温抵抗体のみとなります。 ・ 温度センサーは製品一体型ではなく入力端子接続となり、また別途ご準備いただく必要があります。 ・ 外形寸法、取付方法が大きく異なります。 ・ 表示、操作方法が大きく異なります。 ・ 消費電力が増加します。(約1.2VA⇒約3.5VA)

温度調節器（デジタル調節計）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
デジタルサーモ	形E5LC-1□□ 形E5LC-2□□ 形E5LC-3□□ 形E5LC-4□□ 形E5LC-5□□ 形E5LC-6□□ 形E5LC-7□□ 形E5LD-1□□□ 形E5LD-2□□□ 形E5LD-3□□□ 形E5LD-4□□□ 形E5LD-5□□□ 形E5LD-6□□□ 形E5LD-7□□□ 形E5LD-313C AC100 3M 形E5LD-314C AC100 4M 形E5LD-414C AC100 4M	形E5LC-1 形E5LC-115 5M 形E5LC-2 形E5LC-215 形E5LC-3 形E5LC-315 形E5LC-4 形E5LC-415 形E5LC-5 形E5LC-515 形E5LC-6 形E5LC-615 形E5LC-7 形E5LC-715 形E5LD-1C 形E5LD-115 形E5LD-115C 形E5LD-2 形E5LD-2C 形E5LD-215 形E5LD-215C 形E5LD-3 形E5LD-315 形E5LD-315C 形E5LD-4 形E5LD-415 形E5LD-5 形E5LD-5C 形E5LD-515 形E5LD-515C 形E5LD-6 形E5LD-6C 形E5LD-615 形E5LD-615C 形E5LD-7 形E5LD-7C 形E5LD-715 形E5LD-715C 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020057C 本製品にはサーミスタが付属されています。生産終了商品と推奨代替商品とで、リードの長さが異なります。
DeviceNet™通信ユニット	形E5ZN-DRT	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018014C
ターミナルユニット	形E5ZN-SCT□	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018014C
モジュール型温度調節器 (傾斜温度制御タイプ) 高機能ユニット	形EJ1G-HFU□	形NX1P2-9024DT	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2019034C 形EJ1Gシリーズは、形EJ1G-HFU□-□と形EJ1G-TC□□を連結して使用されます。 推奨代替商品の場合は、形NX-TSシリーズ、形NX-HBシリーズ、形NX1P2-9024DTとSysmac Liberaryの温度制御ライブラリ(形SYSMAC-XR007)の組み合わせの構成になります。 Sysmac Liberary詳細については当社営業担当にお問い合わせいただけますようお願いいたします。
モジュール型温度調節器 (傾斜温度制御タイプ) 基本ユニット	形EJ1G-TC□	形NX-TS2□01 形NX-TS3□01 形NX-HB3201	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2019034C 形EJ1Gシリーズは、形EJ1G-HFU□-□と形EJ1G-TC□□を連結して使用されます。 推奨代替商品の場合は、形NX-TSシリーズ、形NX-HBシリーズ、形NX1P2-9024DTとSysmac Liberaryの温度制御ライブラリ(形SYSMAC-XR007)の組み合わせの構成になります。 Sysmac Liberary詳細については当社営業担当にお問い合わせいただけますようお願いいたします。
モジュール型温度調節計 高機能ユニット	形EJ1N-HFUB-NFLK 形EJ1N-HFUB-NFL2 形EJ1N-HFUB-DRT 形EJ1N-HFUA-NFLK 形EJ1N-HFUA-NFL2	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022060C
モジュール型温度調節計	形EJ1N-TC4A-QQ-300 形EJ1N-TC2A-QNHB-300 形EJ1N-TC2A-CNB-300 形EJ1N-HFUA-NFLK-300 形EJ1N-HFUA-NFL2-300 形EJ1C-EDUA-NFLK-300	形EJ1N-TC4A-QQ 形EJ1N-TC2A-QNHB 形EJ1N-TC2A-CNB 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 形EJ1C-EDUA-NFLK	2022年12月末	プロダクトニュースNo.；2022009C ・ -300が製品ラベルに「Sマーク」あり → 代替製品(-300をとったもの)「Sマークなし」 ・ その他の仕様、性能、操作性、外観は変更ありません。

温度調節器（デジタル調節計）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
モジュール型温度調節器	形E5ZN-2□	形NX-TCシリーズ	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018014C 本体の色、外形寸法など多くの変更があります。 形E5ZNシリーズは形E5ZN-SCTと形E5ZN-2□の組み合わせで使用になりますが、形NX-TCシリーズをご使用の際は、形NXシリーズの通信カプラユニットとの接続が必要になります。形NX-TCシリーズ仕様詳細については、形NX-IOシリーズカタログをご参照ください。 2017年に生産終了している設定表示器 形E5ZN-SDLとセットでご使用されている際には、形E5DC等表示付温度調節器への移行を検討いただきますようお願いいたします。
温度センサ	形E52-CA1D609 4M 形E52-CA15AY D=1.6 3M 形E52-CA15AY D=3.2 NETU 5M 形E52-CA9AY-8 D=6 NETU 2M 形E52-CA16AY-8 D=6 NETU 2M 形E52-CA10A-N-14 D=3.2 1M 形E52-CA10AE-N 6M 形E52-CA10ASY 3M 形E52-CA1DY M6 3M 形E52-CA1DY M6 5M 形E52-CA1DSY W1/4 3M 形E52-THE5A 0-100 5M 形E52-THE5A -50-50 8M 形E52-P10GPY-7 3M 形E52-P15AY D=3.2 15M 形E52-P15AY D=3.2 NETU 15M 形E52-P10AY-24 D=1.6 2M 形E52-P20AY-24 D=1.6 1M 形E52-P6AY-24 D=1.6 NETU 4M 形E52-P15AY-24 D=2 1M	推奨代替商品なし 形E52-CA15AY D=1.6 4M 形E52-CA15AY D=3.2 NETU 8M 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 形E52-CA10AE-N 4M 形E52-CA10ASY 4M 形E52-CA1DY M6 4M 形E52-CA1DY M6 8M 形E52-CA1DSY W1/4 4M 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020040C 生産終了商品と推奨代替商品とで、リードの長さが異なります。
	形E52-THE2A-431 0-50 D=3 2.5M 形E52-THE5A603 100-200 2M 形E52-THE2A624 100-200 2M	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021007C
	形E52シリーズ保護管長、 リード線長変更品	形E52シリーズカタログ品	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021067C 保護管長、リード線長がカタログ品と異なります。取付方法、リード線延長に際してはカタログの注意事項を確認ください。
サーミスタ温度センサ	形E52-THE3A-40 0-100 10M	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020033C
	形E52-THE3A-44 0-100 D4.5 0.075M	形E52-THE-E5L 0-100 0.5M	2018年9月末	プロダクトニュースNo.；2018055C 外形寸法において、生産終了商品と相違があります。
端子カバー	形E53-COV01 形E53-COV07 形E53-COV08 形E53-COV11	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022029C
	形E53-COV12 形E53-COV13	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018014C
	形E53-COV14 形E53-COV15	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020007C
	形E53-COV0809	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020035C
温度調節器出力ユニット	形E53-S	なし	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2017041C
USB-赤外線変換ケーブル	形E58-CIFIR	形E58-CIFQ1	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021002C 配線接続、取付寸法が異なります。 本製品の生産終了にともない温度調節器（デジタル調節計） 高性能タイプ 形E5AN-H、形E5EN-Hシリーズに搭載している赤外線通信の機能も削除します。（温度調節器に関する設計変更は、弊社担当営業にお問い合わせください。）
非接触温度センサ用 黒体スプレー	形ES1-S	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018003C 他社相当品 オキツモ株式会社様製 形No.6670 補正用スプレー
非接触温度センサ用 黒体テープ	形ES1-T	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018003C 他社相当品 日本ポリマー株式会社様製 形GTT-3
湿度センサ	形ES2-HB	形ES2-HB-N	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2017040C ・ 湿度センサモジュール形ES2-Mは生産終了しませんが、推奨代替商品には専用の湿度センサモジュール形ES2-M-Nが必要です。 ・ 湿度センサモジュールは生産終了品のものと異なるため、生産終了品用のモジュールを使用することはできません。 また、逆に推奨代替品用のモジュールを生産終了品に使用することもできません。（互換性無し） ・ 湿度信号用および温度信号用の内部端子台の位置が異なりますので、ケーブル延長される場合には、配線にご注意ください。

温度調節器（デジタル調節計）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
温湿度センサ	形ES2-THB	形ES2-THB-N	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2017040C ・ 湿度センサモジュール形ES2-Mは生産終了しませんが、推奨代替商品には専用の湿度センサモジュール形ES2-M-Nが必要です。 ・ 湿度センサモジュールは生産終了品のものと異なるため、生産終了品用のモジュールを使用することはできません。 また、逆に推奨代替品用のモジュールを生産終了品に使用することもできません。（互換性無し） ・ 湿度信号用および温度信号用の内部端子台の位置が異なりますので、ケーブル延長される場合には、配線にご注意ください。
形ES1000シリーズ用出力ケーブル	形ES1000-CA021-051 形ES1000-CA021-202	形ES1000-CA021-102	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018047C 生産終了商品と推奨代替商品ではケーブルの長さのみが異なります。
検査成績書	形E5AR-K 形E5ER-K	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020004C
設定内容連絡書	形E5AR-D 形E5ER-D	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020034C
オプション品（取り付け金具）	形Y92H-12 形Y92H-13	なし	2025年3月末	プロダクトニュースNo.；2022049C
単位ラベル	形Y92S-L1	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020006C

タイマ／タイムスイッチ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
ソリッドステート・タイマ	形H3CR-H8L-601 AC200-240 12S 形H3CR-H8L-343 DC100-125 S 形H3CR-H8L-343 DC100-125 M 形H3CR-H8L-343 AC/DC24 M 形H3CR-G8L-604 AC200/220/240 形H3CR-G8L-301 AC100-120 形H3CR-A8E-314 AC100-240/DC100-1 形H3CR-A8E-30 AC50 形H3CR-A8-50 DC48 形H3CR-A8-30 AC50 形H3CR-HRL-343 DC48 S 形H3CR-H8RL-40 AC120 6S 形H3CR-A8E-32 AC100-/DC100- 300H 形H3CR-A-603 AC24-/DC12- 300H	形H3CR-H8L AC200-240 S 形H3CR-H8L DC100-125 S 形H3CR-H8L DC100-125 M 形H3CR-H8L AC/DC24 M 形H3CR-G8L AC200-240 形H3CR-G8L AC100-120 形H3CR-A8E AC100-240/DC100-125 形H3CR-A8 AC24-48/DC12-48 形H3CR-A8 AC24-48/DC12-48 形H3CR-A8E AC/DC24-48 形H3CR-HRL DC48 S 形H3CR-H8RL AC100-120 S 形H3CR-A8E AC100-240/DC100-125 形H3CR-A AC24-48/DC12-48	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019030C 生産終了商品と推奨代替商品とで、電源仕様が大きく異なり、使用いただける電圧範囲も異なる場合があります。 使用時には推奨代替商品の電圧仕様範囲をご考慮いただけますようお願いします。
	形H3Y-4 特殊電圧仕様 形H3Y-4-□ 特殊仕様	形H3CR、形H3YN 形H3Y、形H3YN	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018046C 形H3Y-4の特殊電源電圧仕様品を形H3CRに置き換える際、制御出力が限時4cから限時2cになります。 形H3Y-4の特殊電源電圧仕様品を形H3CRに置き換える際、推奨ソケット(別売)が別途必要になります。
	形H3Y-4-CBG DC125 10S 形H3Y-4-CBG DC125 30S 形H3Y-4-CBG DC24 30M	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020013C
アナログタイマ	形H3AM-NS-□ 形H3AM-NSR-□	形H5CX-L8E-N＋形P3G-08 (ソケット) または 形H3CR-A8E＋形P3G-08 (ソケット) 形H5CX-L8-N＋形P3G-08 (ソケット) または 形H3CR-A＋形P3GA-11 (ソケット)	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2018029C 外形寸法、配線接続など多くの変更があります。 ・ 形H3AMはモータ駆動のモータタイマです。モータ駆動の推奨代替品はありません。 推奨代替品は、ソリッド・ステートタイマ、デジタルタイマのため、電断中の出力状態が異なる場合があります。 ・ 推奨代替品は可動指針による経過時間表示がありません。 形H3CRでは残り時間が設定時間の1割を切ると、動作/通電表示(グリーン)の点滅が早くなりますので、ある程度推測できます。 形H5CXはデジタル(数字)にて経過時間と設定時間を同時表示しています。 ・ 形H3AMシリーズと推奨代替品では、本体寸法、形状、取り付け方法・寸法が異なります。 (メンテナンスでの交換時) 形H3AMの取りつけ加工穴(φ81穴)をメンテナンスなどで流用される場合は、埋込み取りつけ用アダプタ形Y92F-38(別売)(※)をご使用下さい。(6pの■取付寸法をご覧ください。) ※形Y92F-38(別売):2020年4月発売予定 ・ 形H3AM-NSR-□のリセット入力は、形H5CX-L8-N、形H3CR-Aでは同様にリセット入力に相当します。 ただし、形H5CX-L8-N、形H3CR-Aのリセット入力は無電圧入力のため、形H3AM-NSR-□のリセット入力の信号レベルと同じ入力をすると破壊します。リレー等を介して、無電圧レベルの入力に変換が必要となります。 ・ 形H3CR-Aは電断保持動作仕様がないため、電断時はリセットされ、計時値は保持されません。 ・ 形H3AMと推奨代替品は出力接点数・仕様が異なる場合があります。 推奨代替品には配線用のソケットが必要となります。
L用フック	形PHC-4 (L.HOOK FOR H2A)	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020010C
ベースアダプタ	形Y92F-43	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020012C 2017年3月末に生産終了した形H3Mシリーズのオプションのベースアダプタです。

タイマ／タイムスイッチ、カウンタ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
タイマ/タイムスイッチ・カウンタ用 軟質カバー	形Y92A-48F	形Y92A-48F1	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019024C 推奨代替商品には、固定用の金具が付属されます。

タイマ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
ソリッドステート・タイマ	形H3CR-A-43 AC100-240/DC100-125 形H3CR-A-43 AC24-48/DC24-48 形H3CR-A8-43 AC100-240/DC100-125 形H3CR-A8-43 AC24-48/DC24-48 形H3CR-A8-604 AC100-240/DC100-125 形H3CR-G8L-604 AC100/110/120 形H3CR-H8L-343 AC100-120 M	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021004C
	形H3Y 特殊電圧仕様 形H3Y 特殊仕様	形H3Y 標準電圧仕様 形H3YN 推奨代替商品なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021024C 形H3Y-2 AC240を形H3Y-2 AC200-230に置き換える場合、許容入力電圧範囲が変更になります。 形H3Yから形H3YNに置き換える場合、設定できる時間レンジが異なります。
	形H3Y-106-22シリーズ	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022026C

タイムスイッチ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
ソーラータイムスイッチ	形H4KV-DSA-R	なし	2022年9月末	プロダクトニュースNo.；2021062C 他社相当品 大崎電気工業株式会社様製 形TYE5-1SA

カウンタ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
電子カウンタ	形H7ANシリーズ	形H7BXシリーズ	2023年3月末	プロダクトニュースNo.; 2022031C 本体の色、操作方法が異なります。 ・ 機種構成 形H7BXではトータルカウンタがありませんので、プリセットカウンタのトータルプリセットカウンタ機能が推奨代替品となります。 ・ パラメータの設定 推奨代替商品では動作モード、入力信号方式などを内部パラメータで設定する方式に変わります。 ・ 電源ON/ OFF時の入力受付時間 電源ONから入力受付可までの時間(センサ待ち時間)が形H7AN:50msから形H7BX:290msへ変更となります。 電源OFFから入力受付不定時間は、形H7AN:0～50msから形H7BX:5ms～1005msへ変更となります。 入力受付時間についてご留意ください。 ・ 端子配置 端子配置が一部異なります。詳細は「■端子配置／配線接続(4ページ)」をご確認ください。 接地端子なし ノイズ対策として形H7ANには接地端子を設けていますが、形H7BXでは不要となります。 制御出力 接点構成が一部異なります。 ・ 表示桁数 形H7ANは表示桁数が2、4、6、8桁の4種類ありますが、形H7BXでは6桁のみとなります。 ・ 停電記憶方式の書き換え回数 形H7AN:100万回から形H7BX:10万回へ変更となります。
	形H7CNシリーズ	形H7CCシリーズ	2022年3月末	プロダクトニュースNo.; 2021012C ・ 本体の色が異なります。 ・ 推奨代替商品では動作モード、入力信号方式などを内部パラメータで設定する方式に変わります。 ・ 端子配置が異なる推奨代替機種があります。 ・ 電源ON/OFF時の入力受付時間(形H7CNシリーズをお使いの場合) 電源ONから入力受付可までの時間(センサ待ち時間)が形H7CN:50msから形H7CC:290msへ変更となります。 電源OFFから入力受付不定時間は、形H7CN:0～50msからH7CC:5ms～1005msへ変更となります。 入力受付時間についてご留意ください。
	形H7CZシリーズ	形H7CCシリーズ	2022年3月末	プロダクトニュースNo.; 2021011C 本体の色が異なります。 端子配置が異なる推奨代替機種があります。
電子カウンタ/タコメータ	形H7CX-A□-Nシリーズ	形H7CC-A□シリーズ	2023年3月末	プロダクトニュースNo.; 2021061C ・ 桁数が6桁のみ、ケース色がブラックのみで、交換用フロントパネル(形Y92P-CXCシリーズ)はありません。 ・ パラメータ設定において、前面キーのみでの設定に変わります。電源を投入してから設定を行ってください。また、リセットキー、モードキーは単独キーから指定の2キー同時押しに変わります。 ・ 全機種に外部供給電源がありますので配線にご注意ください。 ・ 形H7CX-A-N/-AS-N/-AW-N/-AWS-N/-AWD1-N/-AWSD1-N/-A4-N/-A4S-N/-A4W-N/-AU-N/-AUD1-N/-AUSD1につきましては、形H7CCシリーズでは短胴となり全長が短くなります。 ・ 形H7CX-R11D1-N-301/-R11-N-302の推奨代替商品 形H7CC-R11D/R11では電源投入によりAMD互換モードで起動しませんので、パラメータ設定が必要となります。
トータルカウンタ	形H7EC-NV-BH-350 形H7EC-NV-B-350 形H7EC-N-B-350	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.; 2020008C
小型トータルカウンタ	形H7EC 特殊仕様	形H7EC 標準仕様	2022年3月末	プロダクトニュースNo.; 2021019C 代替品に変更することで開梱時に絶縁シートを引き抜いていただく必要があります。
タイムカウンタ／タコメータ (DIN48×24)	形H7E□-□-□-350の一部商品 形H7ET-NFV-302	形H7E□-□-□ 形H7ET-NFV-300	2018年3月末	プロダクトニュースNo.; 2017036C ・ 形H7E□-□-□について ご使用になる前には絶縁シートを取り除いてください。 ※カウンタを未使用のまま長期保管する場合を考慮し、出荷時に絶縁シートを入れてあります。
タイムカウンタ	形H7ET-NV-350 形H7ET-NFV1-350 形H7ET-NFV-350	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.; 2020008C

カウンタ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
デジタルタコメータ	形H7CX-R□-Nシリーズ	形H7CC-R□シリーズ	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2021061C ・ 桁数が6桁のみ、ケース色がブラックのみで、交換用フロントパネル(形Y92P-CXCシリーズ)はありません。 ・ パラメータ設定において、前面キーのみでの設定に変わります。電源を投入してから設定を行ってください。また、リセットキー、モードキーは単独キーから指定の2キー同時押しに変わります。 ・ 全機種に外部供給電源がありますので配線にご注意ください。 ・ 形H7CX-A-N/-AS-N/-AW-N/-AWS-N/-AWD1-N/-AWSD1-N/-A4-N/-A4S-N/-A4W-N/-AU-N/-AUD1-N/-AUSD1につきましては、形H7CCシリーズでは短胴となり全長が短くなります。 ・ 形H7CX-R11D1-N-301/-R11-N-302の推奨代替商品 形H7CC-R11D/R11では電源投入によりAMD互換モードで起動しませんので、パラメータ設定が必要となります。
	形H7ER-NV-350	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020008C
オプション品 (交換用フロントパネル)	形Y92P-CXCシリーズ	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2021061C

カムポジショナ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
カムポジショナ	形3F88L-160 形3F88L-162	なし	2024年3月末	プロダクトニュースNo.；2022005C 形3F88Lの推奨代替商品はありません。 形3F88Lの置き換えには、他社製品(エヌエスディ株式会社バリカムなど)をご使用ください。
カムポジショナ 形3F88Lシリーズ用 メンテナンスケーブル	形3F88L-CM00□S 形3F88L-CN00□C 形3F88L-CR001 形3F88L-CR001SA 形3F88L-CR002□A 形3F88L-CR004□ 形3F88L-CR006□ 形3F88L-CR007□ 形3F88L-CR008□A 形3F88L-CR012C 形3F88L-CR015SA 形3F88L-CR020SA 形3F88L-CR025□ 形3F88L-CR030SA 形3F88L-CR040□A 形3F88L-CR050□A 形3F88L-CR60□ 形3F88L-CR070C 形3F88L-CR100□A	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2022003C 形3F88L-CM00□S、形3F88L-CN00□C 、 形3F88L-CR001は、2001/03 受注終了の 形3F88L-130 / 130D / 132 / 155用 保守ケーブルです。
カムポジショナ 形3F88Lシリーズ用 カム出力ケーブル	形3F88L-CG010S	なし	2024年3月末	プロダクトニュースNo.；2022005C
カムポジショナ 形3F88Lシリーズ用 レゾルバケーブル	形3F88L-CR001C 形3F88L-CR008C 形3F88L-CR015C 形3F88L-CR080C 形3F88L-CR001NA 形3F88L-CR015NA 形3F88L-CR030NA 形3F88L-CR003SA 形3F88L-CR005SA 形3F88L-CR010SA	なし	2024年3月末	プロダクトニュースNo.；2022005C
カムポジショナ 形3F88Lシリーズ用 レゾルバ取付金具	形3F88L-RT10	なし	2024年3月末	プロダクトニュースNo.；2022005C

デジタルパネルメータ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
防滴用ソフトカバー	形K32-L24SC 形K32-L49SC	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020014C
防滴用取付金具	形K32-L49MB	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020014C
端子カバー	形K32-L49TC	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020014C

信号変換器

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
電力用トランスデューサ	形K3FLシリーズ	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019032C
通信変換器	形K3SC-10	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2021030C

プログラムリレー

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
プログラムリレー	形ZEN-KIT01-(E)V4 形ZEN-KIT02-(E)V4	形ZENシリーズ CPUユニット、パソコン接続ケーブル、サポートソフト	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018008C 形ZEN-KIT0□-(E)V4はCPUユニット、パソコン接続ケーブル、サポートソフトのセット商品です。今回の生産終了はセット商品のみであり、個別商品をご購入ください。
	形ZENシリーズ	形CP2Eシリーズ	2024年3月末	プロダクトニュースNo.；2022006C 形ZENシリーズは修理対応を行っておりません。 推奨代替商品は形CP2Eシリーズになります。 仕様の相違があるため、プログラム、配線の変更が必要になります。
スイッチング・パワーサプライ	形ZEN-PA03024	形S8VK-S03024 形S8FS-G03024CD 形S8FS-G03024CE	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018008C 形ZEN-PA03024はスイッチング・パワーサプライへの代替えとなり、外形寸法、取りつけ、配線方法、動作特性などが変更になります。詳細はデータシートをご確認ください。

産業用PC プラットフォーム

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
産業用ボックス型PC	形NYB17-□シリーズ	形NYB27-□シリーズ	2021年1月末	プロダクトニュースNo.; 2020083C 主な相違点は、新世代のCore i7およびWindows 10 IoT Enterprise LTSC 2019への移行です。 安全な環境にて、新しいモデルにアプリケーションをインストールして、テストされることをお勧め致します。
産業用パネル型PC	形NYP17-□シリーズ	形NYP27-□シリーズ	2021年1月末	プロダクトニュースNo.; 2020083C 主な相違点は、新世代のCore i7およびWindows 10 IoT Enterprise LTSC 2019への移行です。 安全な環境にて、新しいモデルにアプリケーションをインストールして、テストされることをお勧め致します。
ストレージデバイス	形NY000-AS02	形NY000-AS04	2018年11月末	プロダクトニュースNo.; 2018058C 本置き換えにより定格・性能が向上しました。 この変更による既存のアプリケーションへの影響はありませんが、ご確認いただくことをお勧めします。 当社、Rescue Disk Utilityを使用してシステムバックアップおよびリストアを行う場合、ユーザデータのパーティションはRescue Disk Utilityの対象範囲でないため、この部分に関しては、必ず、ファイルコピーなど別途、他の方法でバックアップを行なってください。
IPCマシンコントローラ	形NY5□□-1□00-□□□□1□□□□	形NY5□□-1□00-□□□44□□□□	2021年9月末	プロダクトニュースNo.; 2020084C 主な相違点は、マイクロソフトのWindows 7のサポートが終了になったことにより、Windows 10へ移行。 そして、第4世代のCore i7 CPUモジュールが生産終了になることから、第7世代のCore i5 CPUへの移行です。 安全な環境にて、新しいモデルにアプリケーションをインストールして、テストされることをお勧め致します。
NYシリーズ IPCプログラマブル 多軸モーションコントローラ	形NY512-A600-1XX□1391X	産業用ボックス型PC 形NYB35-31391と プログラマブル多軸モーションコントローラ 形CK3E-1□10の組み合わせ	2022年3月末	プロダクトニュースNo.; 2022015C 仕様に相違がありますので、プログラム、配線の変更および動作確認が必要となります。
NYシリーズ IPCマシンコントローラ NC統合コントローラ	形NY532-5400-11□213□10	産業用パネル型PC 形NYP35-313□1-□□WC1000と マシンオートメーションコントローラ 形NJ501-5300の組み合わせ	2022年3月末	プロダクトニュースNo.; 2022016C 仕様に相違がありますので、プログラム、配線の変更および動作確認が必要となります。

多軸モーションコントローラ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
ACC-E1 UMAC AC電源	形3-3269A-00-0000-B000 形3-3269A-00-0000-F000	形3-3269A-00-C000-B000 形3-3269A-00-C000-F000	2020年9月末	プロダクトニュースNo.; 2019067C ・ 定格出力電力が異なります。 ・ 定格出力電圧が異なります。 ・ 過電流保護特性が異なります。

プログラマブルコントローラ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
CJ1M CPUユニット	形CJ1M-CPU11 形CJ1M-CPU12 形CJ1M-CPU13	形CJ2M-CPU11 形CJ2M-CPU12 形CJ2M-CPU13	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020017C CJ1MシリーズのCPUユニットが生産終了の対象となります。 推奨代替商品 形CJ2Mシリーズへの置き換え時、使用中の機能によりプログラムの変更が必要になる場合があります。 CJ1Wユニットはそのまま使えます。
CJ1M(内蔵入出力機能付き) CPUユニット	形CJ1M-CPU21 形CJ1M-CPU22 形CJ1M-CPU23	形CJ2M-CPU11+CJ2M-MD211 形CJ2M-CPU12+CJ2M-MD211 形CJ2M-CPU13+CJ2M-MD211	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020017C CJ1MシリーズのCPUユニットが生産終了の対象となります。 推奨代替商品 形CJ2Mシリーズへの置き換え時、使用中の機能によりプログラムの変更が必要になる場合があります。 CJ1Wユニットはそのまま使えます。
CJ1M(Ethernet機能付き) CPUユニット	形CJ1M-CPU11-ETN 形CJ1M-CPU12-ETN 形CJ1M-CPU13-ETN	形CJ2M-CPU31+CP1W-CIF01 形CJ2M-CPU32+CP1W-CIF01 形CJ2M-CPU33+CP1W-CIF01	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020017C CJ1MシリーズのCPUユニットが生産終了の対象となります。 推奨代替商品 形CJ2Mシリーズへの置き換え時、使用中の機能によりプログラムの変更が必要になる場合があります。 CJ1Wユニットはそのまま使えます。
CPUユニット	形CPM2C-□C□	形CP2E-□	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022002C 外形寸法、配線接続など多くの変更があります。 推奨代替商品は形CP2Eシリーズになります。仕様の相違があるため、プログラム、配線の変更が必要になります。 一部機能は推奨代替商品では置換できません。
CP1E CPUユニット	形CP1E-E14□-A 形CP1E-E20□-A 形CP1E-E30□-A 形CP1E-E40□-A 形CP1E-E60□-A 形CP1E-N30S□-□ 形CP1E-N40S□-□ 形CP1E-N60S□-□ 形CP1E-N14D□-□ 形CP1E-N20D□-□ 形CP1E-N30D□-□ 形CP1E-N40D□-□ 形CP1E-N60D□-□	形CP2E-E14DR-A 形CP2E-E20DR-A 形CP2E-E30DR-A 形CP2E-E40DR-A 形CP2E-E60DR-A 形CP2E-S30D□-□ 形CP2E-S40D□-□ 形CP2E-S60D□-□ 形CP2E-N14D□-□ 形CP2E-N20D□-□ 形CP2E-N30D□-□ 形CP2E-N40D□-□ 形CP2E-N60D□-□	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021001C 推奨代替商品への置換えには、CP1E→CP2E置き換えガイド(SBCA-133)を準備しております。弊社WEBサイトよりダウンロードして、ご活用ください。
CS1DシリーズCPUユニット	形CS1D-CPU42S 形CS1D-CPU44S 形CS1D-CPU65S 形CS1D-CPU67S	形CS1D-CPU44SA 形CS1D-CPU44SA 形CS1D-CPU67SA 形CS1D-CPU67SA	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021013C CS1D CPU単独システム用CPUユニット 形CS1D-CPU□□Sが生産終了の対象になります。 推奨代替商品 形CS1D-CPU□□SAは、ラダー言語に加えて、ST言語、SFC言語およびFBでのプログラミングが可能です。 推奨代替商品へのリプレースに関する詳細情報について当社Webサイト(https://www.fa.omron.co.jp/support/improvement/replace/replacement_guide/download.html)にて、置換えガイドのダウンロードが可能です。
シリアルコミュニケーション ユニット	形CJ1W-SCU□1-V1	形CJ1W-SCU□2	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022041C 推奨代替商品では設定や配線の変更が必要になります。
IDセンサユニット	形CJ1W-V600C11 形CJ1W-V600C12 形CS1W-V600C11 形CS1W-V600C12	形CJ1W-V680C11 形CJ1W-V680C12 形CS1W-V680C11 形CS1W-V680C12	2024年9月末	プロダクトニュースNo.；2021078C 動作特性が異なります。 交信周波数が異なるため、アンテナやRFタグはそのままご使用いただくことは出来ません。形V680シリーズのアンテナとRFタグに変更ください。 IDセンサユニットは、形V600シリーズに対して機能がアップワードの形で追加されているため、形V600シリーズを形V680シリーズに置き換えることが出来ます。詳細はユーザーズマニュアルを参照ください。
プログラマブルコントローラ	形NSJ□-T□□□(B)-G5D	プログラマブルターミナル 形NAシリーズとプログラマブルコントローラの3ユニットによるシステム構築が必要になります。 形NA5-□W□01□-V1 形CJ2M-CPU35 形CJ1W-DRM21 形CJ1W-PD022	2022年2月24日	プロダクトニュースNo.；2022014C 外形寸法、配線接続など多くの変更があります。 推奨代替商品は 形NSJシリーズの表示部、コントローラ部、DeviceNet部がそれぞれ独立した商品になります。 形NSJの設置場所に形NAシリーズを据え付けた場合、新たに形CJシリーズを設置するスペースが必要になります。 形CJ2M-CPU35は、プログラム変更や配線の変更が必要になります。 形NAシリーズは、画面データの変更や配線の変更が必要になります。 形NSJシリーズで使用可能な拡張ユニットも生産終了の対象となります。 置き換え後の構成では消費電力の見直しが必要になることがあります。
プログラマブルコントローラ ボードタイプ	形CPM2Bシリーズ 形C20HBシリーズ	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018006C
RS-422A/485(絶縁型) オプションボード	形CP1W-CIF12	形CP1W-CIF12-V1	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018048C 形状と操作方法が変更になります。

プログラマブルコントローラ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
トライアック出力ユニット	形CS1W-OA201	形CS1W-OA211	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022042C 推奨代替商品では設定や配線の変更が必要になります。
給電ユニット	形CQM1-IPS01 形CQM1-IPS02	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018013C 形CQM1シリーズの推奨代替えは形CJ2Mシリーズになります。 推奨代替商品への置換えには、プログラムや配線の変更をともないます。 当社Webサイト「PLCリプレースのおすすめ」(http://www.fa.omron.co.jp/solution/sysmac/plc_replace/)にて、置換えガイド、PLC置き換え機種選定ツールのダウンロードが可能です。
	形C200H-APS03	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021009C
	形C1000H-APS01	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018015C 推奨代替は、形CJ2シリーズまたは形CS1/形CS1Dシリーズとなります。 推奨代替商品への置換えには、プログラムや配線の変更をともないます。 当社Webサイト「PLCリプレースのおすすめ」(http://www.fa.omron.co.jp/solution/sysmac/plc_replace/)にて、置換えガイド、PLC置き換え機種選定ツールのダウンロードが可能です。ご活用ください。
AC電源ユニット	形CQM1-PA203	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018013C 形CQM1シリーズの推奨代替えは形CJ2Mシリーズになります。 推奨代替商品への置換えには、プログラムや配線の変更をともないます。 当社Webサイト「PLCリプレースのおすすめ」(http://www.fa.omron.co.jp/solution/sysmac/plc_replace/)にて、置換えガイド、PLC置き換え機種選定ツールのダウンロードが可能です。
DC電源ユニット	形CQM1-PD026	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018013C 形CQM1シリーズの推奨代替えは形CJ2Mシリーズになります。 推奨代替商品への置換えには、プログラムや配線の変更をともないます。 当社Webサイト「PLCリプレースのおすすめ」(http://www.fa.omron.co.jp/solution/sysmac/plc_replace/)にて、置換えガイド、PLC置き換え機種選定ツールのダウンロードが可能です。
CQM1用接続ケーブル	形CQM1-CIF11	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018013C 形CQM1シリーズの推奨代替えは形CJ2Mシリーズになります。 推奨代替商品への置換えには、プログラムや配線の変更をともないます。 当社Webサイト「PLCリプレースのおすすめ」(http://www.fa.omron.co.jp/solution/sysmac/plc_replace/)にて、置換えガイド、PLC置き換え機種選定ツールのダウンロードが可能です。
CSシリーズ FL-netユニット	形CS1W-FLN02	形CS1W-FLN22	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018004C 生産終了商品 形CS1W-FLN02は10BASE5タイプです。推奨代替商品 形CS1W-FLN22は、100BASE-TXタイプになります。
アナログ入出力ユニット	形CPM2C-MAD11	形CP1W-MAD11	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022002C 外形寸法、配線接続など多くの変更があります。
アナログ入力PID制御ユニット	形C200H-PID03	形CS1シリーズ または 形CJ2シリーズ	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018010C 推奨代替商品 形CS1/形CJ2シリーズは、プログラムの変更や配線の変更が必要になります。
アナログユニット	形C200Hシリーズ一部商品	形CS1シリーズ または 形CJ2シリーズ	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018010C 推奨代替商品 形CS1/形CJ2シリーズは、プログラムの変更や配線の変更が必要になります。
ASCIIユニット	形C200H-ASC11	形CS1W-SCU21-V1 (または CS1 CPUユニット内蔵ポート) または 形CJ1W-SCU21-V1 (または CJ2 CPUユニット内蔵ポート)	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018010C 推奨代替商品 形CS1/形CJ2シリーズは、プログラムの変更や配線の変更が必要になります。
ベースユニット絶縁板	形C200HW-ATT□□一部商品	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018010C
固定金具	形C200H-ATT□□一部商品	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018010C
DINレール固定金具	形C200H-DIN02	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018010C
拡張ユニット	形NSJW-CLK21-V1 形NSJW-ETN21 形NSJW-IC101	形CJ1W-CLK23 形CJ1W-ETN21 形CJ1W-IC101	2022年2月24日	プロダクトニュースNo.；2022014C
拡張I/Oユニット	形CPM2C-□E□	形CP1W-□または、 推奨代替商品なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022002C 外形寸法、配線接続など多くの変更があります。

プログラマブルコントローラ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
C200H基本I/Oユニット C200Hグループ2多点I/Oユニット	形C200Hシリーズ一部商品	形CS1シリーズ または 形CJ2シリーズ または 推奨代替商品なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018010C 推奨代替商品 形CS1/形CJ2シリーズは、プログラムの変更や配線の変更が必要になります。
ペリフェラルインタフェースユニット	形C200H-IP007	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018010C
温度調節ユニット	形C200H-TC□□□	形CS1シリーズ または 形CJ2シリーズ	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018010C 推奨代替商品 形CS1/形CJ2シリーズは、プログラムの変更や配線の変更が必要になります。
温度センサユニット	形CPM2C-TS□	形CP1W-TS□	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022002C 外形寸法、配線接続など多くの変更があります。
	形C200H-TS□□□	形CS1シリーズ または 形CJ2シリーズ	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018010C 推奨代替商品 形CS1/形CJ2シリーズは、プログラムの変更や配線の変更が必要になります。
加熱冷却制御ユニット	形C200H-TV002	形CS1シリーズ または 形CJ2シリーズ	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018010C 推奨代替商品 形CS1/形CJ2シリーズは、プログラムの変更や配線の変更が必要になります。
プロコン接続ケーブル	形C200HS-CN222	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018010C
コミュニケーションボード	形C200HW-COM□□-(E)V1	形CS1シリーズ または 形CJ2シリーズ	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018010C 推奨代替商品 形CS1/形CJ2シリーズは、プログラムの変更や配線の変更が必要になります。
ベースユニット	形C200HW-BC□□□(-V1) 形C200HW-BI□□□(-V1)	形CS1シリーズ	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018010C
高速カウンタユニット	形C200H-CT021	形CS1W-CT021 または 形CJ1W-CT021	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018010C 推奨代替商品 形CS1/形CJ2シリーズは、プログラムの変更や配線の変更が必要になります。
上位リンクユニット	形C200H-LK201-V1	形CS1W-SCU21-V1 (または CS1 CPUユニット内蔵ポート) または 形CJ1W-SCU21-V1 (または CJ2 CPUユニット内蔵ポート)	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018010C 推奨代替商品 形CS1/形CJ2シリーズは、プログラムの変更や配線の変更が必要になります。
電源ユニット	形CPM2C-PA201	形S8VK-G01524	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022002C 外形寸法、配線接続など多くの変更があります。
	形3G2A5-PS2□2-E 形C500-PS2□2 形CV500-PS2□1 形CVM1-PA208 形CVM1D-PA2□□	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018015C 推奨代替は、形CJ2シリーズまたは形CS1/形CS1Dシリーズとなります。 推奨代替商品への置換えには、プログラムや配線の変更をともないます。 当社Webサイト「PLCリプレースのおすすめ」(http://www.fa.omron.co.jp/solution/sysmac/plc_replace/)にて、置換えガイド、PLC置き換え機種選定ツールのダウンロードが可能です。ご活用ください。
サービス電源ユニット	形CV500-IPS01	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018015C 推奨代替は、形CJ2シリーズまたは形CS1/形CS1Dシリーズとなります。 推奨代替商品への置換えには、プログラムや配線の変更をともないます。 当社Webサイト「PLCリプレースのおすすめ」(http://www.fa.omron.co.jp/solution/sysmac/plc_replace/)にて、置換えガイド、PLC置き換え機種選定ツールのダウンロードが可能です。ご活用ください。
給電ケーブル	形C200H-CN111 形C200H-CN211	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021009C
	形C1000H-CN111	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018015C 推奨代替は、形CJ2シリーズまたは形CS1/形CS1Dシリーズとなります。 推奨代替商品への置換えには、プログラムや配線の変更をともないます。 当社Webサイト「PLCリプレースのおすすめ」(http://www.fa.omron.co.jp/solution/sysmac/plc_replace/)にて、置換えガイド、PLC置き換え機種選定ツールのダウンロードが可能です。ご活用ください。
光ファイバケーブル	形S3200-HCCO101 形S3200-HCCO501 形S3200-HCCO102 形S3200-HCCO502 形S3200-HCCO103	形S3200-HCCB101 形S3200-HCCB501 形S3200-HCCB102 形S3200-HCCB502 形S3200-HCCB103	2021年10月末	プロダクトニュースNo.；2020081C 本体の色が異なります。
一軸ポジショナ 形3F88M用ケーブル	形3F88M-CT□□□□ 形3F88M-CS□□□□ 形3F88M-CP□□□□ 形3F88M-CD□□□□	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018007C
プログラマブルコントローラ 形3G2S6-CPU用バッテリ	形3G2A9-BAT05	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018007C
プログラマブルコントローラ 形3G6B2-CPU用バッテリ	形3G6B2-BAT08	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018007C

プログラマブルコントローラ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
PCIバス用SYSMAC LINK サポートボード	形3G8F7-SLK21 形3G8F7-SLK21-E 形3G8F7-SLK11 形3G8F7-SLK11-E	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019007C SYSMAC LINKネットワークをEtherNet/IPネットワークへ置換することをおすすめします。
コントローラ 形3G8SX用ケーブル	形3G8SX-918□	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018007C
アダプタユニット	形CPM2C-CIF01-V1 形CPM2C-CIF11 形CPM2C-CIF21	形CP1W-CIF01 形CP1W-CIF12-V1 推奨代替商品なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022002C

ソフトウェア

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
CVサポートソフトウェア	形CV500-ZS3AT1-EV2 形CV500-ZL3J31	形CXONE-AL01D-V4-UP	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2018009C
JPCN1サポートソフト	形C200HW-ZW3PC3	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018009C JPCN1サポートソフト(形C200HW-ZW3PC3)の推奨代替商品はありません。置換したネットワークに対応したサポートソフトウェアを選択してください。
SYSMACサポートソフトウェア	形C500-ZL3DV1	形CXONE-AL01D-V4-UP	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018009C
	形C500-ZL3PC1 形C500-ZL3AT1-E	形CXONE-AL01D-V4-UP	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2018009C
CX-Motion	形WS02-MCTC1-JV2 形WS02-MCTC1-EV2	形CXONE-AL01D-V4	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020001C CX-OneはCX-Motionを含むPLCプログラミングツールの統合ツールパッケージです。

ネットワーク機器

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
I/Oリンクユニット	形CPM1A-DRT21	なし	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2017035C
	形CP1W-SRT21 形CPM2C-SRT21	なし	2022年12月末	プロダクトニュースNo.；2021087C
CompoBus/Sマスタ付CPUユニット	形CPM2C-S1□0C	なし	2022年12月末	プロダクトニュースNo.；2021087C
CompoBus/Sマスタユニット	形CS1W-SRM21 形CJ1W-SRM21	形CS1W-CRM21 形CJ1W-CRM21	2022年12月末	プロダクトニュースNo.；2021087C 推奨代替商品 CompoNetへの置換えには、プログラムの変更や配線の変更が必要になります。
プログラマブルスレーブ	形CPM2C-S1□0C-DRT	なし	2022年12月末	プロダクトニュースNo.；2021087C
デジタルI/Oスレーブ	形CRT1-ID16-DF	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018012C
アナログI/Oスレーブ (表示機能タイプ)	形CRT1-VAD02SD 形CRT1-VDA02SD 形CRT1-VAD02MLD 形CRT1-VDA02MLD	なし	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2017034C
アナログ入力ターミナル	形DRT2-AD04	なし	2021年11月18日	プロダクトニュースNo.；2021088C 他社相当品 株式会社エム・システム技研様製 形R7D-SV4
アナログ出力ターミナル	形DRT2-DA02	なし	2021年11月18日	プロダクトニュースNo.；2021088C 他社相当品 株式会社エム・システム技研様製 形R7D-YV2 形R7D-YS2
Sコントローラ	形SRM1-C01/C02-V2	なし	2022年12月末	プロダクトニュースNo.；2021087C
リモートI/Oターミナル	形SRT2シリーズ	形CRT1シリーズ または、推奨代替商品なし	2022年12月末	プロダクトニュースNo.；2021087C 推奨代替商品 CompoNetへの置換えには、プログラムの変更や配線の変更が必要になります。
DeviceNet™周辺機器	形DCA1-5CN□□□□ 形DCA1-5CN□□□□-R 形DCA1-5C□□ 形DCA1-5CS□□□□ 形DCA1-5CS□□□□-R 形DCA2-5CN□□□□ 形DCA2-5C□□	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020016C
DeviceNet™コンフィグレータ	形3G8E2-DRM21-V1 形3G8E2-DRM21-EV1	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019062C 他社相当品 Molex社様製 形112076-0001 本体の色、外形寸法が異なります。
DeviceNet™ボード(PCIボード)	形3G8F7-DRM21-E10	形3G8F7-DRM21-E	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018005C 生産終了商品は推奨代替商品 形3G8F7-DRM21-Eを10枚1まとめにしたもの。
DeviceNet™アナライザ	形WS02-ALDC1(-E)(-J)	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019039C
DeviceNet™プロキシサーバ	形WS02-PEDC1(-E)(-J)	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019039C
DeviceNet™太線用防水コネクタ	形XS4F-D421-1C5-A 形XS4M-D421-1C5-A 形XS4P-D□21-□□□-□ 形XS4R-D424-6 形XS4W-D□□□-1□□-□	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020036C
CompoNet™PCIバス用マスタボード	形3G8F8-CRM21	形3G8F7-CRM21	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018017C
フラットケーブル対応接続コネクタ	形DCN4-SF4D	形XW4G-05C1-H1-D	2018年11月末	プロダクトニュースNo.；2017068C 本体の色が異なります。 推奨代替品も標準的に推奨するDeviceNet™用標準コネクタですが、推奨代替品と生産終了品ではケーブルとの接続方法等が異なります。
カウンタユニット	形GT1-CT01	なし	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2017033C
拡張ユニット	形XWT-VMD08S 形XWT-VMD08S-1 形XWT-VMD16ML 形XWT-VMD16ML-1 形XWT-VOD08S 形XWT-VOD08S-1 形XWT-VOD16ML 形XWT-VOD16ML-1	なし	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2017034C
デバイスインスペクタ	形WS02-DIPC1(-E)(-J) 形WS02-DIPC1(-ELXX)(-JLXX)	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019039C
ネットエックスサーバ	形WS02-NX□C1(-E)(-J)	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019039C

ネットワーク機器

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
産業用スイッチングハブ	形W4S1-03B	形W4S1-05D	2022年8月末 (ただし、確保数量を早期に消化した場合には、受付期日以前に受付を終了させていただく場合がございます)	プロダクトニュースNo.；2021027C ・ 外形寸法、取付寸法が異なります。 ・ 電源接続方式がねじ式からプッシュイン式へ変更になります。 ・ 船舶規格を取得しておりません。
	形W4S1-05B 形W4S1-05C	形W4S1-05D	2021年11月中旬	プロダクトニュースNo.；2021028C ・ 電源接続方式がねじ式からプッシュイン式へ変更になります。 ・ 船舶規格を取得しておりません。 ・ SW・LSI・マイコン異常検知機能は未サポートとなります。 ・ 上記以外の仕様・機能は互換となります。

無線機器

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
FA無線LANユニット	形WE70シリーズ	なし	2020年6月末	プロダクトニュースNo.；2019059C 他社相当品 MOXA Inc. 様製 形AWKシリーズ 推奨代替商品の詳細および標準価格につきましては、販売店様へお問い合わせください。

プログラマブルターミナル

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
プログラマブルターミナル	形NA5-7U001B 形NA5-7U001S 形NA5-9U001B 形NA5-9U001S 形NA5-12U101B 形NA5-12U101S 形NA5-15U101B 形NA5-15U101S	形NA5-7W001B 形NA5-7W001S 形NA5-9W001B 形NA5-9W001S 形NA5-12W101B 形NA5-12W101S 形NA5-15W101B 形NA5-15W101S	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018028C 推奨代替商品はハードウェア、ソフトウェア共に完全な互換性を有しています。
	形NA5-7W001B 形NA5-7W001S 形NA5-9W001B 形NA5-9W001S	形NA5-7W001B-V1 形NA5-7W001S-V1 形NA5-9W001B-V1 形NA5-9W001S-V1	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2021018C 配線接続が異なります。 保護接地端子を必ずD種接地してください。また、内部電源が非絶縁電源のため、24V側接地は絶対におこなわないでください。
	形NA5-12W101B 形NA5-12W101S 形NA5-15W101B 形NA5-15W101S	形NA5-12W101B-V1 形NA5-12W101S-V1 形NA5-15W101B-V1 形NA5-15W101S-V1	2021年6月末	プロダクトニュースNo.；2021059C 配線接続が異なります。 保護接地端子を必ずD種接地してください。また、内部電源が非絶縁電源のため、24V側接地は絶対におこなわないでください。
	形NS□-□□□□(B)-V2 形NSH5-SQ□10B-V2	形NA5-□W□01□-V1 推奨代替商品なし	2022年2月24日	プロダクトニュースNo.；2022013C 外形寸法、配線接続など多くの変更があります。 保護接地端子を必ずD種接地してください。また、内部電源が非絶縁電源のため、24V側接地は絶対におこなわないでください。
	形NT11-SF121(B)-EV1 形NT11-SF121(B)-ECV1	形NB3Q-TW01B または 形NB5Q-TW01B	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2017023C 推奨代替機種は形NT11とはハード/ソフト共に互換性はありません。 形NBシリーズは、65536色TFTのコストパフォーマンスが高いタッチパネルで、作画ツール(NB-Designer)はオムロンWebサイトから無償ダウンロードできます。
	形NT21-ST121-E 形NT21-ST121B-E	形NB3Q-TW01B または 形NB5Q-TW01B	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018053C 推奨代替機種はNT21とはハード/ソフト共に互換性はありません。 NBシリーズは、65536色TFTのコストパフォーマンスが高いタッチパネルで、作画ツール(NB-Designer)はオムロンWebサイトから無償ダウンロードできます。
	形NT631C-ST153-V3 形NT631C-ST153-EV3 形NT631C-ST153B-V3 形NT631C-ST153B-EV3	形NA5-12W101S-V1 形NA5-12W101S-V1 形NA5-12W101B-V1 形NA5-12W101B-V1	2022年9月末	プロダクトニュースNo.；2021084C 外形寸法、配線接続など多くの変更があります。 保護接地端子を必ずD種接地してください。また、内部電源が非絶縁電源のため、24V側接地は絶対におこなわないでください。
反射保護シート	形NP3-KBA04	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018038C
脱着ボックス	形NSH5-AL001	なし	2022年2月24日	プロダクトニュースNo.；2022013C
インタフェースユニット	形NS-CLK21 形NS-CA002 形NS-CA001 形NS-AL002	なし	2022年2月24日	プロダクトニュースNo.；2022013C
ケーブル	形NT-CNT121	なし	2022年9月末	プロダクトニュースNo.；2021084C
インターフェース用アタッチメント	形NT20-IF001	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018039C

IT商品群

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
メモリカード	形HMC-EF183-ONC	形HMC-EF183	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021041C 形HMC-EF183をご使用いただく場合、フォーマットをしてからご使用ください。

RFIDシステム

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
RFIDシステム形V600シリーズ用データキャリア	形V600-D8KR12	形V600-D8KR12D	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2018050C 推奨代替品は同仕様にて設計しておりますが、外形寸法(厚み)において差異があります。 使用に際しましては事前に十分ご検討頂けますようお願いします。 詳細につきましてはお問い合わせください。
インテリジェントフラグ	形V600-HS63-3 □□	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020073C
ハンディリーダライタ	形V600-CHUD 0.8M 形V600-CHUD 1.9M 形V600-CH1D-V2 形V600-CH1D-PSI	形V680-CHUD 0.8M 形V680-CHUD 1.9M 形V680-CH1D 形V680-CH1D-PSI	2024年9月末	プロダクトニュースNo.；2021079C 推奨代替商品は、形V680コマンドと形V600コマンドの2種類のコマンドフォーマットが使用できますので、形V600コマンドを使用することにより、今までと同様に使用できます。
IDコントローラ	形V600-CA5D01 形V600-CA5D02	形V680-CA5D01-V2 形V680-CA5D02-V2	2024年9月末	プロダクトニュースNo.；2021080C 動作特性が異なります。 交信周波数が異なるため、アンテナやRFタグはそのままご使用いただくことは出来ません。V680シリーズのアンテナとRFタグに変更ください。 コントローラは、形V680コマンドと形V600コマンドの2種類のコマンドフォーマットが使用できます。詳細はユーザーズマニュアルを参照ください。
DeviceNet™ IDスレーブ	形V600-HAM42-DRT 形V600-HAM42-DRT-2	形V680-HAM42-DRT 推奨代替商品なし	2024年9月末	プロダクトニュースNo.；2021081C 外形寸法、動作特性など多くの変更があります。 交信周波数が異なるため、アンテナやRFタグはそのままご使用いただくことは出来ません。V680シリーズのアンテナとRFタグに変更ください。 DeviceNet™ IDスレーブは、形V600互換アクセスモードを搭載しており、形V600から簡単に置き換えできます。詳細はユーザーズマニュアルを参照ください。
アンプ	形V600-HAM81 0.5M 形V600-HAM91 0.5M 形V600-HAR81 0.5M 形V600-HAR91 0.5M 形V600-HAR92 0.5M	形V680-HAM81 形V680-HAM91 形V680-HAM81 形V680-HAM91 形V680-HAM91	2024年9月末	プロダクトニュースNo.；2021081C 外形寸法、動作特性など多くの変更があります。
インターフェースケーブル	形V600-A6□M 形V600-A6□R	形V680-A60 推奨代替商品なし	2024年9月末	プロダクトニュースNo.；2021081C 配線接続が異なります。
リードライトヘッド	形V600-H□	形V680-H□	2024年9月末	プロダクトニュースNo.；2021082C 配線接続、動作特性が異なります。 交信周波数が異なります。V680シリーズをご使用いただく場合は、コントローラも変更ください。 交信距離仕様が近いアンテナとRFタグの組み合わせで代替品を推奨しています。そのため外形サイズが変更となる組み合わせがあります。詳細はユーザーズマニュアルを参照ください。
データキャリア	形V600-D23P□ 形V600-D8K□	形V680-D1KP□ 形V680S-D8KF□	2024年9月末	プロダクトニュースNo.；2021082C 外形寸法、取付寸法など多くの変更があります。 交信周波数が異なります。V680シリーズをご使用いただく場合は、コントローラも変更ください。 交信距離仕様が近いアンテナとRFタグの組み合わせで代替品を推奨しています。そのため外形サイズが変更となる組み合わせがあります。詳細はユーザーズマニュアルを参照ください。
ケーブル	形V600-A4□ 形V600-A4□-W 形V600-A5□	形V700-A4□ 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし	2024年9月末	プロダクトニュースNo.；2021082C 本体の色、配線接続が異なります。
ID Map Manager(PC用)	形V680-A-IMMJP-P01	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020073C
ホルダ	形V600-A84	なし	2024年9月末	プロダクトニュースNo.；2021082C
形V600シリーズ用ホルダ	形4S2VR-V600-A87	なし	2018年4月末	プロダクトニュースNo.；2018036C

マシンオートメーションコントローラ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
AI搭載マシンオートメーションコントローラ	形NY5□2-Z□00-1□□214T□□	形NY5□2-Z□00-1□□445T□□	2021年9月末	プロダクトニュースNo.；2021008C 主な相違点は、マイクロソフトのWindows 7のサポートが終了になったことにより、Windows 10へ移行。 第4世代のCore i7 CPUモジュールが生産終了になることから、第7世代のCore i5 CPUへの移行です。
メモリカード	形HMC-SD491	形HMC-SD492	2021年9月末	プロダクトニュースNo.；2021050C
	形HMC-SD291 形HMC-SD1A1	形HMC-SD292 形HMC-SD1A2	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021050C

インバータ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
高機能型汎用インバータ	形3G3RX-□-V1	形3G3RX2-□	2022年8月末 通信ユニット (オプション品) は2029年8月 生産終了予定	プロダクトニュースNo.; 2021068C (1) 形3G3RX-□-V1と形3G3RX2-□の取付け寸法は同一のため、インバータ本体はそのまま交換できますが、主回路端子台および制御回路端子台の位置・配線方式が異なるため、「高機能型汎用インバータRXシリーズ置き換えガイド 3G3RX-V1から3G3RX2へ(SBCE-114)」(以降「置き換えガイド」)にてご確認をお願いします。 (2) 形3G3RX-□-V1と形3G3RX2-□のパラメータの工場出荷時設定値が異なるため、置き換えガイドにてご確認をお願いします。また、設定に際しては、形3G3RX-□-V1のユーザーズマニュアル(SBCE-367)および形3G3RX2-□のユーザーズマニュアル(SBCE-437)を参照いただき、機能詳細を確認した上で設定ください。 (3) 形3G3RX2-□では、形3G3RX-□-V1用デジタルオペレータ、PG ボード、通信ユニット(オプション品)は使用出来ません。 (4) 形3G3RX2-□では、オペレータが形3G3RX-□-V1の4桁7SEG表示から、LCD(カラー液晶)オペレータへ変更しています。操作方式が異なるため、形3G3RX2-□のユーザーズマニュアルを参照いただき、機能詳細を確認した上でご使用ください。 (5) 形3G3RX-□-V1では、三相400V 0.4kWの品揃えをしていましたが、形3G3RX2-□では準備されていません。申し訳ありませんが、三相400V 0.75kWでの置き換えをお願いいたします。 (6) 制御回路の初期値は形3G3RX-□-V1と異なり、ソース論理で出荷しています。配線完了後、電源投入前に、回路にあわせてDIPスイッチの設定を確認してください。 (7) 形3G3RX-□-V1では内蔵EMCフィルタは"無効"設定で出荷していましたが、形3G3RX2-□では"有効"に設定した状態で出荷しています。主に以下の場合においては、EMCフィルタを無効にする必要がある場合があります。必要に応じてEMCフィルタの配線を変更してください。 ・ 外部ノイズフィルタを使用される場合 ・ 欧州以外の電源環境において使用される場合
デジタル指令ボード	形3G3AX-DI01	なし	2022年8月末	プロダクトニュースNo.; 2021068C
EMC用ノイズフィルタ	形3G3AX-EFI2□ 形3G3AX-EFIB□	なし	2021年6月末	プロダクトニュースNo.; 2021058C
PGボード	形3G3AX-PG01	形3G3AX-RX2-PG01	2022年8月末	プロダクトニュースNo.; 2021068C 外形寸法、配線接続など多くの変更があります。

サーボモータ／サーボドライバ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
エンコーダケーブル	形R7A-CRA□□□C 形R7A-CRA□□□CR	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2011098
モニタソフト接続用ケーブル	形R7A-CCA002P□	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2011098
モータケーブル (エンコーダ・動力ケーブル一体型)	形R7A-CEA□□□S 形R7A-CEA□□□B	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2011098
ACサーボシステム用コネクタ	形R7A-CNA01R	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019008C
ACサーボシステム Wシリーズ用コネクタ	形R88A-CNW02R	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2020009C
サーボシステム用通信用ケーブル	形R88A-CCG001P4 形R88A-CCG0R5P4	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020065C
エンコーダコネクタ(モータ側)	形R7A-CNA02R	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2011098
サーボモータ用減速機	形R7G-VRSFシリーズ 形R7G-RGSFシリーズ	なし	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2017067C
	形R88G-VRSF□CJシリーズ 形R88G-VRSF□PCJシリーズ	形R88G-VRXF□CJシリーズ 形R88G-VRXF□PCJシリーズ	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2017066C 推奨代替商品 形R88G-VRXFシリーズに置換する際に、下記の仕様差にご注意いただくようお願いいたします。 1. 外形寸法の相違 寸法の詳細をご確認のうえ、取り付け可否をご確認ください。 2. 質量の相違 質量をご確認のうえ、取り付け可否をご確認ください。 3. モータ取付用ボルト長さの相違 モータへの取り付けは、商品に同梱されているボルトをご使用ください。 4. 動作特性の相違 置換後、動作確認を実施し、必要に応じチューニングを実施してください。

サーボドライバ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
ポジションドライバ 形FND-X用ティーチングボックス接続ケーブル	形CV500-CN22A 形CV500-CN42A 形CV500-CN62A	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020002C 形FND-Xは2010年3月に生産終了済です。保守期間終了にともないティーチングボックス接続ケーブルを生産終了します。
ROMカセット	形CVM1-MP703-V1	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020002C 形FND-Xは2010年3月に生産終了済です。保守期間終了にともないROMカセットを生産終了します。

産業用ロボット

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
ビジョンシステム	形14189-901	形AC1-152000	2020年10月末	プロダクトニュースNo.；2020005C 本体の色、外形寸法、取付寸法が異なります。 出荷時にインストールしているApplication Controller Environment(ACE)のバージョンが異なるため、形14189-901で作成したプロジェクトを形AC1-152000にインストールしているACEで使用する事はできません。 形14189-901 ACE3.8で作成したプロジェクトを形AC1-152000で使用する場合は、オムロン制御機器ホームページ(I-WEB)よりACE3.8をダウンロードいただき、形AC1-152000へインストールしてご使用ください。
スカラロボット	形1720□-13000 形1720□-13010	形1720□-14500 なし	2018年7月末	プロダクトニュースNo.；2018052C 外形寸法、取付寸法など多くの変更があります。 Cobra450(形1720□-14500)はアーム長がCobra350(形1720□-130□0)より100mm長くなっています。 フットプリント、フランジのサイズが異なります。 繰返し精度/動作速度も異なります。
カメラ	形24114-100	形24114-250	2018年12月末	プロダクトニュースNo.；2018051C カメラを変更する場合、焦点距離に合わせたレンズの選択が必要です。

モバイルロボット

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
EM2100	形11168-200	形20271-900	2022年6月末	プロダクトニュースNo.; 2021066C ・ Legacy MSS 4.X EM2100(形11168-200)は FLOW CORE MSS 5.X EM2100(形20271-900)に置き換え可能です。 - 形11168-200はフィールドで形20271-900と同等の機能にアップグレードできます。 Fleet Operations Workspace/EM2100 移行ガイドの第3章に記載されている手順に従ってください。 - 形20271-900をフィールドダウングレードして、形11168-200と同等の機能にすることが可能です。 Fleet Operations Workspace/EM2100 移行ガイドの第4章に記載されている手順に従ってください。
FLOW Migration Bundle	形20271-3□□	形20271-806	2021年12月末	プロダクトニュースNo.; 2022008C FLOW Migration Bundleは、旧ソフトウェアLegacy MSSから新ソフトウェアFLOW Coreへの移行を希望されるお客様のために、発売当初のプロモーションとして用意されたライセンス用の形式です。生産終了する形式はロボット必要台数に応じ数種類用意されていましたが、推奨代替品である標準のプライマリFLOW Coreライセンスはフリートマネージャーに接続するロボット1台に付き1つ必要ですので、ロボットの台数に応じてライセンス数を調整する必要があります。
LD-60	形37031-□□□□□	形37032-□□□□□	2022年3月末	プロダクトニュースNo.; 2021043C ・ 生産終了予定のロボット機種に推奨代替機種を追加し、混在でフリート(群)管理で使用される場合は停止位置精度の点でばらつきが生じるケースがあります。 混在で使用を検討される場合は、最寄りのオムロン営業へお問い合わせください。 ・ 旧機種の安全走査レーザーは、新機種の安全走査レーザー(部品番号 12172-032F)に置き換えることが可能です。 ・ 新機種の安全走査レーザーの据え付けには、ご使用ロボットがi5LDコア(部品番号 22735-000)とARAMソフトウェアバージョン4.9.9.24a以上を備えている必要があります。古いコア/ソフトウェアを使用頂いているロボットへの据付は不可です。
LD-90	形37041-□□□□□	形37042-□□□□□	2022年3月末	プロダクトニュースNo.; 2021043C ・ 生産終了予定のロボット機種に推奨代替機種を追加し、混在でフリート(群)管理で使用される場合は停止位置精度の点でばらつきが生じるケースがあります。 混在で使用を検討される場合は、最寄りのオムロン営業へお問い合わせください。 ・ 旧機種の安全走査レーザーは、新機種の安全走査レーザー(部品番号 12172-032F)に置き換えることが可能です。 ・ 新機種の安全走査レーザーの据え付けには、ご使用ロボットがi5LDコア(部品番号 22735-000)とARAMソフトウェアバージョン4.9.9.24a以上を備えている必要があります。古いコア/ソフトウェアを使用頂いているロボットへの据付は不可です。
LD-90X	形37061-□□□□□	形37062-□□□□□	2022年3月末	プロダクトニュースNo.; 2021043C ・ 生産終了予定のロボット機種に推奨代替機種を追加し、混在でフリート(群)管理で使用される場合は停止位置精度の点でばらつきが生じるケースがあります。 混在で使用を検討される場合は、最寄りのオムロン営業へお問い合わせください。 ・ 旧機種の安全走査レーザーは、新機種の安全走査レーザー(部品番号 12172-032F)に置き換えることが可能です。 ・ 新機種の安全走査レーザーの据え付けには、ご使用ロボットがi5LDコア(部品番号 22735-000)とARAMソフトウェアバージョン4.9.9.24a以上を備えている必要があります。古いコア/ソフトウェアを使用頂いているロボットへの据付は不可です。
LD-105CT	形37141-□□□□□	形37142-□□□□□	2022年3月末	プロダクトニュースNo.; 2021043C ・ 生産終了予定のロボット機種に推奨代替機種を追加し、混在でフリート(群)管理で使用される場合は停止位置精度の点でばらつきが生じるケースがあります。 混在で使用を検討される場合は、最寄りのオムロン営業へお問い合わせください。 ・ 旧機種の安全走査レーザーは、新機種の安全走査レーザー(部品番号 12172-032F)に置き換えることが可能です。 ・ 新機種の安全走査レーザーの据え付けには、ご使用ロボットがi5LDコア(部品番号 22735-000)とARAMソフトウェアバージョン4.9.9.24a以上を備えている必要があります。古いコア/ソフトウェアを使用頂いているロボットへの据付は不可です。

モバイルロボット

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
LD-130CT	形37161-□□□□□	形37162-□□□□□	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021043C ・ 生産終了予定のロボット機種に推奨代替機種を追加し、混在でフリート(群)管理で使用される場合は停止位置精度の点でばらつきが生じるケースがあります。 混在で使用を検討される場合は、最寄りのオムロン営業へお問い合わせください。 ・ 旧機種の安全走査レーザーは、新機種の安全走査レーザー(部品番号 12172-032F)に置き換えることが可能です。 ・ 新機種の安全走査レーザーの据え付けには、ご使用ロボットがi5LDコア(部品番号 22735-000)とARAMソフトウェアバージョン4.9.9.24a以上を備えている必要があります。古いコア/ソフトウェアを使用頂いているロボットへの据付は不可です。
Enterprise Manager 1100	形11167-100	形11168-200	2019年11月末	プロダクトニュースNo.；2019002C 本体の色、外形寸法が異なります。 推奨代替商品の形11168-200は生産終了商品の形11167-100に比べて奥行きが88mm長くなっています。
モバイルロボット用バッテリー	形18578-000	形20452-000	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020066C

協調ロボット

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
協調ロボット HW3.0/3.1	形RT6-0□□□□□□0 形RT6-1□□□□□□0 形RT6-2□□□□□□0	形RT6-0□□□□□□1 形RT6-1□□□□□□1 形RT6-2□□□□□□1	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2020015C コントロールボックスの入出力端子の端子数と配置が違います。

電力監視

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
小型電力量センサ	形KM20-B40 形KM20-B40-FLK	形KM-N1-S01 (形KM-N1-FLKと 形KM-N1OP-01との セット形式)	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2016012C 本体の色、外形寸法が異なります。 形KM20-CTF-□Aシリーズは、他機種に使用しているため生産終了しません。 形KM-N1-S01へ置き換えする場合、KM20モードを必ず選択してご使用ください。詳細はマニュアル(KANC-713)を参照ください。 形KM-N1-S01へ置き換えする場合、DINレール取付のみとなります。 KM20モードで搭載されているアドレスマップはすべての項目で Read Onlyです。通信による 設定値の書込みはできません。 KM20 モードで設定値を変更する場合は、 形KM-N1-FLK本体を 直接操作して変更してください。 CT比、VT比の設定値の考え方が形KM20-B40シリーズと異なります。
電力量モニタ	形KM100-T-FLK 形KM100-TM-FLK	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019028C
DCクランプロガー	形ZN-DCC11	なし	2021年5月末	プロダクトニュースNo.；2021042C

EQUO環境センサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
エア流量センサ	形D6FZ-FGS1000	なし	2022年9月末	プロダクトニュースNo.；2021073C
	形D6FZ-FGT200 形D6FZ-FGT500	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022052C
エア流量センサセット	形D6FZ-FGS1000-S	なし	2022年9月末	プロダクトニュースNo.；2021073C
エア流量ステーション	形D6FZ-FGX21	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022052C
T分岐コネクタ	形D6FZ-FC02	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022052C
取りつけ金具	形D6FZ-FC03	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022052C
片側コネクタコード	形D6FZ-JD3A 形D6FZ-JD10A 形D6FZ-JD20A	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022052C
両側コネクタコード	形D6FZ-JD3B 形D6FZ-JD5B 形D6FZ-JD10B 形D6FZ-JD20B	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022052C
エアパーティクルセンサ 校正サービス	形ZN9-PD	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020075C

データ収集機器

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
センサネットワークサーバ	形EQ100	形EQ100-E	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018032C

監視・分析ソフトウェア

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
環境あんどん	形EQS-AD10	形EQS-AD10-E	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018032C
省エネ分析支援ソフトDr.ECO	形EWS-DE10	なし	2019年12月末	プロダクトニュースNo.；2019026C

クリーン機器

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
エアクリーンユニット	形ZN-A 形ZN9-ACP	なし	2021年1月末	プロダクトニュースNo.；2020075C

パワーサプライ（電源）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
スイッチング・パワーサプライ	形S8EAシリーズ	形S8FS-Gシリーズ または 推奨代替商品なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.; 2019003C(ON) ・ 外形寸法、配線接続、取付寸法が異なります。 ・ 起動時間が長くなります。 ・ 出力保持時間が短くなります。 ・ 冷却方法が異なるタイプがあります。 ・ ディレーティング曲線が異なるタイプがあります。 以下理由により、最終購入数量を決定の際はご注意ください。 ・ 2020年12月以降は、取得安全規格が失効するため、欧州への出荷が制限されます。 ・ 規格失効後も解析受付は可能ですが、修理・代品提供は保証期間内であっても対応できなくなる可能性があります。
	形S8EXシリーズ 形S8EXシリーズ 240Wタイプ (不足電圧検出機能を使用)	形S8FS-Gシリーズ または 推奨代替商品なし 形S8JX-Pシリーズ 300W/600Wタイプ または 推奨代替商品なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.; 2019004C(ON) ・ 外形寸法、配線接続、取付寸法が異なります。 ・ 起動時間が長くなります。 ・ 出力保持時間が短くなります。 ・ 過電流保護特性が異なります。 ・ 冷却方法が異なるタイプがあります。 ・ ディレーティング曲線が異なるタイプがあります。 以下理由により、最終購入数量を決定の際はご注意ください。 ・ 2020年12月以降は、取得安全規格が失効するため、欧州への出荷が制限されます。 ・ 規格失効後も解析受付は可能ですが、修理・代品提供は保証期間内であっても対応できなくなる可能性があります。
	形S8JX-Nシリーズ 15/30/50/100/150Wタイプ 300W(12/24/48V)タイプ 600W(12/24/48V)タイプ 形S8JX-Nシリーズ 300W(5V)タイプ 600W(5V)タイプ	形S8FS-Gシリーズ 15/30/50/100/150Wタイプ 300W(12/24/48V)タイプ 600W(12/24/48V)タイプ 形S8JX-Pシリーズ 300W(5V)タイプ 600W(5V)タイプ	2019年3月末	プロダクトニュースNo.; 2017043C ・ 外形寸法、配線接続、取付寸法が異なります。 ・ 起動時間が長くなります。 ・ 出力保持時間が短くなります。 ・ 過電流保護特性が異なります。 ・ 並列運転ができないタイプがあります。 ・ 冷却方法が異なるタイプがあります。 ・ ディレーティング曲線が異なるタイプがあります。 ・ 推奨代替商品の形S8FS-G05005□□の出力容量は40Wです。 ・ 推奨代替商品の形S8FS-G10005□□の出力容量は80Wです。 ・ 推奨代替商品の形S8FS-G15005□□の出力容量は105Wです。
	形S8JX-Pシリーズ 50/100/150Wタイプ	形S8FS-Gシリーズ 50/100/150Wタイプ	2019年3月末	プロダクトニュースNo.; 2017042C ・ 外形寸法、配線接続、取付寸法、入力電流、力率が異なります。 ・ 出力保持時間が短くなります。 ・ 過電流保護特性が異なるタイプがあります。 ・ ディレーティング曲線が異なります。 ・ 推奨代替商品の形S8FS-G05005□□の出力容量は40Wです。 ・ 推奨代替商品の形S8FS-G10005□□の出力容量は80Wです。 ・ 推奨代替商品の形S8FS-G15005□□の出力容量は105Wです。
	形S8VMシリーズ 15/30/50/100/150Wタイプ 不足電圧検出機能付タイプ 形S8VMシリーズ 300W(5V,12V,24V)タイプ 600W(5V,12V,24V)タイプ 形S8VMシリーズ 300W(15V)タイプ 600W(15V)タイプ 1500W(24V)タイプ	形S8FS-Gシリーズ 15/30/50/100/150Wタイプ 形S8VSシリーズ(表示モニタ付) 60/90/120/180Wタイプ 形S8JX-Pシリーズ 300W(5V,12V,24V)タイプ 600W(5V,12V,24V)タイプ 形S8FS-Gシリーズ 300W(15V)タイプ 600W(15V)タイプ 600W(24V)タイプ (並列運転機能タイプ)	2019年3月末	プロダクトニュースNo.; 2018041C ・ 外形寸法、配線接続、取りつけ方法が異なります。 ・ 起動時間が長くなります。 ・ 出力保持時間が短くなります。 ・ 過電流保護特性が異なります。 ・ 並列運転ができないタイプがあります。 ・ リモートセンシング機能がないタイプがあります。 ・ 冷却方法が異なるタイプがあります。 ・ ディレーティング曲線が異なるタイプがあります。 ・ 並列接続が必要なタイプがあります。 ・ 推奨代替商品の形S8FS-G05005□□の出力容量は40Wです。 ・ 推奨代替商品の形S8FS-G10005□□の出力容量は80Wです。 ・ 推奨代替商品の形S8FS-G15005□□の出力容量は105Wです。
	形S82Sシリーズ 形S82S-□□05 形S82S-□□12 形S82S-□□24 形S82S-7727 形S82S-□□15 形S82S-7728	形S8VSシリーズ 15Wタイプ 形S8VS-01505 形S8VS-01512 形S8VS-01524 形S8VS-01512(2台) 形S8FS-Gシリーズ 15Wタイプ 形S8FS-G01515CD 形S8FS-G01515CD(2台)	形S82S-7727、 形S82S-7728: 2022年9月末 形S82S-□□05、 形S82S-□□12、 形S82S-□□15、 形S82S-□□24: 2023年3月末	プロダクトニュースNo.; 2022059C ・ 外形寸法が異なります。 ・ 配線接続が異なります。 ・ ±出力は2台接続にて置き換え可能です。 ・ 取りつけ寸法が異なります。 ・ 定格入力電圧がDC入力からAC入力に変わります。 ・ 過電流保護特性が異なります。 ・ ディレーティング曲線が異なるタイプがあります。

パワーサプライ（電源）

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
ブロック電源	形S8TSシリーズ 25W5Vタイプ 30W12Vタイプ 形S8TSシリーズ 60W24Vタイプ	形S8VSシリーズ 30W5Vタイプ 30W12Vタイプ 形S8VK-Sシリーズ 60W24Vタイプ	2024年3月末	プロダクトニュースNo.；2022050C ・ 外形寸法が異なります。 ・ 配線接続が異なります。 ・ 取りつけ方法が異なります。 ・ 起動時間が異なります。 ・ 出力保持時間が異なります。 ・ 過電流保護特性が異なります。 ・ 並列運転ができないタイプがあります。 ・ ディレーティング曲線が異なるタイプがあります。 ・ 推奨代替商品の形S8VS-03005の出力容量は20Wです。 ・ 不足電圧表示/不足電圧検出出力はありません。
DCバックアップブロック バッテリホルダ バッテリ	形S8T-DCBU-01 形S82Y-TS01 形S82Y-BAT01	形S8BA-24D24D240LF	2021年12月末	プロダクトニュースNo.；2020087C ・ 外形寸法が異なります。 ・ 配線接続が異なります。 ・ 取りつけ方法が異なります。 ・ 組合せ可能なDC電源が異なります。 ・ バッテリの種類が異なります。 ・ 電圧低下を検出する電圧値が異なります。 ・ バックアップ時の出力電圧が異なります。 ・ 入出力信号機能が異なります。 ・ バッテリの交換期間が異なります。 ・ 推奨代替商品の形S8BA-24D24D240LFの出力容量は240Wです。 ・ 必要なバックアップ時間によっては、容量ランクの低いものでも代替いただける可能性がございます。 ・ 推奨代替商品の形S8BA-24D24D240LFはバッテリ一体型のため、バッテリホルダとバッテリは不要です。
	形S8T-DCBU-01 形S82Y-TS01 形S82Y-BAT02	形S8BA-24D24D360LF	2021年12月末 (形S82Y-BAT02のみ、2021年9月末)	プロダクトニュースNo.；2020087C ・ 外形寸法が異なります。 ・ 配線接続が異なります。 ・ 取りつけ方法が異なります。 ・ 組合せ可能なDC電源が異なります。 ・ バッテリの種類が異なります。 ・ 電圧低下を検出する電圧値が異なります。 ・ バックアップ時の出力電圧が異なります。 ・ 入出力信号機能が異なります。 ・ バッテリの交換期間が異なります。 ・ 推奨代替商品の形S8BA-24D24D360LFの出力容量は360Wです。 ・ 必要なバックアップ時間によっては、容量ランクの低いものでも代替いただける可能性がございます。 ・ 推奨代替商品の形S8BA-24D24D360LFはバッテリ一体型のため、バッテリホルダとバッテリは不要です。
バッテリ	形S82Y-BAT01	なし	2021年12月末	プロダクトニュースNo.；2020087C
	形S82Y-BAT02	なし	2021年9月末	プロダクトニュースNo.；2020087C
入力・出力用ハーネス	形S82Y-EX□□H□-□□	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019005C(ON)
シャーシ・カバー	形S82Y-EX□□□LC	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019005C(ON)
取りつけ金具	形S82Y-JX□□B 形S82Y-JX□□F 形S82Y-JX0□DIN 形S82Y-J00F 形S82Y-J30F	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2017043C
	形S82Y-JX02DIN	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2017042C
	形S82Y-VM□□B 形S82Y-VM□□F 形S82Y-VM□□S 形S82Y-VM□□D	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018041C
バッテリホルダ	形S82Y-TS01	なし	2021年12月末	プロダクトニュースNo.；2020087C
不足電圧検出出力用配線ケーブル	形S82Y-VM10H	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018041C
信号入出力用コネクタ端子 およびハウジングケーブル	形S82Y-VM30C	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018041C
停電検出器	形S87A-11N 形S87A-12N	なし	2022年6月末	プロダクトニュースNo.；2021047C
バスラインコネクタ	形S8T-BUS□1/-BUS□2	なし	2024年3月末	プロダクトニュースNo.；2022050C

状態監視機器

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
モータ状態監視機器 電流総合診断タイプ	形K6CM-CIMA-EIP 形K6CM-CIMD-EIP	形K6CM-CI2MA-EIP 形K6CM-CI2MD-EIP	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020047C

軸流ファン

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
AC軸流ファン(□120×t38、端子タイプ、中速)	形R87□-A□A15MP	形R87□-A□A15HP	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022028C 形R87□-A□A15MPから形R87□-A□A15HPへの置き換えでは電流、消費電力、回転数、風量、静圧、騒音が高くなります。
ボックスファン	形R87B-Fシリーズ一部商品 形R87B-Tシリーズ	形R87B-N□(アタッチメント) ＋ 形R87□-A□A15□ (AC軸流ファン) ＋ 形R87F-PC-20 (プラグコード) ＋ 形R87F-SET1238 (オプションセット)	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022028C 形R87B-□シリーズの推奨代替品はアタッチメント(形R87B-N□)、軸流ファン(形R87□-A□A15□)、プラグコード(形R87F-PC-20)、オプションセット(フィンガーガード、取付ねじ、バネ座金、ナットのセット品:形R87F-SET1238)の個別手配になります。尚、軸流ファン本体は中速タイプ(形R87□-A□A15MP)から高速タイプ(形R87□-A□A15HP)への置き換えになります。

UV-LED照射器

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
UV-LED照射器 コントローラ	形ZUV-C20H 形ZUV-C20H-D1	形ZUV-C40H 形ZUV-C40H-D	2022年9月末	プロダクトニュースNo.；2021064C 本体の色、操作方法が異なります。 形ZUV-C40H シリーズは形ZUV-C20Hシリーズ の機能追加モデルです。形ZUV-C20Hシリーズ でご利用いただいていた機能が使用できなくなることはございません。 形ZUV-C40Hシリーズをご使用いただく場合は、22年4月発売予定のヘッドユニット形ZUV-HN□□MDシリーズ、延長ケーブル形ZUV-XCN□□シリーズを接続してご使用ください。
UV-LED照射器 ヘッドユニット	形ZUV-H□0MCシリーズ 形ZUV-H□5MCシリーズ	形ZUV-HN□0MDシリーズ 形ZUV-HN□5MDシリーズ	2022年9月末 製品がなくなり次第の受注終了とさせていただきます。	プロダクトニュースNo.；2021063C 形ZUV-HN□□MDシリーズをご使用いただく場合は、22年4月発売予定のコントローラ形ZUV-C40Hシリーズ、延長ケーブル形ZUV-XCN□□シリーズに接続してご使用ください。

電力・機器用保護機器

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
高圧地絡継電器	形AGF-1□-□ 形AGF-2-□	形K2GR-AV1 形K2GR-AC1	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2017012C ・ 従来機種が丸胴埋込形のR2ケースのみ形状互換となります。 (F4ケース、F2ケースの代替えはございませんのでR2ケースでご検討願います。) ・ 形K2GRには英文銘板仕様はありません。 ・ 端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、M4丸端子は装着可能です。 ・ 形AGF-1-P5は生産終了ではありません。
	形K2GA-C 形K2GA-V	形K2GR-AC1 形K2GR-AV1	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2017017C 外形寸法、取付寸法が異なります。 ・ 角胴埋込形ADRケースは形K2GRシリーズにございません。 ・ 形K2GRシリーズには英文銘板仕様はありません。 ・ 端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、M4丸端子は装着可能です。
過電流継電器	形K2CA-DOシリーズ 形K2CA-DO3シリーズ	形K2OC-ACN 形K2OC-AVN	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2017013C 操作方法が異なります。 ・ 従来機種が丸胴埋め込み形のR2ケースのみ形状互換となります。 (F4ケース、D2ケースの代替えはございませんのでR2ケースでご検討願います。) ・ 形K2OCには英文銘板仕様はありません。 ・ 形K2OCの限時要素時間整定目盛は0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8-9-10-20のため、形K2CA-D□L1-□(限時要素時間整定目盛:16-32)、形K2CA-D□L2-□(限時要素時間整定目盛:32-64)から置き換えする場合、限時整定目盛は20でご検討願います。 ・ 端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、M4丸端子は装着可能です。
静止形過電流継電器	形K2CA-R-F1 E 形K2CA-R-R2 E 形K2CA-R-S5 E	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019038C
デジタル形過電流継電器	形K2CA-HC 形K2CA-HV	形K2OC-ACN 形K2OC-AVN	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2017014C 外形寸法、取付寸法、操作方法が異なります。 ・ 角胴埋込形ADRケースは形K2OCシリーズにございません。 ・ 形K2OCシリーズには英文銘板仕様はありません。 ・ 端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、M4丸端子は装着可能です。 ・ 形K2OCの限時要素時間整定目盛は60、120がありません。限時整定目盛は20でご検討願います。
デジタル形地絡方向継電器 (EVT方式)	形K2GF-H	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2017025C
デジタル形地絡方向継電器 (ZPD方式)	形K2GS-H	形K2DG-AV1	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2017019C 外形寸法、取付寸法、操作方法が異なります。 ・ 角胴埋込形ADRケースは形K2DG-AV1にはありません。 ・ 端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、M4丸端子は装着可能です。 ・ 零相電圧検出装置(形VOC-1MS2、形VOC-3S(2012年2月生産終了))は使用可能です。 ・ 零相変流器(形OTG-N□、形OTG-D□)は使用可能です。 ・ 遮断機が電流引き外しの場合、形K2GSシリーズ同様、補助電源装置(形AOF-1N)は必要です。
デジタル形電圧継電器	形K2VA-H	形K2OV-AVN	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2017020C 外形寸法、取付寸法、操作方法が異なります。 ・ 角胴埋込形ADRケースは形K2OVシリーズにございません。 ・ 形K2OVシリーズには英文銘板仕様はありません。 ・ 端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、M4丸端子は装着可能です。
	形K2VU-H	形K2UV-AVN	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2017016C 外形寸法、取付寸法が異なります。 ・ 角胴埋込形ADRケースは形K2UVシリーズにございません。 ・ 形K2UVシリーズには英文銘板仕様はありません。 ・ 端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、M4丸端子は装着可能です。
静止形周波数継電器	形K2FWシリーズ	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019036C
地絡方向継電器(EVT方式)	形K2GF-B-F4シリーズ	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2017024C

電力・機器用保護機器

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
地絡方向継電器(ZPD方式)	形K2GS-BT-□ 形K2GS-BP-□	形K2DG-AV1	2019年3月末	プロダクトニュースNo.; 2017018C 外形寸法、取付寸法、操作方法が異なります。 ・ 従来機種が丸胴埋め込み形のR2ケースのみ形状互換となります。 (F4ケース、D2ケースの代替えはございませんのでR2ケースでご検討願います。) ・ 端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、M4丸端子は装着可能です。 ・ 零相電圧検出装置(形VOC-1MS2、形VOC-3S(2012年2月生産終了))は使用可能です。 ・ 零相変流器(形OTG-N□、形OTG-D□)は使用可能です。 ・ 遮断機が電流引き外しの場合、形K2GSシリーズ同様、補助電源装置(形AOF-1N)は必要です。 ・ 形K2DG-AV1に動作時間整定に8秒整定はありません。1秒整定でご検討ください。 ・ 形K2DG-AV1には上位継電器へのロック入力(R1、R2端子)、下位継電器へのロック出力はありません。 継電器をロックしたい場合は動作電圧整定ツマミのロックや復帰レバーを使ったロックしてください。
地絡過電圧継電器	形K2GV-Cシリーズ 形K2GV-Tシリーズ	形K2ZC-K2GV-NDC 110VAC/DC 推奨代替商品なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.; 2019035C 外形寸法、取付寸法が異なります。 ・ 推奨代替商品にはEVT方式タイプ(形K2GV-T相当)はありません。 ・ 推奨代替商品にはR2ケース(丸同型)はありません。 ・ 推奨代替商品は零相電圧検出装置(形VOC-1MS2)とセットでご使用ください。
電圧継電器	形K2VA-S1-□ 形K2VA-S2□-□	形K2OV-AVN	2019年3月末	プロダクトニュースNo.; 2017015C ・ 従来機種が丸胴埋込形のR2ケースのみ形状互換となります。 (F4ケース、D2ケースの代替えはございませんのでR2ケースでご検討願います。) ・ 形K2OVにはDC電源タイプはありません。制御電源が必要な場合は形K2ZC-K2VA-N(制御電源電圧DC24V)でご検討願います。 ・ 形K2OVには英文銘板仕様はありません。 ・ 形K2OVには即時の動作時間整定目盛はありません、整定目盛は0.1でご検討願います。 ・ 端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、M4丸端子は装着可能です。
	形K2VU-S□□-□	形K2UV-AV□	2019年3月末	プロダクトニュースNo.; 2017021C ・ 従来機種が丸胴埋め込み形のR2ケースのみ形状互換となります。 (F4ケース、D2ケースの代替えはございませんのでR2ケースでご検討願います。) ・ 形K2VU-S1は不足電圧検出時、リレーは0.3秒程度ON(ワンショット動作)しますが、形K2UV-AVNは不足電圧検出時、リレーはONし続けます(継続動作)。 ・ 形K2VU-S1Kはリレー動作後、10秒以上電圧を0Vにして、復電しないとリレーは復帰しませんが、形K2UV-AVNは復電状態となってから2秒以下で復帰します。 ・ 形K2VU-S1と形K2VU-S2□は、被検出電源が一旦、継電器の整定値以上にならないと不足電圧の監視は行いませんが、形K2UV-AV□にはこの機能はありません。 ・ 形K2UVには英文銘板仕様はありません。 ・ 端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、M4丸端子は装着可能です。
静止形逆電力継電器	形K2WRシリーズ	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.; 2019033C
Ior方式漏電監視リレー	形K6ER-ZM2-FLKA2	なし	2019年6月末	プロダクトニュースNo.; 2019049C
変流器(接地線専用)	形K6ER-CN22	なし	2019年6月末	プロダクトニュースNo.; 2019049C
デジタルヒータ断線警報器 ON/OFF制御(SSR、コンタクタ)タイプ	形K8AC-H2□C□-FLK	形K2CU-Fシリーズ または、推奨代替品なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.; 2021054C 形K2CU-Fシリーズはヒータ断線警報器ですが、代替機種としては機能が制限されますので、置き換え時にはご注意ください。形K2CU-Fシリーズには下記機能がありませんので、弊社営業部門へご相談をお願いします。 ・ 位相制御、サイクル制御のヒータ断線検出 ・ 電流値の表示 ・ 安全規格認証取得品 ・ 4-20mAゲート信号に連動したヒータ断線検出 ・ ヒータ5本以上使用している場合の1本断線検出 ・ 電流入力範囲(10A以下、80A以上)
位相制御、サイクル制御タイプ	形K8AC-H2□P□-FLK	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.; 2021054C
形K8ACシリーズ専用変流器	形K8AC-CT□ (形K8AC-CT200L除く)	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.; 2021054C

デジタル表示ユニット

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
デジタル表示ユニット	形M7E-01シリーズ 形M7E-02シリーズ 形M7E-08シリーズ 形M7E-12シリーズ 形M7E-20シリーズ	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019031C
ハーネスコネクタ	形M7E-WHシリーズ	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019031C

レーザマーカ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
ファイバレーザマーカ	形MX-Z2000H 形MX-Z2050H 形MX-Z2055H	形MX-Z2000H-V1 形MX-Z2050H-V1 形MX-Z2055H-V1	2020年10月末	プロダクトニュースNo.；2019063C ・ コントローラのインタロックコネクタ仕様が変更になっております。従来のコネクタを使用する場合には変換ケーブルが別途必要となります。 ・ EtherNet/IP™仕様が追加となっています。ご使用方法に応じて設定のご選択をお願いします。
	形MX-Z2000G 形MX-Z2050G 形MX-Z2055G	形MX-Z2000H-V1 形MX-Z2050H-V1 形MX-Z2055H-V1	2020年10月末	プロダクトニュースNo.；2019068C

データロガー

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
データロガー 校正サービス	形ZR-RX20-CAL 形ZR-RX40-CAL	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018011C ■生産終了商品に関する注意点 形ZR-RX20および形ZR-RX40の校正サービスを終了します。 形ZR-RX20および形ZR-RX40は、すでにご案内のとおり 2010年12月に生産終了しております。 （生産終了プロダクトニュースNo. 2010200をご確認ください。）
	形ZR-RX25-CAL 形ZR-RX45-CAL 形ZR-RX70-CAL 形ZR-XRH1-CAL 形ZR-XRT1-CAL	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019020C ■生産終了商品に関する注意点 形ZR-RX25/RX45/RX70および形ZR-XRH1、形ZR-XRT1の校正サービスを終了します。 形ZR-RX25/RX45/RX70および形ZR-XRH1、形ZR-XRT1は、すでに案内のとおり 2015年12月に生産終了しております。（生産終了プロダクトニュースNo. 2015038Cをご確認ください。）

接続・省配線機器

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
リレーターミナル	形G70R-SOC08	形G70D-SOC08	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018019C 推奨代替商品は、開閉部の定格通電電流が小さくなります。 生産終了商品と同等の開閉電流を、代替商品にご要望の場合は、形G2RSシリーズ＋形P2RFシリーズを8個合わせてご使用ください。
リレーターミナル (バーチカルタイプ)	形G70D-FOM16-1	なし	2021年6月末	プロダクトニュースNo.；2021053C
産業用イーサネットコネクタ	形XS5W-T421-□□□-K-B	形XS5W-T421-□□□-K または 推奨代替商品なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020028C(ON)
	形XS5W-T422-YM2-K-B	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022053C(ON)
コネクタ端子台変換ユニット	形XW2B-60G5 形XW2B-□□G4 形XW2B-□□G5 形XW2B-□□Y4 形XW2B-20G5-D 形XW2B-40G5-T	形XW2R-J60GD-T 形XW2R-E□□GD-T 形XW2D-□□G6 形XW2D-□□Y6 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022040C 本体の色が異なります。
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル	形XW2Z-200G	なし	2020年5月末	プロダクトニュースNo.；2019052C
	形XW2Z-□□□PF 形XW2Z-□□□PM	形XW2Z-□□□B 形XW2Z-□□□K	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021032C
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり)	形XW2Z-C50W-□ 形XZ3-10247	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020043C
サーボドライバ専用接続ケーブル	形XW2Z一部商品	なし	2020年4月末	プロダクトニュースNo.；2019047C
位置制御ユニット(高速タイプ)用サーボダイレクト接続ケーブル	形XW2Z-□□□J-□□□	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022055C

センサI/Oコネクタ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
丸型防水コネクタ	形XS2F一部 形XS2H一部 形XS2W一部 形XS3F一部 形XS5F一部 形XS5H一部 形XS5M-D527-5 形XS5P一部 形XS5R-D426-E10-F 形XS5W一部	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022054C
コネクタ端子台変換ユニット専用ケーブル	形XW2Z一部	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022054C
コネクタ中継ボックス	形XW3B-P455-D11	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022054C

センサI/Oコネクタ／センサコントローラ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
丸型防水コネクタ(M12)	形XS2F-A422-310 形XS2F-D42□-□□□ 形XS2F-D421-U□□□ 形XS2H-D42□-□□□-□□ 形XS2U-□□□□ 形XS2Z-□□-□ 形XS2W-D421-T02	推奨代替商品なし 形XS2F-D421-CD0-F または 推奨代替商品なし 形XS2F-D421-D80-F 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 形XS2Z-31 または 推奨代替商品なし 形XS2W-D421-D81-SA	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020053C 形XS2F-D421-CD0-Fに関しては、成形部色と芯線色が変更となります。 形XS2F-D421-D80-Fに関しては、成形部色と端末処理変更となります。 形XS2W-D421-D81-SAに関しては、ケーブル外径、芯線数が変更となります。
	形XS2M-D424-2-Q 形XS2M-D441	形XS2M-D424-2 推奨代替商品なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020031C(ON)
	形XS5□-D421-□A□-P	形XS5□-D42B-□8□-PR または 推奨代替商品なし	2020年4月末	プロダクトニュースNo.；2019051C 本体の色が異なります。 生産終了商品のオーバーモールドは黒色、ケーブルはダークグレー。 推奨代替商品のオーバーモールドはワームグレー、ケーブルは黒色。
丸型防水コネクタ(M8/S8)	形XS3R-M426-□□□□-A 形XS3Z-14	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020042C
	形XS3□-M42□-□□□-RG 形XS3□-M42□-□□□□-RG	形XS3□-M42□-□□□-PR または 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020050C ケーブル外径がφ4からφ4.7、芯線サイズが0.2sqから0.3sqに変更となります。
丸型防水コネクタ	形XS5W-D421-□82-F-B	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020032C(ON)
コネクタ中継ボックス	形XW3Aシリーズ	形XW3Dシリーズ または、 形XW3Bシリーズ または、 推奨代替商品なし	2020年4月末	プロダクトニュースNo.；2019050C 本体の色、配線接続が異なります。 配線および配線色。(GND線があります)
	形XW3B-P□□□-D11	形XW3D-P□□□-G11 または 推奨代替商品なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020041C ケーブル長が変更となります。

検査装置

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
シート検査装置	スーパーNASP (形式仕様:形SASP-PREM) NASP-FX2 (形式仕様:形SASP-FX2)	スーパーNASP-λ(ラムダ) (形式仕様:形SASP-LAMDA)	2018年6月末	プロダクトニュースNo.；2018001C 一部の構成部品は互換性がないため予備品の共用ができない場合があります。 予備品の詳細は弊社担当営業にお問い合わせください。
インライン型基板外観検査装置	形VT-S500シリーズ	形VTS-530-02シリーズ	2020年5月末	プロダクトニュースNo.；2019053C 外形寸法が異なります。 構造・検査原理が異なるため検査プログラムの再作成が必要になります。
	形VT-S530-01シリーズ	形VT-S530-02シリーズ	2019年8月末	プロダクトニュースNo.；2019054C 都度開発品の追加発注に関しては、再度設計が必要になる場合がございます。
高速CT型X線自動検査装置	形VT-X700E2/Lシリーズ	形VT-X750-V2.0シリーズ	2019年4月末	プロダクトニュースNo.；2019056C FPDが異なるため、検査プログラム・ライブラリの再調整が必要になります。
	形VT-X750-V1.0シリーズ	形VT-X750-V2.0シリーズ	2019年4月末	プロダクトニュースNo.；2019055C 線源が異なるため、検査プログラム・ライブラリの再調整が必要になります。 線源・FPDが同じモデルも用意しています。
	形VT-X750-V2.0シリーズ	形VT-X750-V3.0シリーズ	2021年12月末	プロダクトニュースNo.；2021060C FPDが異なるため、検査プログラム・ライブラリの再調整が必要になります。 線源・FPDが同じモデルも用意しています。

共用ソケット／DINレール／防水カバー

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
保持金具	形PYC-Y3 (CLIP FOR H3Y)	なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019025C
共用ソケット	形PYF08Aシリーズ一部商品 形PYF08A-E 形PYF14Aシリーズ一部商品 形PYF14A-E	形PYFZ-08シリーズ 形PYFZ-08-E 形PYFZ-14シリーズ 形PYFZ-14-E	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2019064C

共用ソケット

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
角形ソケット	形PTF08A-E 形PTF14A-E	形PTFZ-08-E 形PTFZ-14-E	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2021046C
	形P2RF-05 形P2RF-08 形P2RF-05-E 形P2RF-08-E	形P2RFZ-05 形P2RFZ-08 形P2RFZ-05-E 形P2RFZ-08-E	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2021045C 形P2RFZ-05-Eは、本体の色、外形寸法(ねじ径)が異なります。 形P2RFZ-08-Eは、本体の色が異なります。
共用ソケット	形PY(F)シリーズ の一部仕様 形PT(F)シリーズ の一部仕様 形PFシリーズ の一部仕様 形PL15Q 形P7TF-05-TU 形PFCシリーズ の一部仕様 形R99-03MK FOR MK	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022038C
形G2A専用共用ソケット	形PYシリーズ　の一部仕様	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022033C
形G2A専用保持金具	形PYCシリーズ の一部仕様	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022033C

基板対電線接続

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
MILコネクタ	形XG2A-1001-G 形XG2A-2001-G 形XG2A-2601-G 形XG2A-3001-G 形XG4A-2032-8 形XG4A-2632-8 形XG4A-2635-8 形XG4A-3432-8 形XG4A-3435-8 形XG4T-□□05	形XG2A-1001 形XG2A-2001 形XG2A-2601 形XG2A-3001 形XG4A-2032 形XG4A-2632 形XG4A-2635 形XG4A-3432 形XG4A-3435 推奨代替商品なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020052C(ON)
	形XG8W-2441 形XG8W-2444 形XG8W-3634 形XG8W-3644	形XG8W-2431 形XG8W-2434 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019019C(ON) 推奨代替商品はメッキ仕様・挿抜回数が異なります。
フラットケーブル用MILコネクタ	形XG8A 一部 形XG8B 一部 形XG8V 一部 形XG8W 一部	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021034C(ON)
フラットケーブル	形XY3Aシリーズ	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022018C(ON)
フラットケーブルコネクタ	形XZ2 一部形式	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022025C(ON)

基板対基板接続

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
ZDコネクタ	形XC3シリーズ	なし	2018年6月末	プロダクトニュースNo.；2017061C(ON)
DINコネクタ	形XC4シリーズ一部商品	なし	2018年6月末	プロダクトニュースNo.；2017062C(ON)
	形XC4シリーズ一部商品	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020026C(ON)
	形XC5A-1082-1A 形XC5B-5041 形XC5C-4832-A 形XC5F-012P-1140 形XC5F-2032-A 形XC5F-4442	推奨代替商品なし 形XC5B-5021 形XC5C-4822-A 推奨代替商品なし 形XC5F-2022-A 形XC5F-4422	2020年3月末	プロダクトニュースNo.；2019009C(ON) 推奨代替商品はメッキ仕様・挿抜回数が異なります。
	形XC5C-9622-E 形XC5シリーズ一部商品	形XC5C-9622-A 推奨代替商品なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020049C(ON)
	形XC6シリーズ	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020022C(ON)
DINコネクタ/DINスタイルコネクタ	形XC5A 一部 形XC5B-6441-0A 形XC5C 一部 形XC5D 一部 形XC5E 一部 形XC5F 一部 形XC5G 一部 形XC5K 一部	形XC5A 形XC5B-6431-0A 形XC5C 形XC5D 形XC5E または 推奨代替商品なし 形XC5F 形XC5G 形XC5K	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021034C(ON)
	形XC7B-6441-N001A 形XC7C-9642-N001A 形XC7D-9641-N001A	形XC7B-6441-N001 形XC7C-9642-N001 形XC7D-9641-N001	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022025C(ON)
DIN、HM、ZDコネクタ用工具	形XY2Dシリーズ一部商品	なし	2018年6月末	プロダクトニュースNo.；2018016C(ON) DIN、HM工具につきましては代替工具を準備いたしますが、コネクタの形状変更にともない全面リニューアルを行うため、個々の商品では推奨代替商品として挙げておりません。
2mmピッチHMコネクタ	形XC8シリーズ一部商品 形XC9シリーズ	なし	2018年6月末	プロダクトニュースNo.；2017063C(ON)
	形XC8A-1101S-C001	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022025C(ON)
ハーフピッチコネクタ	形XH2シリーズ一部商品	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020025C(ON)
	形XH3A-6041-2 形XH3B 一部形式 形XH4A 一部形式	形XH3A-6041-2A 形XH3B または 推奨代替商品なし 形XH4A	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022025C(ON)
	形XH5シリーズ	なし	2018年6月末	プロダクトニュースNo.；2017064C(ON)

基板対基板接続、基板対電線接続

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
アタッチメント	形XY2B-1005	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020027C(ON)
コンタクト引抜工具	形XY2D-0003	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020027C(ON)
圧入治具プラグ用	形XY2D-1035	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020027C(ON)
圧入治具ソケット用	形XY2D-1036	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020027C(ON)
0.847mmピッチ/フラットケーブル	形XY3A-9605	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020027C(ON)

外部接続

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
Dサブコネクタ	形XMシリーズ一部商品	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020024C(ON)
	形XM2C-L 形XM2E-L 形XM2F-L 形XM3B-L 形XM3C-L 形XM4K 形XM4L 形XM4Z	形XM3C 推奨代替商品なし 形XM3F または 推奨代替商品なし 形XM3B または 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし 推奨代替商品なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021056C(ON)
	形XM3Kシリーズ 形XM3Lシリーズ	なし	2018年6月末	プロダクトニュースNo.；2017065C(ON)
USBコネクタ	形XM7D 形XM7Z	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021056C(ON)
LAN用モジュラージャックコネクタ	形XM9B	なし	2022年3月末	プロダクトニュースNo.；2021056C(ON)

ICソケット

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
ICソケット	形XR2シリーズ一部商品	なし	2021年3月末	プロダクトニュースNo.；2020023C(ON)
ICソケット(シュリンクタイプ)	形XR3Gシリーズ	なし	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022019C(ON)
工具	形XY2C 一部形式 形XY2D 一部形式	なし	2022年9月末	プロダクトニュースNo.；2022017C(ON)

短絡コネクタ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
短絡コネクタ	形XG8A-0131 形XG8A-2134 形XJ8B 一部形式	形XG8A-5031 形XG8A-5034 形XJ8B	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022025C(ON)
ICソケット	形XR2A-3251-N 形XR2C 一部形式 形XR2P 一部形式 形XR2T-6401-N	形XR2A-3201-N 形XR2C 形XR2P または 推奨代替商品なし 形XR2A-6401-N	2023年3月末	プロダクトニュースNo.；2022025C(ON)

基板対FPC接続

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
FPCコネクタ	形XF2Bシリーズ 形XF2Jシリーズ 形XF2Lシリーズ 形XF2Uシリーズ 形XF2Wシリーズ 形XF3Aシリーズ 形XF3Bシリーズ 形XF3Cシリーズ 形XF3Zシリーズ	なし	2018年3月末	プロダクトニュースNo.；2017001C(ON)

プローブピン

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
電鋳プローブピン	形XP3Bシリーズ一部商品	なし	2019年3月末	プロダクトニュースNo.；2018049C(ON)

機器内蔵用フォト・マイクロセンサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
フォト・マイクロセンサ[透過形]	形EE-SX1107 形EE-SX1107-1	形EE-SX1320	2018年3月末	プロダクトニュースNo.; 2017026C(ON) 外形寸法、取付寸法が異なります。 センサ本体の外形、溝幅が異なりますのでお客様の基板上の実装パターンの設計変更が必要です。 IL値特性が異なりますので回路によっては乗数の変更が必要な場合もございますため、事前のご確認をお願いいたします。 また、形EE-SX1107-1は梱包数量が異なる非リール製品ですが、推奨代替品として非リール品形式はございません。
	形EE-SX1108 形EE-SX1108-1	形EE-SX1320	2018年3月末	プロダクトニュースNo.; 2017027C(ON) センサ本体の外形、溝幅、基板上の実装パターンに大きな差異はございません。ただしIL値特性が異なりますので回路によっては乗数の変更が必要な場合もございます。事前のご確認をお願いいたします。 また、形EE-SX1108-1は梱包数量が異なる非リール製品ですが、推奨代替品として非リール品形式はございません。
	形EE-SX1109 形EE-SX1109-1	形EE-SX1330	2018年3月末	プロダクトニュースNo.; 2017028C(ON) センサ本体の外形、溝幅、基板上の実装パターンに大きな差異はございません。ただしIL値特性が異なりますので回路によっては乗数の変更が必要な場合もございます。事前のご確認をお願いいたします。 また、形EE-SX1109-1は梱包数量が異なる非リール製品ですが、推奨代替品として非リール品形式はございません。
	形EE-SX1131 形EE-SX1131-1	形EE-SX1321	2018年3月末	プロダクトニュースNo.; 2017029C(ON) センサ本体の外形、溝幅、基板上の実装パターンに大きな差異はございません。ただしIL値特性が異なりますので回路によっては乗数の変更が必要な場合もございます。事前のご確認をお願いいたします。 また、形EE-SX1131-1は梱包数量が異なる非リール製品ですが、推奨代替品として非リール品形式はございません。
	形EE-SX4134 形EE-SX4134-1	形EE-SX4320	2018年3月末	プロダクトニュースNo.; 2017030C(ON) センサ本体の外形、溝幅、基板上の実装パターンに大きな差異はございません。 また、形EE-SX4134-1は梱包数量が異なる非リール製品ですが、推奨代替品として非リール品形式はございません。

マイクロフォトニックデバイス

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
マイクロ変位センサ	形Z4D-B01	形Z4D-C01	2018年3月末	プロダクトニュースNo.; 2017031C(ON) 入力は生産終了商品の形Z4D-B01と同じパルス入力ですが、出力にセットアップ時間がありますのでご注意ください。その他定格性能、動作特性仕様に相違はございません。

MEMSセンサ

商品名	生産終了商品	推奨代替商品	終了時期 (最終受注年月)	プロダクトニュース No. 備考
MEMSフローセンサ	形D6F-V01A1 形D6F-70A7-000 形D6F-50A62-000 形D6F-05N6-000 形D6F-02N2-000	形D6F-V03A1 形D6F-70AB71-000 形D6F-50A6-000 形D6F-05N7-000 形D6F-05N2-000	2018年3月末	プロダクトニュースNo.; 2017002C(ON) ・ 動作特性が異なります。 ・ 形D6F-70AB71-000、形D6F-50A6-000、形D6F-05N7-000は、外形寸法・取付寸法が異なります。
	形D6F-05N2-115-N	形D6F-05N2-000	2019年3月末	プロダクトニュースNo.; 2018033C(ON) 推奨代替品にはハーネスが同梱しています。